

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE


PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-PE
Processo Administrativo Nº 007/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 25/04/2023 10:02:46

Licitante L

			TOTAL DO PROCESSO: 164.200,00
TOTAL DA PROPOSTA			164.200,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 132	Total: 164.200,00
em: 1	Unidade: CAIXA	Marca: fujifilm	Modelo: fujifilm
Descrição: FILME DRYSTAR DT2 B 35X43 – CAIXA COM 100 PELÍCULAS			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 821,36	Valor Unit.: 821,00	Total Item: 164.200,00

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-PE
Processo Administrativo Nº 007/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 25/04/2023 10:02:46

licitante 2

TOTAL DO PROCESSO: 16.326,83

TOTAL DA PROPOSTA

16.326,83

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 16.326,83**


Quant.: 1 Unidade: UN Marca: Embreex Modelo: 820 EXi

Descrição: ESTEIRA ERGOMÉTRICA FEITA EM ALUMÍNIO, POSSUINDO VELOCIDADE MÁXIMA DE 18 KM/H. POSSUI CONTROLE VIA COMPUTADOR POR PORTA USB. INCLINAÇÃO ZERO A 26,0; ALIMENTAÇÃO 220 V – MONOFÁSICA; CONSUMO NOMINAL 0,63 KWH; CONSUMO MÁXIMO 2,2 KWH; CORRENTE MÁXIMA 8,9 A; CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 200 KG; DIMENSÕES E PESO (MONTADA) COMPRIMENTO: 2.056 MM LARGURA: 870 MM ALTURA: 1.216 MM ÁREA ÚTIL: 470X1370MM PESO DA ESTEIRA: 150 KG; DIMENSÕES E PESO (EMBALADA) COMPRIMENTO: 2.130 MM LARGURA: 1000 MM ALTURA: 660 MM PESO DA ESTEIRA: 180 KG. A ESTEIRA FUNCIONA PELO MOVIMENTO DE UMA CINTA QUE É IMPULSIONADA POR UM MOTOR ELÉTRICO E COM A POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO PELO ACIONAMENTO DE UM FUSO PRESO A UMA ROSCA SEM FIM, QUE POR SUA VEZ ESTÁ LIGADA A OUTRO MOTOR ELÉTRICO. POSSUEM UMA GAMA DE VARIAÇÕES DE VELOCIDADE LINEAR E DE INCLINAÇÃO. A TECNOLOGIA APLICADA FOI DESENVOLVIDA DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS CONFORME AS NORMAS ABNT, ISO, ANSI E DIN. O SOFTWARE É EXECUTADO EM COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS® VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8 E WINDOWS 10. ACESSÓRIOS: CABO USB DE CONEXÃO COM O MICROCOMPUTADOR; CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA SER LIGADO NA TOMADA 220 V; (IEC/EN 60320 – 1/C19 2,5M); CABO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL. DEVE ESTAR DE ACORDO COM ABNT NBR IEC 60601-1:2010; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010;

Quantidade: 1 Val. Ref.: 16.326,83 **Valor Unit.: 16.326,83** Total Item: 16.326,83

[Handwritten signatures]

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-PE
Processo Administrativo Nº 007/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 25/04/2023 10:02:46

Licitante 3

TOTAL DO PROCESSO: **6.038,00**

TOTAL DA PROPOSTA

6.038,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 073 **Total: 6.038,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MSE Modelo: SA300

Descrição: PROJETOR DE IMAGEM MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / RETROPROJEÇÃO / PRESO AO TETO; BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3000 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3000 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 4:3; RESOLUÇÃO NATIVA: 800X600 (SVGA); REDIMENSIONAR: 23 PULG. (0,58 M) A 350 PULG. (8,89 M); TIPO DE LÂMPADA: 200 W UHE; DURAÇÃO DA LÂMPADA: ATÉ 6000 HORAS (MODO ECO) ATÉ 5000 HORAS (MODO NORMAL); ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.45-1.96; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO/ TAMANHO DA TELA: 23" - 350" (0.88 - 10,44 M); CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: ± 30 GRAUS (AUTOMÁTICA) HORIZONTAL ± 30 GRAUS (MANUAL); RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000:1; PROCESSAMENTO DE COR: 10 BITS; REPRODUÇÃO DE COR: 16,77 MILHÕES DE CORES; LENTE DE PROJEÇÃO: TIPO: ZOOM DIGITAL /FOCO MANUAL; NÚMERO F:1,44; DISTÂNCIA FOCAL:16,7 MM; ZOOM:1,0-1,35 (DIGITAL); RAZÃO DE ZOOM: 1.45 - 1.96; TEMPERATURA: 5°C A 35°C; NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB (MODO NORMAL) 29 DB (MODO ECO); VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO: ANALÓGICO: NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/ SECAM DIGITAL: 480I/ 576I/ 480P/ 576P/ 720P/ 1080I/ 1080P; CONECTIVIDADE PADRÃO: HDMI X1; VGA RGB: D-SUB 15-PINOS X 1; S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1; USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI E CÂMERA DE DOCUMENTOS DCC-06/ DC-11); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); SINAL DE ENTRADA: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM; ALTO-FALANTE: 2W (MONO); RUÍDO DO VENTILADOR: 37 DB (NORMAL MODE) 29 DB (ECO MODE); ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: 100 - 240 V - 10%; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 283W (MODO NORMAL) 207 W (MODO ECO);

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.527,00 **Valor Unit.: 4.527,00** Total Item: 4.527,00


Item: 2 Unidade: UN Marca: MSE Modelo: TPT10-70

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO ESTRUTURA SÓLIDA E MUITO LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPO. PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA. (PADRÃO) ENROLAMENTO AUTOMÁTICO. BORDAS PRETAS DE 3CM NA LATERAL DO TECIDO DE PROJEÇÃO. TELA PORTÁTIL COM ALÇA ANATÔMICA PARA TRANSPORTE. REVESTIMENTO DO ESTOJO COM MATERIAL RESISTENTE A RISCOS E IMPACTOS. BOLSA COM ZIPPER, CONFECIONADO EM NYLON REFORÇADO, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. SAIA PARA ACABAMENTO, CONFECIONADO EM TECIDO TIPO SARJA NA COR PRETO. (PARA SER FIXADA COM VELCRO NO ESTOJO DA TELA) TRIPÉ TELESCÓPICO COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE. (ALTURA DE ATÉ 2,80MTS) SISTEMA DE AJUSTE DE IMAGEM TRAPEZOIDAL


Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.511,76 **Valor Unit.: 1.511,00** Total Item: 1.511,00

[Handwritten signatures and initials]

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



[Handwritten marks]



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-PE
Processo Administrativo Nº 007/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANÁ MAIA
Data de Publicação: 25/04/2023 10:02:46

Licitante 4

TOTAL DO PROCESSO: 22.365,59

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**



TOTAL DA PROPOSTA

22.365,59

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 115 **Total: 16.326,83**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MOVEMENT / LX160i G4 Modelo: MOVEMENT / LX160i G4

Descrição: ESTEIRA ERGOMÉTRICA FEITA EM ALUMÍNIO, POSSUINDO VELOCIDADE MÁXIMA DE 18 KM/H. POSSUI CONTROLE VIA COMPUTADOR POR PORTA USB. INCLINAÇÃO ZERO A 26,0; ALIMENTAÇÃO 220 V – MONOFÁSICA; CONSUMO NOMINAL 0,63 KWH; CONSUMO MÁXIMO 2,2 KWH; CORRENTE MÁXIMA 8,9 A; CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 200 KG; DIMENSÕES E PESO (MONTADA) COMPRIMENTO: 2.056 MM LARGURA: 870 MM ALTURA: 1.216 MM ÁREA ÚTIL: 470X1370MM PESO DA ESTEIRA: 150 KG; DIMENSÕES E PESO (EMBALADA) COMPRIMENTO: 2.130 MM LARGURA: 1000 MM ALTURA: 660 MM PESO DA ESTEIRA: 180 KG. A ESTEIRA FUNCIONA PELO MOVIMENTO DE UMA CINTA QUE É IMPULSIONADA POR UM MOTOR ELÉTRICO E COM A POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO PELO ACIONAMENTO DE UM FUSO PRESO A UMA ROSCA SEM FIM, QUE POR SUA VEZ ESTÁ LIGADA A OUTRO MOTOR ELÉTRICO. POSSUEM UMA GAMA DE VARIAÇÕES DE VELOCIDADE LINEAR E DE INCLINAÇÃO. A TECNOLOGIA APLICADA FOI DESENVOLVIDA DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS CONFORME AS NORMAS ABNT, ISO, ANSI E DIN. O SOFTWARE É EXECUTADO EM COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS® VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8 E WINDOWS 10. ACESSÓRIOS: CABO USB DE CONEXÃO COM O MICROCOMPUTADOR; CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA SER LIGADO NA TOMADA 220 V; (IEC/EN 60320 – 1/C19 2,5M); CABO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL. DEVE ESTAR DE ACORDO COM ABNT NBR IEC 60601-1:2010; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010;

Quantidade: 1 Val. Ref.: 16.326,83 **Valor Unit.: 16.326,83** Total Item: 16.326,83

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 082 **Total: 6.038,76**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BENQ / MS550 Modelo: BENQ / MS550

Descrição: PROJETO DE IMAGEM MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / RETROPROJEÇÃO / PRESO AO TETO; BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3000 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3000 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 4:3; RESOLUÇÃO NATIVA: 800X600 (SVGA); REDIMENSIONAR: 23 PULG. (0,58 M) A 350 PULG. (8,89 M); TIPO DE LÂMPADA: 200 W UHE; DURAÇÃO DA LÂMPADA: ATÉ 6000 HORAS (MODO ECO) ATÉ 5000 HORAS (MODO NORMAL); ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.45-1.96; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO/ TAMANHO DA TELA: 23" - 350" (0.88 - 10,44 M); CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: ± 30 GRAUS (AUTOMÁTICA) HORIZONTAL ± 30 GRAUS (MANUAL); RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000:1; PROCESSAMENTO DE COR: 10 BITS; REPRODUÇÃO DE COR: 16,77 MILHÕES DE CORES; LENTE DE PROJEÇÃO: TIPO: ZOOM DIGITAL /FOCO MANUAL; NÚMERO F:1,44; DISTÂNCIA FOCAL:16,7 MM; ZOOM:1,0-1,35 (DIGITAL); RAZÃO DE ZOOM: 1.45 - 1.96; TEMPERATURA: 5°C A 35°C; NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB (MODO NORMAL) 29 DB (MODO ECO); VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO: ANALÓGICO: NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/ SECAM DIGITAL: 480I/ 576I/ 480P/ 576P/ 720P/ 1080I/ 1080P; CONECTIVIDADE PADRÃO: HDMI X1; VGA RGB: D-SUB 15-PINOS X 1; S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1; USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI E CÂMERA DE DOCUMENTOS DCC-06/ DC-11); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); SINAL DE ENTRADA: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM; ALTO-FALANTE: 2W (MONO); RUÍDO DO VENTILADOR: 37 DB (NORMAL MODE) 29 DB (ECO MODE); ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: 100 - 240 V - 10%; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 283W (MODO NORMAL) 207 W (MODO ECO);


Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.527,00 **Valor Unit.: 4.527,00** Total Item: 4.527,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: BETEC / BT4560 Modelo: BETEC / BT4560


Descrição: TELA DE PROJEÇÃO ESTRUTURA SÓLIDA E MUITO LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPO. PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA. (PADRÃO) ENROLAMENTO AUTOMÁTICO. BORDAS PRETAS DE 3CM NA LATERAL DO TECIDO DE PROJEÇÃO. TELA PORTÁTIL COM ALÇA ANATÔMICA PARA TRANSPORTE. REVESTIMENTO DO ESTOJO COM MATERIAL RESISTENTE A RISCOS E IMPACTOS. BOLSA COM ZIPPER, CONFECCIONADO EM NYLON REFORÇADO, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. SAIA PARA ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO SARJA NA COR PRETO. (PARA SER FIXADA COM VELCRO NO ESTOJO DA TELA) TRIPÉ TELESCÓPICO COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE. (ALTURA DE ATÉ 2,80MTS) SISTEMA DE AJUSTE DE IMAGEM TRAPEZOIDAL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.511,76 **Valor Unit.: 1.511,76** Total Item: 1.511,76

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-PE
Processo Administrativo Nº 007/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 25/04/2023 10:02:46

Licitante 5

				TOTAL DO PROCESSO: 185.318,87
TOTAL DA PROPOSTA				185.318,87
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 004	Total: 21.046,87	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: ODIN	Modelo: ODIN	
Descrição: ANEL TONIFICADOR DE PILATES - ANEL FABRICADO COM ALTA RESISTÊNCIA REVESTIDO COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA E MANOPLAS DE ESPUMA. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA E BORRACHA TAMANHO DO PRODUTO: 40CM X 40CM X 8CM				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 164,00	Valor Unit.: 164,00	Total Item: 328,00	
Item: 2	Unidade: UN	Marca: SUPERMEDY	Modelo: SUPERMEDY	
Descrição: BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA COM ELASTICIDADE DE 30% A 40%, MEDINDO 5CMX5M (LXC) - ADESIVO ACRÍLICO COM PROPRIEDADES HIPOALERGÊNICA, FEITA DE ALGODÃO; NÃO CONTÉM LÁTEX E NÃO POSSUI MEDICAMENTO EM SUA COMPOSIÇÃO				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 69,67	Valor Unit.: 69,67	Total Item: 1.393,40	
Item: 3	Unidade: UN	Marca: SUPERMEDY	Modelo: SUPERMEDY	
Descrição: BOLA DE EXERCÍCIO TERAPEUTICO – 55CM DE DIÂMETRO				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 98,24	Valor Unit.: 98,24	Total Item: 196,48	
Item: 4	Unidade: UN	Marca: ACTE	Modelo: ACTE	
Descrição: BOLINHA TERAPEUTICA MACIA PARA EXERCICIO DE FISIOTERAPIA EM MÃOS MATERIAL: LASTÔMETRO E TERMOPLÁSTICO- MEDE APROXIMADAMENTE 4,5CM DE DIÂMETRO				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 10,62	Valor Unit.: 10,62	Total Item: 53,10	
Item: 5	Unidade: UN	Marca: SUPERMEDY	Modelo: SUPERMEDY	
Descrição: BOLINHA TERAPEUTICA COM CRAVOS PARA EXERCICIO DE FISIOTERAPIA EM MÃOS				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 7,70	Valor Unit.: 7,70	Total Item: 38,50	
Item: 6	Unidade: PAR	Marca: ACTE	Modelo: ACTE	
Descrição: CANELEIRA ½ KG, PARA PRATICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, NA COR PRETA, COM AS DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 44X9 CM COSTURAS REFORÇADAS FEITAS COM LINHA DE ALTA RESISTÊNCIA; ENCHIMENTO COM GRANALHA; REVESTIMENTO INTERNO EM PVC, NÃO RASGA E NÃO VAZA, PRODUTO PROFISSIONAL, ALTA DURABILIDADE.				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 37,26	Valor Unit.: 37,26	Total Item: 186,30	
Item: 7	Unidade: PAR	Marca: ACTE	Modelo: ACTE	
Descrição: CANELEIRA 1KG, PARA PRATICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, NA COR PRETA, COM AS DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 50X13 CM COSTURAS REFORÇADAS FEITAS COM LINHA DE ALTA RESISTÊNCIA; ENCHIMENTO COM GRANALHA; REVESTIMENTO INTERNO EM PVC, NÃO RASGA E NÃO VAZA, PRODUTO PROFISSIONAL, ALTA DURABILIDADE.				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 58,31	Valor Unit.: 58,31	Total Item: 291,55	


**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**



Item: 8	Unidade: PAR	Marca: ACTE	Modelo: ACTE
Descrição: CANELEIRA 2KG, PARA PRATICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, NA COR PRETA, COM AS DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 66X16 CM COSTURAS REFORÇADAS FEITAS COM LINHA DE ALTA RESISTÊNCIA; ENCHIMENTO COM GRANALHA; REVESTIMENTO INTERNO EM PVC, NÃO RASGA E NÃO VAZA, PRODUTO PROFISSIONAL, ALTA DURABILIDADE.			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 87,60	Valor Unit.: 87,60	Total Item: 438,00
Item: 9	Unidade: PAR	Marca: ACTE	Modelo: ACTE
Descrição: CANELEIRA 3KG, PARA PRATICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, NA COR PRETA, COM AS DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 69X16 CM COSTURAS REFORÇADAS FEITAS COM LINHA DE ALTA RESISTÊNCIA; ENCHIMENTO COM GRANALHA; REVESTIMENTO INTERNO EM PVC, NÃO RASGA E NÃO VAZA, PRODUTO PROFISSIONAL, ALTA DURABILIDADE.			
Quantidade: 5	Val. Ref.: 98,13	Valor Unit.: 98,13	Total Item: 490,65
Item: 10	Unidade: UN	Marca: ORTOPAHUER	Modelo: ORTOPAHUER
Descrição: POWER WEB EXERCITADOR DE DEDOS, MÃO, PUNHO, ANTEBRAÇO. FABRICADO EM SILICONE E ARO DE AÇO NA COR VERDE.			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 282,22	Valor Unit.: 282,22	Total Item: 846,66
Item: 11	Unidade: UN	Marca: ORTOPAHUER	Modelo: ORTOPAHUER
Descrição: POWER WEB EXERCITADOR DE DEDOS, MÃO, PUNHO, ANTEBRAÇO. FABRICADO EM SILICONE E ARO DE AÇO NA COR VERMELHA.			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 265,04	Valor Unit.: 265,04	Total Item: 795,12
Item: 12	Unidade: UN	Marca: ORTOPAHUER	Modelo: ORTOPAHUER
Descrição: POWER WEB EXERCITADOR DE DEDOS, MÃO, PUNHO, ANTEBRAÇO. FABRICADO EM SILICONE E ARO DE AÇO NA COR AMARELA.			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 223,16	Valor Unit.: 223,16	Total Item: 669,48
Item: 13	Unidade: UN	Marca: ACTE	Modelo: ACTE
Descrição: EXERCITADOR PARA DEDOS FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO – RESISTENCIA FORTE – MATERIAL EM PLÁSTICO ABS, ESTRUTURA COM FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRO, RESISTÊNCIA 04 MOLAS, DIMENSÕES: 2 X 8,5 X 8 CM			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 101,28	Valor Unit.: 101,28	Total Item: 303,84
Item: 14	Unidade: UN	Marca: ACTE	Modelo: ACTE
Descrição: EXERCITADOR PARA DEDOS FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO – RESISTENCIA FRACA - MATERIAL EM PLÁSTICO ABS, ESTRUTURA COM FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRO, RESISTÊNCIA 04 MOLAS, DIMENSÕES: 2 X 8,5 X 8 CM			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 101,28	Valor Unit.: 101,28	Total Item: 303,84
Item: 15	Unidade: UN	Marca: ACTE	Modelo: ACTE
Descrição: EXERCITADOR PARA DEDOS FORTALECE OS DEDOS, POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO – RESISTENCIA MEDIA - MATERIAL EM PLÁSTICO ABS, ESTRUTURA COM FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRO, RESISTÊNCIA 04 MOLAS, DIMENSÕES: 2 X 8,5 X 8 CM			
Quantidade: 3	Val. Ref.: 101,28	Valor Unit.: 101,28	Total Item: 303,84
Item: 16	Unidade: UN	Marca: ACTE	Modelo: ACTE
Descrição: FAIXAS ELASTICAS DE RESISTENCIA FORTE - LARGURA X COMPRIMENTO: 15CM X 1,5M. ESPESSURA: 0,40MM. RESISTÊNCIA EM KG APROXIMADA: 3,3KG - 4,6KG			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 58,10	Valor Unit.: 58,10	Total Item: 871,50
Item: 17	Unidade: UN	Marca: ACTE	Modelo: ACTE

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Descrição: FAIXAS ELASTICAS DE RESISTÊNCIA FRACA - LARGURA X COMPRIMENTO: 15CM X 1,5M.
ESPESSURA: 0,30MM. RESISTÊNCIA EM KG APROXIMADA: 2,7KG -3,9KG



Quantidade: 15 Val. Ref.: 39,08 Valor Unit.: 39,08 Total Item: 586,20
Item: 18 Unidade: UN Marca: ACTE Modelo: ACTE

Descrição: FAIXAS ELÁSTICAS DE RESISTENCIA MEDIA - LARGURA X COMPRIMENTO: 15CM X 1,5M.
ESPESSURA: 0,35MM. RESISTÊNCIA EM KG APROXIMADA: 3,0KG -4,2KG

Quantidade: 15 Val. Ref.: 48,39 Valor Unit.: 48,39 Total Item: 725,85
Item: 19 Unidade: KIT Marca: SUPERMEDY Modelo: SUPERMEDY

Descrição: KIT COM MINI FAIXA ELÁSTICA - LÁTEX DE ALTA QUALIDADE E POSSUI 5 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA:
ULTRA LEVE (VERDE), LEVE (AZUL), MÉDIO (AMARELA), FORTE (VERMELHA) E ULTRA FORTE (PRETA). CADA
MINI BAND TEM 30CM DE COMPRIMENTO E 5CM DE LARGURA

Quantidade: 10 Val. Ref.: 56,90 Valor Unit.: 56,90 Total Item: 569,00
Item: 20 Unidade: KIT Marca: YANG Modelo: YANG

Descrição: KIT DE VENTOSAS PARA VENTOSATERAPIA CHINESA – 17 UNIDADES - ESPECIFICAÇÕES DO KIT
VENTOSA COM 17 COPOS EM ACRÍLICO; DIÂMETRO INTERNO APROXIMADO: COPO NÚMERO 1: 4,5CM;
COPO NÚMERO 2: 3,8CM; COPO NÚMERO 3: 3,5CM; COPO NÚMERO 4: 3,0CM; COPO NÚMERO 5: 2,3CM.
QUANTIDADE DE COPOS: COPO NÚMERO 1: 13 UNIDADES; COPO NÚMERO 2: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 3:
1 UNIDADE; COPO NÚMERO 4: 1 UNIDADE; COPO NÚMERO 5: 1 UNIDADE; ITENS INCLUSOS NO KIT: - 01
UNIDADE DE PISTOLA PARA SUÇÃO - 17 UNIDADES DO COPO DE VENTOSA DE ACRILICO

Quantidade: 2 Val. Ref.: 448,53 Valor Unit.: 448,53 Total Item: 897,06
Item: 21 Unidade: KIT Marca: SUPERMEDY Modelo: SUPERMEDY

Descrição: KIT MINI CONES CHAPÉU CHINÊS – 15 UNIDADES - TAMANHO: 19 CM X 5 CM
INDICAÇÕES:INDICADO PARA DEMARCAÇÃO DO SOLO PARA TREINOS DE DIVERSAS
MODALIDADES.COMPOSIÇÃO: PROPILENO;

Quantidade: 2 Val. Ref.: 93,40 Valor Unit.: 93,40 Total Item: 186,80
Item: 22 Unidade: UN Marca: SUPERMEDY Modelo: SUPERMEDY

Descrição: LAMPADA DE INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA – TENSÃO -230V; POTÊNCIA - 150W; BASE –
E27; VIDA ÚTIL NOMINAL (HORAS) – 300H

Quantidade: 6 Val. Ref.: 139,57 Valor Unit.: 139,57 Total Item: 837,42
Item: 23 Unidade: UN Marca: ACTE Modelo: ACTE

Descrição: OVERBALL 25CM – MATERIAL: PVC; DIMENSÕES DO PRODUTO: 5 X 17 X 15 CM; PESO 220 G

Quantidade: 4 Val. Ref.: 41,98 Valor Unit.: 41,98 Total Item: 167,92
Item: 24 Unidade: UN Marca: FAMARA Modelo: FAMARA

Descrição: ATADURA ELASTICA PARA ENFAIXAMENTO COTO TRANSTIBIAL 10 CM X 1,30 M

Quantidade: 60 Val. Ref.: 44,77 Valor Unit.: 44,77 Total Item: 2.686,20
Item: 25 Unidade: UN Marca: FAMARA Modelo: FAMARA

Descrição: ATADURA ELASTICA PARA ENFAIXAMENTO COTO TRANSFEMURAL 15 CM X 1,30 M

Quantidade: 80 Val. Ref.: 60,63 Valor Unit.: 60,63 Total Item: 4.850,40
Item: 26 Unidade: UN Marca: MOVA Modelo: MOVA

Descrição: STEP EM EVA PARA EXERCICIOS AEROBICOS 60X30X10

Quantidade: 2 Val. Ref.: 151,64 Valor Unit.: 151,64 Total Item: 303,28
Item: 27 Unidade: UN Marca: BCMED Modelo: BCMED

(Handwritten signatures and initials)



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS LASER E LUZ PULSADA - ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO EM NYLON RESISTENTE E FLEXÍVEL, IDEAL PARA PROTEÇÃO PARA EQUIPAMENTOS LASER E LUZ INTENSA PULSADA; HASTES TIPO ESPÁTULA, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS E COM AJUSTE DE COMPRIMENTO. LENTE ÚNICA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO ACOPLADA A ARMAÇÃO POR MEIO DE ENCAIXES, FORMANDO UM CONJUNTO LEVE, CONFORTÁVEL E SEGURO. LENTES COM TRATAMENTO ANTI-RISCO COM OU SEM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. INDICADO PARA A PROTEÇÃO CONTRA GRANDE INTENSIDADE DE LUZ, INFRAVERMELHO E CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE ENTRE AS FAIXAS DE 780 A 1200 NM (VALORES DE REFERÊNCIA DO ENSAIO PARA O RAIOS INFRAVERMELHO)

Quantidade: 1 Val. Ref.: 88,88 Valor Unit.: 88,88 Total Item: 88,88

Item: 28 Unidade: UN Marca: SCR Modelo: SCR

Descrição: AVENTAL PARA PROTEGER ÓRGÃOS GENITAIS 30X45CM 0.50MMPB PLUMBÍFERO - AVENTAL PARA PROTEÇÃO DOS ÓRGÃOS GENITAIS, TAMANHO 30X45CM, PARA PACIENTE ADULTO, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, CABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL, NA COR AZUL MARINHO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 557,83 Valor Unit.: 557,83 Total Item: 557,83

Item: 29 Unidade: UN Marca: SCR Modelo: SCR

Descrição: PROTETOR DE TIREÓIDE ADULTO PB 0,25MM - PROTEÇÃO DE TIREÓIDE, PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERO DE EXCELENTE QUALIDADE, TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL E VELCRO, NA COR AZUL MARINHO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 315,49 Valor Unit.: 315,49 Total Item: 315,49

Item: 30 Unidade: UN Marca: KL Modelo: KL

Descrição: CAMA ELASTICA MINI JUMP - GANCHO DAS MOLAS INDIVIDUAL PARA UMA MAIOR SEGURANÇA, POSSUI 30 MOLAS E GANCHOS DE AÇO GALVANIZADO, PÉS COM BORRACHA ANTIDSLIZANTES. MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO GALVANIZADO; MATERIAL DA LONA DE SALTO: TELA MESH PP, RESISTENTE UV; LARGURA DA CAMA ELÁSTICA: 92 CM; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: RECOMENDADO 120 KG (PODE AGUENTAR ATÉ 150KG); COR: PRATA COM LONA PRETA; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CAMA ELÁSTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 22.5 X 92.5 X 5.5 CM (A X L X C); DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 93 X 93 X 6 CM (A X L X C); PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 5.68 KG

Quantidade: 2 Val. Ref.: 382,14 Valor Unit.: 382,14 Total Item: 764,28

Item: 7 Quant.: 1 Num: 119 Total: 164.272,00

Item: 1 Unidade: CAIXA Marca: AGFA Modelo: AGFA

Descrição: FILME DRYSTAR DT2 B 35X43 - CAIXA COM 100 PELÍCULAS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 821,36 Valor Unit.: 821,36 Total Item: 164.272,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-PE
Processo Administrativo Nº 007/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 25/04/2023 10:02:46

Licitante 6

TOTAL DO PROCESSO: 191.983,00

TOTAL DA PROPOSTA

191.983,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 081 Total: 16.326,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: KHT Profissionais Modelo:

Descrição: ESTEIRA ERGOMÉTRICA FEITA EM ALUMÍNIO, POSSUINDO VELOCIDADE MÁXIMA DE 18 KM/H. POSSUI CONTROLE VIA COMPUTADOR POR PORTA USB. INCLINAÇÃO ZERO A 26,0; ALIMENTAÇÃO 220 V – MONOFÁSICA; CONSUMO NOMINAL 0,63 KWH; CONSUMO MÁXIMO 2,2 KWH; CORRENTE MÁXIMA 8,9 A; CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 200 KG; DIMENSÕES E PESO (MONTADA) COMPRIMENTO: 2.056 MM LARGURA: 870 MM ALTURA: 1.216 MM ÁREA ÚTIL: 470X1370MM PESO DA ESTEIRA: 150 KG; DIMENSÕES E PESO (EMBALADA) COMPRIMENTO: 2.130 MM LARGURA: 1000 MM ALTURA: 660 MM PESO DA ESTEIRA: 180 KG. A ESTEIRA FUNCIONA PELO MOVIMENTO DE UMA CINTA QUE É IMPULSIONADA POR UM MOTOR ELÉTRICO E COM A POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO PELO ACIONAMENTO DE UM FUSO PRESO A UMA ROSCA SEM FIM, QUE POR SUA VEZ ESTÁ LIGADA A OUTRO MOTOR ELÉTRICO. POSSUEM UMA GAMA DE VARIAÇÕES DE VELOCIDADE LINEAR E DE INCLINAÇÃO. A TECNOLOGIA APLICADA FOI DESENVOLVIDA DE ACORDO COM OS PADRÕES INTERNACIONAIS CONFORME AS NORMAS ABNT, ISO, ANSI E DIN. O SOFTWARE É EXECUTADO EM COMPUTADORES COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS® VISTA, WINDOWS 7 E WINDOWS 8 E WINDOWS 10. ACESSÓRIOS: CABO USB DE CONEXÃO COM O MICROCOMPUTADOR; CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA SER LIGADO NA TOMADA 220 V; (IEC/EN 60320 – 1/C19 2,5M); CABO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL. DEVE ESTAR DE ACORDO COM ABNT NBR IEC 60601-1:2010; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010;

Quantidade: 1 Val. Ref.: 16.326,83 Valor Unit.: 16.326,00 Total Item: 16.326,00


LOTE 3 Quant.: 1 Num: 080 Total: 6.038,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: TOMATE Modelo:

Descrição: PROJETO DE IMAGEM MODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / RETROPROJEÇÃO / PRESO AO TETO; BRILHO EM CORES - SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 3000 LUMENS; BRILHO EM BRANCO - SAÍDA DE LUZ BRANCA: 3000 LUMENS; RAZÃO DE ASPECTO: 4:3; RESOLUÇÃO NATIVA: 800X600 (SVGA); REDIMENSIONAR: 23 PULG. (0,58 M) A 350 PULG. (8,89 M); TIPO DE LÂMPADA: 200 W UHE; DURAÇÃO DA LÂMPADA: ATÉ 6000 HORAS (MODO ECO) ATÉ 5000 HORAS (MODO NORMAL); ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.45-1.96; DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO/ TAMANHO DA TELA: 23" - 350" (0.88 - 10,44 M); CORREÇÃO DE KEYSTONE: VERTICAL: ± 30 GRAUS (AUTOMÁTICA) HORIZONTAL ± 30 GRAUS (MANUAL); RAZÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000:1; PROCESSAMENTO DE COR: 10 BITS; REPRODUÇÃO DE COR: 16,77 MILHÕES DE CORES; LENTE DE PROJEÇÃO: TIPO: ZOOM DIGITAL / FOCO MANUAL; NÚMERO F: 1,44; DISTÂNCIA FOCAL: 16,7 MM; ZOOM: 1,0-1,35 (DIGITAL); RAZÃO DE ZOOM: 1.45 - 1.96; TEMPERATURA: 5°C A 35°C; NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB (MODO NORMAL) 29 DB (MODO ECO); VÍDEO: PROCESSAMENTO DE VÍDEO: ANALÓGICO: NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ PAL-M/ PAL-N/ PAL60/ SECAM DIGITAL: 480I/ 576I/ 480P/ 576P/ 720P/ 1080I/ 1080P; CONECTIVIDADE PADRÃO: HDMI X1; VGA RGB: D-SUB 15-PINOS X 1; S-VÍDEO: MINI DIN X 1; VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1; USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI E CÂMERA DE DOCUMENTOS DCC-06/ DC-11); USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); SINAL DE ENTRADA: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM; ALTO-FALANTE: 2W (MONO); RUÍDO DO VENTILADOR: 37 DB (NORMAL MODE) 29 DB (ECO MODE); ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: 100 - 240 V - 10%; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA: 283W (MODO NORMAL) 207 W (MODO ECO);

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.527,00 Valor Unit.: 4.527,00 Total Item: 4.527,00

Item: 2 Unidade: UN Marca: MULTILASER Modelo:



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Descrição: TELA DE PROJEÇÃO ESTRUTURA SÓLIDA E MUITO LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPO. PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA. (PADRÃO) ENROLAMENTO AUTOMÁTICO. BORDAS PRETAS DE 3CM NA LATERAL DO TECIDO DE PROJEÇÃO. TELA PORTÁTIL COM ALÇA ANATÔMICA PARA TRANSPORTE. REVESTIMENTO DO ESTOJO COM MATERIAL RESISTENTE A RISCOS E IMPACTOS. BOLSA COM ZIPPER, CONFECCIONADO EM NYLON REFORÇADO, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. SAIA PARA ACABAMENTO, CONFECCIONADO EM TECIDO TIPO SARJA NA COR PRETO. (PARA SER FIXADA COM VELCRO NO ESTOJO DA TELA) TRIPÉ TELESCÓPICO COM AJUSTE DE ALTURA POR GATILHO DE ACIONAMENTO SUAVE. (ALTURA DE ATÉ 2,80MTS) SISTEMA DE AJUSTE DE IMAGEM TRAPEZOIDAL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.511,76 Valor Unit.: 1.511,00 Total Item: 1.511,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 074 **Total: 5.347,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ENDUTOS Modelo:

Descrição: CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); PARÉLHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE, ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C. LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NÓBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.347,43 Valor Unit.: 5.347,00 Total Item: 5.347,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 033 **Total: 164.272,00**

Item: 1 Unidade: CAIXA Marca: IBF Modelo:

Descrição: FILME DRYSTAR DT2 B 35X43 – CAIXA COM 100 PELÍCULAS

Quantidade: 200 Val. Ref.: 821,36 Valor Unit.: 821,36 Total Item: 164.272,00

[Handwritten signatures and marks]



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-PE
Processo Administrativo Nº 007/2023-PE
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 25/04/2023 10:02:46

licitante 7

			TOTAL DO PROCESSO: 164.000,00
TOTAL DA PROPOSTA			164.000,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 050	Total: 164.000,00
Item: 1	Unidade: CAIXA	Marca: DRYSTAR	Modelo: DRYSTAR
Descrição: FILME DRYSTAR DT2 B 35X43 – CAIXA COM 100 PELÍCULAS			
Quantidade: 200	Val. Ref.: 821,36	Valor Unit.: 820,00	Total Item: 164.000,00

[Handwritten signatures and marks]