



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE  
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA  
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

TOTAL DO PROCESSO: 113.263,26

**MEDICAL SIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO  
MÉDICO HOSPITALAR LTDA** 21.552.695/0001-94 80.000,00

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 116 Lance: 80.000,00 **Total: 80.000,00**  
Item: 1 Unidade: UN Marca: INBRAMED / MASTER Modelo: INBRAMED / MASTER TOP  
TOP 18KM / ERGO 13 HW 18KM / ERGO 13 HW

Descrição: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO - EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO, E ESTEIRA ERGOMÉTRICA; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL SEM FIO ENTRE O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA BLUETOOTH OU SUPERIOR, COM ALCANCE, SEM BARREIRAS FÍSICAS, ATÉ UMA DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 10 METROS, PERMITINDO MAIOR MOBILIDADE AO PACIENTE E EVITANDO INTERFERÊNCIA NO SINAL COM A REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO SEM CONEXÃO FÍSICA ENTRE O PACIENTE E A ESTAÇÃO DE TRABALHO; POSSUIR COMUNICAÇÃO DIGITAL DIRETA ENTRE A ESTEIRA ERGOMÉTRICA E A ESTAÇÃO DE TRABALHO, ATRAVÉS DE TECNOLOGIA USB OU SUPERIOR; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO; O MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITIR A AQUISIÇÃO DIGITAL SIMULTÂNEA DE ECG DE ATÉ 13 DERIVAÇÕES, SENDO ESTAS: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, E CM5, ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 11 VIAS; PERMITIR A LEITURA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE NO MÍNIMO 30 A 240 BPM; POSSUIR CONVERSOR A/D IGUAL OU SUPERIOR A 16 BITS; POSSUIR TAXA DE AMOSTRAGEM IGUAL OU SUPERIOR A 600 HZ POR CANAL; POSSUIR TAXA DE REJEIÇÃO EM MODO COMUM IGUAL OU SUPERIOR A 100DB; POSSUIR FILTROS DIGITAIS CONTRA FLUTUAÇÃO E INTERFERÊNCIAS DO SINAL; POSSUIR SISTEMA COM AUTONOMIA DE ENERGIA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR A 10 HORAS, COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE TECNOLOGIA SEM EFEITO MEMÓRIA E CARREGAMENTO ACOPLADA

o MÓDULO. A ESTAÇÃO DE TRABALHO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM TECLADO ABNT 2, MOUSE ÓPTICO E MONITOR LED DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS, NAS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFISSIONAL (64 BITS), COM LICENÇA SEM VENCIMENTO; POSSUIR SOFTWARE PARA TESTE DE ESFORÇO E ECG DE REPOUSO, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO, E AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR INTERFACE COM O USUÁRIO NO IDIOMA PORTUGUÊS; PERMITIR A INSERÇÃO DE DADOS DO PACIENTE; POSSUIR OS SEGUINTE PROTOCOLOS MÍNIMOS DE EXAME: RAMP, NAUGHTON, BRUCE, BRUCE MODIFICADO, E ELLESTAD, TODOS COM CONTROLE AUTOMÁTICO DA ESTEIRA ERGOMÉTRICA; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO TOTAL DO PROTOCOLO DE RAMP; PERMITIR A PARAMETRIZAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS DE EXAME; APRESENTAR EM TELA O SINAL DE ECG E A FREQUÊNCIA CARDÍACA ADQUIRIDOS; APRESENTAR EM TELA ATÉ 13 TRAÇADOS SIMULTÂNEOS DAS DERIVAÇÕES ADQUIRIDAS; PERMITIR O AJU

Quantidade: 1 Val. Ref.: 80.463,08 Valor Unit.: 80.000,00 Total Item: 80.000,00

**MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  
LTDA** 69.366.326/0001-33 2.600,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 025 Lance: 2.600,00 **Total: 2.600,00**  
Item: 1 Unidade: UN Marca: CARCI Modelo: CARCI



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

Descrição: ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG; PESO: 61,74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA" LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.535,04 Valor Unit.: 2.600,00 Total Item: 2.600,00

**PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA** 09.485.574/0001-71 **6.503,26**

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 034 Lance: 5.590,00 **Total: 5.590,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NITROSPRAY Modelo: NITROSPRAY

Descrição: CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); APARELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE, ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C. LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.829,67 Valor Unit.: 5.590,00 Total Item: 5.590,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 086 Lance: 913,26 **Total: 913,26**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo: PRO-FONO

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO – COMPOSTO POR 1 (UMA) UNIDADE DA CANETA PROPRIOCEPTIVA E 1 (UMA) UNIDADE DE CADA UMA DAS SETE PONTEIRAS PROPRIOCEPTIVAS ENCAIXÁVEIS (CÔNCAVA OROFACIAL, PLANA FACIAL E CERVICAL, PONTOS ARTICULATÓRIOS, INTRAORAL, DORES LOCALIZADAS, ESTIMULAÇÃO FRIA, E ESPÁTULA PLÁSTICA PRÓ-FONO); CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UMA FERRAMENTA VIBRATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO, A TONIFICAÇÃO OU A PROPRIOCEPÇÃO DA REGIÃO FACIAL, INTRA E EXTRA-ORAL. SUA VIBRAÇÃO SUAVE FORNECE UMA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL TÁTIL DIRECIONADA, DENTRO E FORA DA CAVIDADE ORAL. A CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO LEVE, DE PLÁSTICO EMBORRACHADO, QUE GARANTE UMA ADERÊNCIA ANTIDERRAPANTE, UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PILHA AAA (1,2 A 1,5 VOLTS)

Quantidade: 2 Val. Ref.: 456,63 Valor Unit.: 456,63 Total Item: 913,26

**MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA** 13.576.534/0001-02 **24.160,00**

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 140 Lance: 2.660,00 **Total: 2.660,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo:

Descrição: CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRO-FONO - CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA A APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (5 A 90HZ) EM REGIÕES DO CORPO. SENDO UTILIZADA EM TERAPIAS NA ÁREA DA SAÚDE COMO RECURSO DE ELETROTERRAPIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS – TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), COM FINALIDADE DE ATUAR NO METABOLISMO NEUROMUSCULAR, ALCANÇANDO EFEITOS DE ANALGESIA E DE RELAXAMENTO MUSCULARES. FUNCIONA COM UMA PILHA AAA DE 1,2 A 1,5V

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.806,67 Valor Unit.: 1.330,00 Total Item: 2.660,00

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 142 Lance: 21.500,00 **Total: 21.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SCHUSTER Modelo:



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

Descrição: MOTOR ENDODÔNTICO RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL: EMBALAGEM COM 1 MICROMOTOR COM CABO E CONECTOR (COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M), ?1 CONTRA ÂNGULO 6.1 REDUTOR, 2 CLIPS LABIAIS, CABO PARA CLIP LABIAL DE 1,7M, PEDAL COM CABO DE 1,7M, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO E MANUAL DO USUÁRIO. BIVOLT. EXTENSA BIBLIOTECA DE ARQUIVOS COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS PARA TODOS OS PRINCIPAIS SISTEMAS ROTATIVOS NITI, INCLUINDO MTWO®, FLEXMASTER® E PROTAPER®. LIBERDADE DE ESCOLHA: CONTROLE DE COMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DETERMINAÇÃO DE COMPRIMENTO SEPARADO. PROGRAMA PARA SALVAR ATÉ 15 AJUSTES INDIVIDUAIS DE TORQUE E VELOCIDADE. FUNÇÕES DE SEGURANÇA AUTOMÁTICAS: AUTO-STOP-REVERSE; PROGRAMA ESPECIAL ANA PARA ANATOMIAS DE CANAIS DIFÍCEIS. LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO. ROTATIVO CONTÍNUO. RECIPROCAÇÃO: CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA RECIPROC E FUNÇÃO DE CONFORTO RECIPROC REVERSE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 209 X 89 X 93 MM. FREQUÊNCIA 47-63 HZ. FAIXA DE TOQUES 20-500 GCM (~ 0,2-5,0 NCM); /- 30 % /- 10 GCM NO MODO ROTATÓRIO. BATERIA NIMH, 2.000 MAH, 6 V.

Quantidade: 2

Val. Ref.: 10.817,97

Valor Unit.: 10.750,00

Total Item: 21.500,00

  
\_\_\_\_\_  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE  
Processo Administrativo Nº 010/2023-PE  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA  
Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

				TOTAL DO PROCESSO:	55.163,95
<b>MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				<b>69.366.326/0001-33</b>	<b>49.573,95</b>
<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 025	Lance: 2.600,00	<b>Total: 2.600,00</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: CARCI	Modelo: CARCI		
Descrição: ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG; PESO: 61,74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA" LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 3.535,04	<b>Valor Unit.: 2.600,00</b>	Total Item: 2.600,00		
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 086	Lance: 21.799,75	<b>Total: 21.799,75</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: RIVEL	Modelo: RIVEL		
Descrição: ESTANTE PRATILEIRA DE AÇO COM 5 BANDEJAS, NA COR CINZA, INDUSTRIAL REFORÇADA, SUPORTA 540KG, COM AS SEGUNTES MEDIDAS 198X92X60 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)					
Quantidade: 35	Val. Ref.: 740,30	<b>Valor Unit.: 622,85</b>	Total Item: 21.799,75		
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 081	Lance: 2.661,00	<b>Total: 2.661,00</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PRO-FONO	Modelo: PRO-FONO		
Descrição: CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRO-FONO - CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA A APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (5 A 90HZ) EM REGIÕES DO CORPO. SENDO UTILIZADA EM TERAPIAS NA ÁREA DA SAÚDE COMO RECURSO DE ELETROTERAPIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS – TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), COM FINALIDADE DE ATUAR NO METABOLISMO NEUROMUSCULAR, ALCANÇANDO EFEITOS DE ANALGESIA E DE RELAXAMENTO MUSCULARES. FUNCIONA COM UMA PILHA AAA DE 1,2 A 1,5V					
Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.806,67	<b>Valor Unit.: 1.330,50</b>	Total Item: 2.661,00		
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 008	Lance: 913,20	<b>Total: 913,20</b>	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: PRO-FONO	Modelo: PRO-FONO		

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO – COMPOSTO POR 1 (UMA) UNIDADE DA CANETA PROPRIOCEPTIVA E 1 (UMA) UNIDADE DE CADA UMA DAS SETE PONTEIRAS PROPRIOCEPTIVAS ENCAIXÁVEIS (CÔNCAVA OROFACIAL, PLANA FACIAL E CERVICAL, PONTOS ARTICULATÓRIOS, INTRAORAL, DORES LOCALIZADAS, ESTIMULAÇÃO FRIA, E ESPÁTULA PLÁSTICA PRÓ-FONO); CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UMA FERRAMENTA VIBRATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO, A TONIFICAÇÃO OU A PROPRIOCEPÇÃO DA REGIÃO FACIAL, INTRA E EXTRA-ORAL. SUA VIBRAÇÃO SUAVE FORNECE UMA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL TÁTIL DIRECIONADA, DENTRO E FORA DA CAVIDADE ORAL. A CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO LEVE, DE PLÁSTICO EMBORRACHADO, QUE GARANTE UMA ADERÊNCIA ANTIDERRAPANTE, UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PILHA AAA (1,2 A 1,5 VOLTS)

Quantidade: 2 Val. Ref.: 456,63 Valor Unit.: 456,60 Total Item: 913,20

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 133 Lance: 21.600,00 **Total: 21.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VDW GOLD RECIPROC Modelo: VDW GOLD RECIPROC

Descrição: MOTOR ENDODÔNTICO RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL: EMBALAGEM COM 1 MICROMOTOR COM CABO E CONECTOR (COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M), 1 CONTRA ÂNGULO 6.1 REDUTOR, 2 CLIPS LABIAIS, CABO PARA CLIP LABIAL DE 1,7M, PEDAL COM CABO DE 1,7M, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO E MANUAL DO USUÁRIO. BIVOLT. EXTENSA BIBLIOTECA DE ARQUIVOS COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS PARA TODOS OS PRINCIPAIS SISTEMAS ROTATIVOS NITI, INCLUINDO MTWO®, FLEXMASTER® E PROTAPER®. LIBERDADE DE ESCOLHA: CONTROLE DE COMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DETERMINAÇÃO DE COMPRIMENTO SEPARADO. PROGRAMA PARA SALVAR ATÉ 15 AJUSTES INDIVIDUAIS DE TORQUE E VELOCIDADE. FUNÇÕES DE SEGURANÇA AUTOMÁTICAS: AUTO-STOP-REVERSE; PROGRAMA ESPECIAL ANA PARA ANATOMIAS DE CANAIS DIFÍCEIS. LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO. ROTATIVO CONTÍNUO. RECIPROCAÇÃO: CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA RECIPROC E FUNÇÃO DE CONFORTO RECIPROC REVERSE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 209 X 89 X 93 MM. FREQUÊNCIA 47-63 HZ. FAIXA DE TOQUES 20-500 GCM (~ 0,2-5,0 NCM); +/- 30 % +/- 10 GCM NO MODO ROTATÓRIO. BATERIA NIMH, 2.000 MAH, 6 V.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 10.817,97 Valor Unit.: 10.800,00 Total Item: 21.600,00

**PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA** 09.485.574/0001-71 **5.590,00**

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 034 Lance: 5.590,00 **Total: 5.590,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NITROSPRAY Modelo: NITROSPRAY

Descrição: CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); PARÉLHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE, ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C. LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.829,67 Valor Unit.: 5.590,00 Total Item: 5.590,00

*Edvania Viana Maia*

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023-PE

Processo Administrativo Nº 010/2023-PE

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Data de Publicação: 06/07/2023 12:42:19

TOTAL DO PROCESSO: 55.163,95

**MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** 69.366.326/0001-33 49.573,95

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 025 Lance: 2.600,00 Total: 2.600,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: CARCI Modelo: CARCI

Descrição: ESCADA DE CANTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PISO ANTIDERRAPANTE NA RAMPA COM REVESTIMENTO DE RAVENA PRETA; LIXA ANTIDERRAPANTE NOS DEGRAUS; PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 140 KG; PESO: 61,74 KG; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 90 CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 139 CM; PODE SER MONTADA NO FORMATO DE CANTO (OU "L") OU RETA; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "L" OU "CANTO": LARGURA: 1,29 M; COMPRIMENTO: 1,89 M; DIMENSÕES E PESO MONTADA NO FORMATO DE "RETA" LARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5X76,5X15 CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.535,04 Valor Unit.: 2.600,00 Total Item: 2.600,00

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 086 Lance: 21.799,75 Total: 21.799,75

Item: 1 Unidade: UN Marca: RIVEL Modelo: RIVEL

Descrição: ESTANTE PRATILEIRA DE AÇO COM 5 BANDEJAS, NA COR CINZA, INDUSTRIAL REFORÇADA, SUPORTA 540KG, COM AS SEGUNTES MEDIDAS 198X92X60 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)

Quantidade: 35 Val. Ref.: 740,30 Valor Unit.: 622,85 Total Item: 21.799,75

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 081 Lance: 2.661,00 Total: 2.661,00

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo: PRO-FONO

Descrição: CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRO-FONO - CANETA DE ELETROESTIMULAÇÃO PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA A APLICAÇÃO DE ESTÍMULOS ELÉTRICOS DE BAIXA FREQUÊNCIA (5 A 90HZ) EM REGIÕES DO CORPO. SENDO UTILIZADA EM TERAPIAS NA ÁREA DA SAÚDE COMO RECURSO DE ELETROTERRAPIA, MAIS ESPECIFICAMENTE NA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA (TENS - TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), COM FINALIDADE DE ATUAR NO METABOLISMO NEUROMUSCULAR, ALCANÇANDO EFEITOS DE ANALGESIA E DE RELAXAMENTO MUSCULARES. FUNCIONA COM UMA PILHA AAA DE 1,2 A 1,5V

Quantidade: 2 Val. Ref.: 1.806,67 Valor Unit.: 1.330,50 Total Item: 2.661,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 008 Lance: 913,20 Total: 913,20

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRO-FONO Modelo: PRO-FONO





CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

Descrição: CONJUNTO COMPLETO CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO – COMPOSTO POR 1 (UMA) UNIDADE DA CANETA PROPRIOCEPTIVA E 1 (UMA) UNIDADE DE CADA UMA DAS SETE PONTEIRAS PROPRIOCEPTIVAS ENCAIXÁVEIS (CÔNCAVA OROFACIAL, PLANA FACIAL E CERVICAL, PONTOS ARTICULATÓRIOS, INTRAORAL, DORES LOCALIZADAS, ESTIMULAÇÃO FRIA, E ESPÁTULA PLÁSTICA PRÓ-FONO); CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UMA FERRAMENTA VIBRATÓRIA QUE PODE SER UTILIZADA PARA O RELAXAMENTO, A TONIFICAÇÃO OU A PROPRIOCEPÇÃO DA REGIÃO FACIAL, INTRA E EXTRA-ORAL. SUA VIBRAÇÃO SUAVE FORNECE UMA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL TÁTIL DIRECIONADA, DENTRO E FORA DA CAVIDADE ORAL. A CANETA PROPRIOCEPTIVA PRÓ-FONO É UM DISPOSITIVO LEVE, DE PLÁSTICO EMBORRACHADO, QUE GARANTE UMA ADERÊNCIA ANTIDERRAPANTE, UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PILHA AAA (1,2 A 1,5 VOLTS)

Quantidade: 2 Val. Ref.: 456,63 Valor Unit.: 456,60 Total Item: 913,20

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 133 Lance: 21.600,00 **Total: 21.600,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VDW GOLD RECIPROC Modelo: VDW GOLD RECIPROC

Descrição: MOTOR ENDODÔNTICO RECIPROCANTE COM LOCALIZADOR APICAL: EMBALAGEM COM 1 MICROMOTOR COM CABO E CONECTOR (COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M), ?1 CONTRA ÂNGULO 6.1 REDUTOR, 2 CLIPS LABIAIS, CABO PARA CLIP LABIAL DE 1,7M, PEDAL COM CABO DE 1,7M, SUPORTE PARA PEÇA DE MÃO E MANUAL DO USUÁRIO. BIVOLT. EXTENSA BIBLIOTECA DE ARQUIVOS COM VALORES PRÉ-DEFINIDOS PARA TODOS OS PRINCIPAIS SISTEMAS ROTATIVOS NITI, INCLUINDO MTWO®, FLEXMASTER® E PROTAPER®. LIBERDADE DE ESCOLHA: CONTROLE DE COMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU DETERMINAÇÃO DE COMPRIMENTO SEPARADO. PROGRAMA PARA SALVAR ATÉ 15 AJUSTES INDIVIDUAIS DE TORQUE E VELOCIDADE. FUNÇÕES DE SEGURANÇA AUTOMÁTICAS: AUTO-STOP-REVERSE; PROGRAMA ESPECIAL ANA PARA ANATOMIAS DE CANAIS DIFÍCEIS. LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO. ROTATIVO CONTÍNUO. RECIPROCAÇÃO: CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA PARA RECIPROC E FUNÇÃO DE CONFORTO RECIPROC REVERSE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 209 X 89 X 93 MM. FREQUÊNCIA 47-63 HZ. FAIXA DE TOQUES 20-500 GCM (~ 0,2-5,0 NCM); +/- 30 % +/- 10 GCM NO MODO ROTATÓRIO. BATERIA NIMH, 2.000 MAH, 6 V.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 10.817,97 Valor Unit.: 10.800,00 Total Item: 21.600,00

**PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA** 09.485.574/0001-71 **5.590,00**

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 034 Lance: 5.590,00 **Total: 5.590,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NITROSPRAY Modelo: NITROSPRAY

Descrição: CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 350ML - NITROSPRAY (SEM CARGA); PARCELHO CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO PARA CRIOCIRURGIA, DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIABILIDADE. ABASTECIDO COM NITROGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, À TEMPERATURA DE -196°C. LEVE, PRÁTICO, PRECISO E ERGONÔMICO; FABRICADO EM MATERIAIS ISOLANTES NOBRES E AÇO INOXIDÁVEL; DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E DERMATOLOGISTAS ESPECIALIZADOS NA ÁREA; GARANTIA DE 3 ANOS. ITENS INCLUSOS: 01 CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO NITROSPRAY 350ML, 01 ESTOJO COMPOSTO POR: 06 PONTEIRAS ABERTAS (SPRAY) 02 PONTEIRAS FECHADAS (CONTATO) 01 PONTEIRA ADAPTADORA DE AGULHAS, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.829,67 Valor Unit.: 5.590,00 Total Item: 5.590,00

*Edvânia Viana Maia*  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA