

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE
Processo Administrativo Nº 011/2023-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

LICITANTES

Razão Social: DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Email: cadastro@dominiocomercio.com.br Repres. Legal: FLORICEIA ANA DA SILVA ALMEIDA Email: cadastro@dominiocomercio.com.br	Tel1: (4) 133883425 Tel2: (4) 133883400	Doc: 18.527.195/0001-98 Cel: () Doc: 343.832.471-72 Cel: ()
Razão Social: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI Email: florestamed.licitacao2@gmail.com Repres. Legal: ANTONIO TADEU PENIDO SILVA Email: licitacao@bhlaboratorios.com.br	Tel1: (3) 132435560 Tel2: (3) 130218205	Doc: 30.921.204/0001-26 Cel: (31) 984926898 Doc: 201.352.976-72 Cel: ()
Razão Social: TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA Email: vendas3@teb.com.br Repres. Legal: PERCIVAL GOMES NETTO Email: vendas3@teb.com.br	Tel1: (1) 150188855 Tel2: ()	Doc: 46.055.703/0001-18 Cel: () Doc: 456.345.058-87 Cel: ()
Razão Social: MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Email: licitacao@meddonto.com Repres. Legal: FERNANDO HENRIQUE MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS Email: licitacao@meddonto.com	Tel1: (8) 531330608 Tel2: (8) 531330600	Doc: 69.366.326/0001-33 Cel: (85) 996036492 Doc: 203.452.673-20 Cel: (85) 996036492
Razão Social: MEDICAL SIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA Email: medicalsillondri@gmail.com Repres. Legal: SILVANA PELAIS PESENTI Email: medicalsillondri@gmail.com	Tel1: (4) 330670050 Tel2: ()	Doc: 21.552.695/0001-94 Cel: () Doc: 731.073.959-00 Cel: ()

LOTE 1 - HOMOLOGADO
ELETROENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UN	Val. Ref.: 27.421,56
---------	-----------	-------------	----------------------

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Descrição: ELETROENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DOTADO DE ELETRODOS CAPAZ DE REGISTRAR EM MEIO COMPUTADORIZADO OS BIOPOTENCIAIS EMITIDOS PELO CÉREBRO, AO LONGO DE ATIVIDADES ORIENTADAS/SUPERVISIONADAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (UNIDADE DE AQUISIÇÃO) COM INTERFACE USB 2.0, COM SOFTWARE DE MAPEAMENTO CEREBRAL COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM FUNÇÕES DE ANÁLISE E RELATÓRIO, DOTADO DE FOTOESTIMULADOR E AUDIOESTIMULADOR - NÚMERO MÍNIMO DE CANAIS: 20 CANAIS; INTERFACE DE LEITURA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DE FORMA NÃO-INVASIVA E INTEGRADA AO SISTEMA; ACESSÓRIOS: TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO COM OS ELETRODOS E USO COMPLETO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; 01 TOCA ADULTO COM ELETRODOS; 01 TOCA INFANTIL/PEDIÁTRICA COM ELETRODOS; FORNECIMENTO DE CD/DVD COM O SOFTWARE E TODAS AS LICENÇAS DE USO, BEM COMO FORNECIMENTO DAS SENHAS/CHAVES DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, BACKUP, E DEMAIS OPERAÇÕES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA OU INFORMÁTICA DO COMPRADOR. NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-26 DOCUMENTOS A APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA/MS TREINAMENTO DE USUÁRIOS E TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CALIBRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDITRON / VERTEX SC 823	31.900,00
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ICELERA / ICELERA	34.880,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS	048 69.366.326/0001-33	34.880,00	27.421,56		Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FLORESTAMED COMERCIO DE	143 30.921.204/0001-26	31.900,00	31.900,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 2 - HOMOLOGADO
SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO**

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UN	Val. Ref.: 93.000,00
---------	-----------	-------------	----------------------

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 µV/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, CARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Autor	Marca/Modelo	Valor
TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA	TEB / APEX1000/APEX200	93.000,00
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	TEB / APEX 1200	129.000,00
IRELI		
MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APEX 1200 / APEX 1200	109.600,00
MEDICAL SIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA	INBRAMED / MASTER TOP 16KM / HW ERGO 13 / INBRAMED / MASTER TOP 16KM / HW ERGO 13	93.000,00
DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	INBRAMED / MASTER TOP ERGO 13 + ACESSÓRIOS	92.990,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DOMINIO COMERCIO DE	084	18.527.195/0001-98	92.990,00	92.990,00		Sim
2 MEDICAL SIL COMÉRCIO DE	124	21.552.695/0001-94	93.000,00	93.000,00	0,01	Sim
3 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS	017	69.366.326/0001-33	109.600,00	102.750,00	10,48	Não
4 FLORESTAMED COMERCIO DE	148	30.921.204/0001-26	129.000,00	129.000,00	25,55	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA	122	46.055.703/0001-18	93.000,00	79.000,00		Não

(Handwritten signatures and marks)

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Edvania Viana Maia

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Otávia Cristina de Lima Ferreira

MEMBRO OTÁVIA CRISTINA DE LIMA FERREIRA

Ursula Maria Moreira de Souza

MEMBRO ÚRSULA MARIA MOREIRA DE SOUZA

Janete Clécia de Paula Damasceno Oliveira

MEMBRO JANETE CLÉCIA DE PAULA DAMASCENO OLIVEIRA

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE
Processo Administrativo Nº 011/2023-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

LOTE 1 - HOMOLOGADO
ELETOENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ICELERA	Modelo: ICELERA
Descrição: ELETOENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DOTADO DE ELETRODOS CAPAZ DE REGISTRAR EM MEIO COMPUTADORIZADO OS BIOPOTENCIAIS EMITIDOS PELO CÉREBRO, AO LONGO DE ATIVIDADES ORIENTADAS/SUPERVISIONADAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELETOENCEFALOGRAMA DIGITAL (UNIDADE DE AQUISIÇÃO) COM INTERFACE USB 2.0, COM SOFTWARE DE MAPEAMENTO CEREBRAL COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM FUNÇÕES DE ANÁLISE E RELATÓRIO, DOTADO DE FOTOESTIMULADOR E AUDIOESTIMULADOR - NÚMERO MÍNIMO DE CANAIS: 20 CANAIS; INTERFACE DE LEITURA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DE FORMA NÃO-INVASIVA E INTEGRADA AO SISTEMA; ACESSÓRIOS: TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO COM OS ELETRODOS E USO COMPLETO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; 01 TOCA ADULTO COM ELETRODOS; 01 TOCA INFANTIL/PEDIÁTRICA COM ELETRODOS; FORNECIMENTO DE CD/DVD COM O SOFTWARE E TODAS AS LICENÇAS DE USO, BEM COMO FORNECIMENTO DAS SENHAS/CHAVES DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, BACKUP, E DEMAIS OPERAÇÕES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA OU INFORMÁTICA DO COMPRADOR. NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-26 DOCUMENTOS A APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA/MS TREINAMENTO DE USUÁRIOS E TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CALIBRAÇÃO.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 27.421,56	Valor Total: 27.421,56

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS	048 69.366.326/0001-33	34.880,00	27.421,56		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FLORESTAMED COMERCIO DE	143 30.921.204/0001-26	31.900,00	31.900,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO
SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Item: 1

Unidade: UN

Marca: INBRAMED

Modelo: MASTER TOP ERGO 13 +
ACESSÓRIOS

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICOEQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 ?V/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR 15, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MÍNIMO: 2 PILHAS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 15" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, CARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1

Valor Unit.: 92.990,00

Valor Total: 92.990,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DOMINIO COMERCIO DE	084	18.527.195/0001-98	92.990,00	92.990,00		Sim
2 MEDICAL SIL COMÉRCIO DE	124	21.552.695/0001-94	93.000,00	93.000,00	0,01	Sim
3 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS	017	69.366.326/0001-33	109.600,00	102.750,00	10,48	Não
4 FLORESTAMED COMERCIO DE	148	30.921.204/0001-26	129.000,00	129.000,00	25,55	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA	122	46.055.703/0001-18	93.000,00	79.000,00		Não

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Edvania Viana Maia

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Otávia Cristina de Lima Ferreira

MEMBRO OTÁVIA CRISTINA DE LIMA FERREIRA

Úrsula Maria Moreira de Souza

MEMBRO ÚRSULA MARIA MOREIRA DE SOUZA

Janete Clécia de P. Damasceno Oliveira

MEMBRO JANETE CLÉCIA DE PAULA DAMASCENO OLIVEIRA