



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE  
Processo Administrativo Nº 011/2023-PE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA  
Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

|  |  |                               |                  |
|--|--|-------------------------------|------------------|
|  |  | TOTAL DO PROCESSO: 110.900,00 |                  |
| <b>FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS,<br/>ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI</b> |  | <b>30.921.204/0001-26</b>     | <b>31.900,00</b> |

|               |             |                 |                       |                         |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>LOTE 1</b> | Quant.: 1   | Num: 143        | Lance: 31.900,00      | <b>Total: 31.900,00</b> |
| Item: 1       | Unidade: UN | Marca: MEDITRON | Modelo: VERTEX SC 823 |                         |

Descrição: ELETROENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DOTADO DE ELETRODOS CAPAZ DE REGISTRAR EM MEIO COMPUTADORIZADO OS BIOPOTENCIAIS EMITIDOS PELO CÉREBRO, AO LONGO DE ATIVIDADES ORIENTADAS/SUPERVISIONADAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (UNIDADE DE AQUISIÇÃO) COM INTERFACE USB 2.0, COM SOFTWARE DE MAPEAMENTO CEREBRAL COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM FUNÇÕES DE ANÁLISE E RELATÓRIO, DOTADO DE FOTOESTIMULADOR E AUDIOESTIMULADOR - NÚMERO MÍNIMO DE CANAIS: 20 CANAIS; INTERFACE DE LEITURA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DE FORMA NÃO-INVASIVA E INTEGRADA AO SISTEMA; ACESSÓRIOS: TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO COM OS ELETRODOS E USO COMPLETO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; 01 TOCA ADULTO COM ELETRODOS; 01 TOCA INFANTIL/PEDIÁTRICA COM ELETRODOS; FORNECIMENTO DE CD/DVD COM O SOFTWARE E TODAS AS LICENÇAS DE USO, BEM COMO FORNECIMENTO DAS SENHAS/CHAVES DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, BACKUP, E DEMAIS OPERAÇÕES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA OU INFORMÁTICA DO COMPRADOR. NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-26 DOCUMENTOS A APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA/MS TREINAMENTO DE USUÁRIOS E TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CALIBRAÇÃO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 27.421,56 Valor Unit.: 31.900,00 Total Item: 31.900,00

|  |  |                           |                  |
|--|--|---------------------------|------------------|
| <b>TEB TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA</b> |  | <b>46.055.703/0001-18</b> | <b>79.000,00</b> |
|--|--|---------------------------|------------------|

|               |             |            |                          |                         |
|---------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>LOTE 2</b> | Quant.: 1   | Num: 122   | Lance: 79.000,00         | <b>Total: 79.000,00</b> |
| Item: 1       | Unidade: UN | Marca: TEB | Modelo: APEX1000/APEX200 |                         |



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO EQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 µV/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, CARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1

Val. Ref.: 93.000,00

Valor Unit.: 79.000,00

Total Item: 79.000,00

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE  
Processo Administrativo Nº 011/2023-PE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA  
Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

|   |             |                      |   | TOTAL DO PROCESSO:        | 120.411,56       |
|---|-------------|----------------------|---|---------------------------|------------------|
| <b>MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>   |             |                      |   | <b>69.366.326/0001-33</b> | <b>27.421,56</b> |
| <b>LOTE 1</b>   | Quant.: 1   | Num: 048             | Lance: 27.421,56                        | <b>Total: 27.421,56</b>   |                  |
| Item: 1   | Unidade: UN | Marca: ICELERA       | Modelo: ICELERA                         |                           |                  |
| Descrição: ELETROENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DOTADO DE ELETRODOS CAPAZ DE REGISTRAR EM MEIO COMPUTADORIZADO OS BIOPOTENCIAIS EMITIDOS PELO CÉREBRO, AO LONGO DE ATIVIDADES ORIENTADAS/SUPERVISIONADAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (UNIDADE DE AQUISIÇÃO) COM INTERFACE USB 2.0, COM SOFTWARE DE MAPEAMENTO CEREBRAL COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM FUNÇÕES DE ANÁLISE E RELATÓRIO, DOTADO DE FOTOESTIMULADOR E AUDIOESTIMULADOR - NÚMERO MÍNIMO DE CANAIS: 20 CANAIS; INTERFACE DE LEITURA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DE FORMA NÃO-INVASIVA E INTEGRADA AO SISTEMA; ACESSÓRIOS: TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO COM OS ELETRODOS E USO COMPLETO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; 01 TOCA ADULTO COM ELETRODOS; 01 TOCA INFANTIL/PEDIÁTRICA COM ELETRODOS; FORNECIMENTO DE CD/DVD COM O SOFTWARE E TODAS AS LICENÇAS DE USO, BEM COMO FORNECIMENTO DAS SENHAS/CHAVES DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, BACKUP, E DEMAIS OPERAÇÕES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA OU INFORMÁTICA DO COMPRADOR. NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-26 DOCUMENTOS A APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA/MS TREINAMENTO DE USUÁRIOS E TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CALIBRAÇÃO. |             |                      |   |                           |                  |
| Quantidade: 1   |             | Val. Ref.: 27.421,56 | Valor Unit.: 27.421,56                  | Total Item: 27.421,56     |                  |
| <b>DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>  |             |                      |   | <b>18.527.195/0001-98</b> | <b>92.990,00</b> |
| <b>LOTE 2</b>   | Quant.: 1   | Num: 084             | Lance: 92.990,00                        | <b>Total: 92.990,00</b>   |                  |
| Item: 1   | Unidade: UN | Marca: INBRAMED      | Modelo: MASTER TOP ERGO 13 + ACESSÓRIOS |                           |                  |

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICOEQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 µV/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24" COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, CARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Quantidade: 1

Val. Ref.: 93.000,00

Valor Unit.: 92.990,00

Total Item: 92.990,00

*Edvânia Viana Maia*

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-PE  
Processo Administrativo Nº 011/2023-PE  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA  
Data de Publicação: 29/08/2023 12:10:38

TOTAL DO PROCESSO: 120.411,56

**MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** 69.366.326/0001-33 27.421,56

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 048 Lance: 27.421,56 **Total: 27.421,56**  
Item: 1 Unidade: UN Marca: ICELERA Modelo: ICELERA

Descrição: ELETROENCEFALOGRAMA EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO – EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DOTADO DE ELETRODOS CAPAZ DE REGISTRAR EM MEIO COMPUTADORIZADO OS BIOPOTENCIAIS EMITIDOS PELO CÉREBRO, AO LONGO DE ATIVIDADES ORIENTADAS/SUPERVISIONADAS PELO PROFISSIONAL MÉDICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL (UNIDADE DE AQUISIÇÃO) COM INTERFACE USB 2.0, COM SOFTWARE DE MAPEAMENTO CEREBRAL COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, COM FUNÇÕES DE ANÁLISE E RELATÓRIO, DOTADO DE FOTOESTIMULADOR E AUDIOESTIMULADOR - NÚMERO MÍNIMO DE CANAIS: 20 CANAIS; INTERFACE DE LEITURA DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE DE FORMA NÃO-INVASIVA E INTEGRADA AO SISTEMA; ACESSÓRIOS: TODOS OS CABOS NECESSÁRIOS PARA LIGAÇÃO COM OS ELETRODOS E USO COMPLETO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; 01 TOCA ADULTO COM ELETRODOS; 01 TOCA INFANTIL/PEDIÁTRICA COM ELETRODOS; FORNECIMENTO DE CD/DVD COM O SOFTWARE E TODAS AS LICENÇAS DE USO, BEM COMO FORNECIMENTO DAS SENHAS/CHAVES DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, BACKUP, E DEMAIS OPERAÇÕES TÉCNICAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA CLÍNICA OU INFORMÁTICA DO COMPRADOR. NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-26 DOCUMENTOS A APRESENTAR: REGISTRO NA ANVISA/MS TREINAMENTO DE USUÁRIOS E TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO. MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO DE TODAS AS PEÇAS, INCLUINDO CALIBRAÇÃO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 27.421,56 **Valor Unit.: 27.421,56** Total Item: 27.421,56

**DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** 18.527.195/0001-98 92.990,00

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 084 Lance: 92.990,00 **Total: 92.990,00**  
Item: 1 Unidade: UN Marca: INBRAMED Modelo: MASTER TOP ERGO 13 + ACESSÓRIOS



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

Descrição: SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICOEQUIPAMENTO MODULAR COMPOSTO POR MÓDULO DE AQUISIÇÃO DE ECG, ESTAÇÃO DE TRABALHO E ESTEIRA ERGOMÉTRICA. SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ESFORÇO EM ESTEIRA COM REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFIA. ESTRUTURA DA ESTEIRA FABRICADA EM AÇO INOX OU LIGA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI. LONA CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR SOFTWARE PARA MONITORIZAÇÃO E ANÁLISE DOS EXAMES; PERMITIR A REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 13 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; PERMITIR O CONTROLE DA ESTEIRA, VELOCIDADE E ELEVAÇÃO, PELO COMPUTADOR; POSSUIR, NO MÍNIMO, FILTRO: MUSCULAR E LINHA DE BASE; CONVERSÃO ANALÓGICO-DIGITAL (A/D): MÍNIMO 12 BITS; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CHOQUE (DEFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO); RESOLUÇÃO IGUAL OU MELHOR QUE 2,6 µV/BIT. SISTEMA DEVE COMPANHAR: COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO: MOUSE, TECLADO, 2 PORTAS USB, PROCESSADOR I5, RAM DE 8GB, PLACA MÃE COM SOM, VÍDEO E REDE ONBOARD, HD DE 1T, WINDOWS 10 OU SUPERIOR OU SOFTWARE COM VERSÃO ATUALIZADA, COM LICENÇA SEM VENCIMENTO E CABOS/CONEXÕES. ESTEIRA ERGOMÉTRICA CONECTADA AO SISTEMA COM: VELOCIDADE DE, NO MÍNIMO: 0 A 16 KM/H; INCLINAÇÃO DE, NO MÍNIMO: 0 A 26%; POSSUIR MECANISMO DE PARADA DE EMERGÊNCIA; CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO MÍNIMA DE 200KG; POSSUIR, AO MENOS, APOIOS LATERAIS; DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL: NO MÍNIMO 43 X 140CM. MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO: 24"COM RESOLUÇÃO XGA (1024X768); IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA ENBUTIDO, CARREGADA E PRONTA PARA USO. RACK PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO SISTEMA COM RODÍZIOS (2 COM FREIOS), ESTRUTURA EM MATERIAL RESISTENTE. NOBREAK SENOIDAL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM TEMPO MÍNIMO DE AUTONOMIA DE 10 MINUTOS (ENTRADA 220V- 60 HZ OU BIVOLT). TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER COMPATÍVEIS ENTRE SI; DEVE ACOMPANHAR OS CABOS PARA ECG, ESFIGMOMANÔMETRO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES, POSSUIR CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR IEC 60601-1 OU EQUIVALENTE DO PAÍS DE ORIGEM. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

|               |                      |                        |                       |
|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Quantidade: 1 | Val. Ref.: 93.000,00 | Valor Unit.: 92.990,00 | Total Item: 92.990,00 |
|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------|

*Edvania Viana Maia*  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA