

CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE



PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023-PE

Processo Administrativo Nº 014/2023-PE

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Data de Publicação: 26/12/2023 22:08:11

LICITANTES

Razão Social: S R DE SOUZA BARRETO EIRELI			Doc: 63.492.565/0001-53
Email: barretomoveis2@gmail.com	Tel1: (8) 893421122	Tel2: ()	Cel: (88) 998413139
Repres. Legal: SILVIO RICARDO DE SOUZA BARRETO			Doc: 235.875.983-04
Email: barretomoveis2@gmail.com	Tel1: (88) 934211222	Tel2: ()	Cel: (88) 998413139
Razão Social: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Doc: 08.458.279/0001-63
Email: comercialmarinhoo@gmail.com	Tel1: (8) 538771240	Tel2: (8) 538771242	Cel: (85) 999881155
Repres. Legal: LEANDRO JOSÉ VIEIRA SOARES			Doc: 931.736.283-49
Email: comercialmarinhoo@gmail.com	Tel1: (8) 538771240	Tel2: (8) 538771242	Cel: (85) 999881155
Razão Social: MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA			Doc: 11.093.169/0001-50
Email: martcellequipamentos@hotmail.com	Tel1: (8) 899560883	Tel2: (8) 836917599	Cel: (88) 999560883
Repres. Legal: LISLENO DE DEUS MARTINS			Doc: 041.715.793-25
Email: comunica.digitalcenter@bol.com.br	Tel1: (88) 999560883	Tel2: (88) 994039856	Cel: (88) 999560883
Razão Social: 37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA			Doc: 37.661.583/0001-01
Email: lucas.cesar.95@hotmail.com	Tel1: (1) 120171921	Tel2: (1) 120130367	Cel: (11) 986783092
Repres. Legal: LANA RIBEIRO DA SILVA			Doc: 437.622.288-76
Email: lucas.cesar.95@hotmail.com	Tel1: (1) 120130367	Tel2: (1) 120171921	Cel: (11) 986783092
Razão Social: PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - LTDA			Doc: 44.239.382/0001-86
Email: licitacoes@phoenix.ind.br	Tel1: (1) 633246600	Tel2: ()	Cel: ()
Repres. Legal: ALEXANDRE BUAINAIN			Doc: 167.069.578-60
Email: licitacoes@phoenix.ind.br	Tel1: (1) 633245758	Tel2: ()	Cel: ()
Razão Social: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Doc: 74.068.008/0001-26
Email: nortmedlicitacao@gmail.com	Tel1: (8) 596891323	Tel2: (8) 588102623	Cel: (85) 996891323
Repres. Legal: MANUELA DE OLIVEIRA DANTAS			Doc: 049.089.743-65
Email: nortmedhospitalar@outlook.com	Tel1: (8) 588102623	Tel2: ()	Cel: (8) 521342866
Razão Social: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			Doc: 40.061.199/0001-82
Email: meridionaldistribuidora@outlook.com	Tel1: (8) 798836325	Tel2: ()	Cel: (87) 988363257
Repres. Legal: RAISSA RABELO FERREIRA			Doc: 136.619.254-07
Email: meridionaldistribuidora@outlook.com	Tel1: (8) 798836325	Tel2: ()	Cel: (87) 988363257
Razão Social: MADE INFORMATICA LTDA ME			Doc: 07.900.357/0001-75
Email: yuri@madeinformatica.com.br	Tel1: (2) 732255540	Tel2: ()	Cel: (27) 981140102
Repres. Legal: YURI JOSE CALDEIRA TEIXEIRA			Doc: 101.870.437-01
Email: financeiro@madeinformatica.com.br	Tel1: (2) 732255540	Tel2: #Error	Cel: ()
Razão Social: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUNTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			Doc: 71.256.283/0001-85
Email: licitacao.healthcare@konicaminolta.com	Tel1: (3) 131174400	Tel2: ()	Cel: ()
Repres. Legal: NAYARA MARTINS SANTOS DE ALMEIDA FELIPE			Doc: 071.770.556-06
Email: heyde.marques@konicaminolta.com	Tel1: (3) 131174400	Tel2: ()	Cel: (31) 995805431



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Razão Social: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	Doc: 30.921.204/0001-26
Email: florestamed.licitacao2@gmail.com	Tel1: (3) 132435560 Tel2: (3) 130218205 Cel: (31) 984926898
Repres. Legal: ANTONIO TADEU PENIDO SILVA	Doc: 201.352.976-72
Email: licitacao@bhlaboratorios.com.br	Tel1: (3) 134616739 Tel2: () Cel: ()
Razão Social: GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA	Doc: 30.892.220/0001-38
Email: feitosa88.marcos@gmail.com	Tel1: (8) 599383770 Tel2: (8) 894282532 Cel: (85) 999383770
Repres. Legal: JOSE ALMIR RODRIGUES DE SOUZA	Doc: 067.856.523-67
Email: feitosa88.marcos@gmail.com	Tel1: (88) 994282532 Tel2: () Cel: ()
Razão Social: ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Doc: 48.447.897/0001-22
Email: operacional@vonolicitacoes.com.br	Tel1: (3) 141414041 Tel2: (3) 141414041 Cel: (3) 141414041
Repres. Legal: DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	Doc: 094.865.286-16
Email: dmfequipamentos@gmail.com	Tel1: (3) 135680369 Tel2: () Cel: ()
Razão Social: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Doc: 42.650.279/0001-07
Email: londrihospfinanceiro@gmail.com	Tel1: (4) 333343142 Tel2: () Cel: (43) 988190304
Repres. Legal: GUSTAVO HENRIQUE CARREGA	Doc: 084.265.219-16
Email: londrihospfinanceiro@gmail.com	Tel1: (4) 333343142 Tel2: () Cel: (43) 984779733
Razão Social: FUJIFILM DO BRASIL LTDA	Doc: 60.397.874/0009-03
Email: valdirene.licitacontrol@fujifilm.com	Tel1: (1) 140117145 Tel2: () Cel: (11) 972179902
Repres. Legal: WILSON KUCHARSKY	Doc: 413.383.918-87
Email: valdirene.licitacontrol@fujifilm.com	Tel1: (1) 150914970 Tel2: () Cel: (11) 972179902
Razão Social: ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Doc: 43.570.564/0001-72
Email: allmaxconstrucoes@gmail.com	Tel1: (8) 592132114 Tel2: (8) 592132114 Cel: (85) 992132114
Repres. Legal: GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	Doc: 628.560.623-42
Email: allmaxconstrucoes@gmail.com	Tel1: (8) 592132114 Tel2: (8) 592132114 Cel: (85) 992132114
Razão Social: SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	Doc: 08.675.394/0001-90
Email: raimundo.lapa@safesolucoes.com.br	Tel1: (8) 195072906 Tel2: (8) 132257150 Cel: (81) 995072906
Repres. Legal: FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA	Doc: 038.517.204-40
Email: raimundo.lapa@safesolucoes.com.br	Tel1: (81) 995072906 Tel2: (8) 132257150 Cel: ()
Razão Social: VMI TECNOLOGIAS LTDA	Doc: 02.659.246/0001-03
Email: marcele.viegas@vmimedica.com.br	Tel1: (3) 133703750 Tel2: () Cel: ()
Repres. Legal: MARCELE PEREIRA VIEGAS	Doc: 101.100.426-70
Email: administrativo@cvmimoveis.com.br	Tel1: (3) 133703778 Tel2: () Cel: (31) 996188738
Razão Social: E JOTA COMERCE LTDA	Doc: 45.132.753/0001-99
Email: ejota.adm@gmail.com	Tel1: (8) 598015192 Tel2: () Cel: (85) 998015192
Repres. Legal: JOÃO PAULO ALVES TAVARES	Doc: 037.199.894-88
Email: ejota.adm@gmail.com	Tel1: (8) 598015192 Tel2: () Cel: (8) 598015192

LOTE 1 - HOMOLOGADO
LOTE 01

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 8	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.416,92
---------	-----------	-------------	---------------------



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 09.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2636W; POTÊNCIA: 807W; POTÊNCIA MAXIMA: 1050W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)4.1; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W)813; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)450; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)16; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 45; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
R DE SOUZA BARRETO EIRELI	agratto / TOP 9F-02 9KBTU	2.416,00
E JOTA COMERCE LTDA	AGRATTO / 9000 btu	2.416,92
MADE INFORMATICA LTDA ME	ELGIN / HJFC09C2IANA	2.416,92
ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Agratto	2.416,92
37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	AR CONDICIONADO TIPO / AR CONDICIONADO TIPO	2.416,90
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA	AGRATTO / UNID	2.400,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AGRATTO / FIT 9.000	2.416,92

Item: 2 Quant.: 14 Unidade: UN Val. Ref.: 2.754,67

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MAXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AGRATTO / FIT 12.000	2.754,67
37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	AR CONDICIONADO / AR CONDICIONADO	2.754,67
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA	TCL / UNID	2.750,00
ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Agratto	2.754,67
MADE INFORMATICA LTDA ME	ELGIN / HJFC12C2IANA	2.754,67
E JOTA COMERCE LTDA	AGRATTO / 12000 btu	2.754,67
S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	agratto / TOP 12F-02 12KBTU	2.754,00

Item: 3 Quant.: 7 Unidade: UN Val. Ref.: 3.654,12



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA: 1579W; POTÊNCIA MAXIMA: 2400W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8.2; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)900; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)33; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
R DE SOUZA BARRETO EIRELI	agratto / 8F-R4 18KBTU	3.654,00
E JOTA COMERCE LTDA	AGRATTO / 18000 btu	3.654,12
MADE INFORMATICA LTDA ME	ELGIN / HJFC18C2IANA	3.654,12
ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Agratto	3.654,12
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA	PHILCO	3.600,00
37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	AR CONDICIONADO TIPO / AR CONDICIONADO	3.654,12
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AGRATTO / FIT 18.000	3.654,12

Item: 4 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 5.407,83

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: 220 VOLTS TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 13221;/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A; GARANTIA DE 12 MESES.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AGRATTO / NEO 24.000	5.407,83
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA	TCL / UNID	5.400,00
37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	AR CONDICIONADO / AR CONDICIONADO	5.407,70
ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Agratto	5.407,83
MADE INFORMATICA LTDA ME	ELGIN / HJFC24C2IANA	5.407,83
E JOTA COMERCE LTDA	AGRATTO / 24000 btu	5.407,83
S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	agratto / 24F-02 24KBTUS	5.407,00

Item: 5 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 7.787,77

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V - MONOFÁSICO; CICLO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: A; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 36000; TIPO DE CONDENSADOR: VERTICAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 3235 (W); VAZÃO DE AR: 2238M³/H; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3255W; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÃO: SWING; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 3/4 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	elgin / Fort Air45PAFI36B2NA	7.787,00
E JOTA COMERCE LTDA	PHILCO / 36000 BTU	7.787,77
MADE INFORMATICA LTDA ME	ELGIN / PVFC36B2CM	7.787,77
ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Agratto	7.787,77
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA	AGRATTO / UNID	7.750,00
37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	AR CONDICIONADO / AR CONDICIONADO	7.787,77
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PHILCO / M5 36.000	7.787,77

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARINHO SOARES COMERCIO E	029	08.458.279/0001-63	107.490,84	99.700,00		Não
2 GMC COMERCIO DE ALIMENTOS	102	30.892.220/0001-38	106.850,00	106.850,00	7,17	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS	023	43.570.564/0001-72	107.490,84	88.000,00		Sim
MADE INFORMATICA LTDA ME	146	07.900.357/0001-75	107.490,84	92.990,00	5,6705	Não
S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	133	63.492.565/0001-53	107.470,00	94.980,00	2,1400	Sim
E JOTA COMERCE LTDA	116	45.132.753/0001-99	107.490,84	94.999,99	0,0210	Sim
37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	034	37.661.583/0001-01	107.490,29	95.000,00	0,0000	Sim

LOTE 2 - HOMOLOGADO
LOTE 02

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.181.666,67



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Descrição: MAMÓGRAFO DIGITAL - CARACTERÍSTICAS DO MAMÓGRAFO DIGITAL: COM DETECTOR INTEGRADO (DR) SEM O USO DE DETECTOR ELETRÔNICO DO TIPO FLAT PANEL (RETROFIT), TECNOLOGIA DE CONVERSÃO DIRETA DE AQUISIÇÃO DA IMAGEM POR UM DETECTOR DE TELA PLANA DE SELÊNIO AMORFO (A-SE). EQUIPAMENTO PRÉPARADO PARA FUTURA INSERÇÃO DOS OPCIONAIS DE TOMOSSÍNTESE MAMÁRIA, MAMOGRAFIA 2D SINTETIZADA, MAMOGRAFIA COM CONTRASTE, BIÓPSIA GUIADA POR ESTEREOTAXIA E TOMOSSÍNTESE. MOVIMENTOS ISOCÊNTRICOS DE +/- 180°, ALTURA AJUSTÁVEL: MÍNIMO ENTRE 650 MM E 1450 MM (TOLERÂNCIA +/- 10%); GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO E INTEGRADO A UNIDADE PRINCIPAL DO MAMÓGRAFO; TUBO DE RAIOS X COM ALVO ROTATIVO DE TUNGSTÊNIO (W), ROTAÇÃO ACIMA DE 9000 RPM, FILTROS DE RÓDIO (RH) E PRATA (AG). CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO DO ANODO DE NO MÍNIMO 300 KHU. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO DO TUBO DE NO MÍNIMO 500 KHU (375 KJ). TAXA MÁXIMA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 60 KHU/MIN. SELEÇÃO DE VALORES PARA KV DE 20 KV OU MENOR A 49 KV OU MAIOR, EM PASSOS DE NO MÁXIMO 1 KV; INTERVALO DE MAS ENTRE 1 MAS OU MENOR E 630 MAS OU MAIOR. POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 6 KW; DISTÂNCIA FOCO FILME DE NO MÍNIMO 65 CM. DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO DA MAMA MOTORIZADO E AUTOMÁTICO, COM FUNÇÃO DE COMPRESSÃO AUTOMÁTICA DA MAMA APÓS A EXPOSIÇÃO. JANELA DE BERÍLIO, PONTOS FOCAIS DE 0,3 MM E 0,1 MM, CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (MODOS DE OPERAÇÃO: AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO E MANUAL). ÁREA ATIVADA DO DETECTOR DE 24 X 30CM; FATOR DE GRADE MÍNIMO DE 5:1. COLIMAÇÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM O TAMANHO DO COMPRESSOR. POSSUIR DISPLAY COM INDICAÇÃO EM TEMPO REAL DA FORÇA DE COMPRESSÃO, ESPESSURA DA MAMA E ANGULAÇÃO; TAMANHO DO PIXEL DE NO MÁXIMO 85 MICRONS, PROFUNDIDADE DO BIT DE NO MÍNIMO: 14 BITS. ACESSÓRIOS: COMPRESSOR 24X30 CM, COMPRESSOR 18X24 CM (COM CAPACIDADE DE DESLOCAMENTO LATERAL PARA AS INCIDÊNCIAS MLO), COMPRESSOR LOCALIZADOR DE DETALHE (SPOT), COMPRESSOR MULTIFUROS PARA PROCEDIMENTOS DE MARCAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA, COMPRESSOR AXILAR 10X24 CM OU EQUIVALENTE E PLATAFORMA DE MAGNIFICAÇÃO COM FATOR DE 1,5 E 1,8 OU 1,5 E 2,0, COMPRESSOR PARA MAGNIFICAÇÃO CAMPO ABERTO, COMPRESSOR LOCALIZADOR DE DETALHE (SPOT) PARA MAGNIFICAÇÃO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO FACIAL, VIDRO PLUMBÍFERO COM 0,3MM PB (OU EQUIVALENTE), DOIS PEDAIS COM DUPLA FUNÇÃO E FANTOMA DEDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DE MAMOGRAFIA (COM REGISTRO NA ANVISA). ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM MONITOR DE 2 MEGA PIXEL, COM TECLADO, MONITOR E COMPUTADOR COMPA

Autor	Marca/Modelo	Valor
VMI TECNOLOGIAS LTDA	Própria / DIGIMAMO TM 3D	1.181.666,00
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚNTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	PRÓPRIA / Delicata DR + DP 873	1.181.000,00
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	HOLOGIC / Selenia Dimensions 3000 2D	1.369.584,45
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	KONICA MINOLTA / KONICA MINOLTA	1.181.666,65
FUJIFILM DO BRASIL LTDA	FUJI / AMULET INNOVALITY / DRY PIX EDGE	1.181.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	144 71.256.283/0001-85	1.181.000,00	778.000,00		Não
2 FUJIFILM DO BRASIL LTDA	132 60.397.874/0009-03	1.181.000,00	780.000,00	0,26	Não
3 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	027 74.068.008/0001-26	1.181.666,65	1.181.650,00	51,49	Sim
4 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO	116 08.675.394/0001-90	1.369.584,45	1.369.584,45	15,90	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VMI TECNOLOGIAS LTDA	002 02.659.246/0001-03	1.181.666,00	777.950,00		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 3 - HOMOLOGADO
LOTE 03**



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 161.315,00

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL 100L - AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM UMA PORTA, CAPACIDADE DE PELO MENOS 100 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 05MM COM GARANTIA DE 10 ANOS E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ELETROESPELHADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO, OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA. CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 OU ALUMÍNIO COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO. ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO. ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRAPESO. PRESSÃO DE AR DOS PISTÕES AJUSTÁVEL PARA MOVIMENTAÇÃO SUAVE DA PORTA E PROTEÇÃO CONTRA ESMAGAMENTO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO COM SENSORES SENSÍVEIS AO TOQUE. TRAVAS MECÂNICAS DE SEGURANÇA IMPEDEM A ABERTURA DAS PORTAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DAS PORTAS DE CARGA E DESCARGA. VEDAÇÃO DA PORTA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE ALOJADA EM CANALETA NA CÂMARA, PRESSURIZADA POR INJEÇÃO DE AR COMPRIMIDO. TANTO A FACE DA PORTA COMO A DA CANALETA SÃO RETIFICADAS PARA UM AJUSTE ADEQUADO. ENTRADAS DE VALIDAÇÃO CONFORME NORMA VIGENTE PARA PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. DRENO DA CÂMARA INTERNA PROTEGIDO COM FILTRO EM CHAPA PERFURADA DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1". ESTRUTURA DE APOIO DA CÂMARA E COMPONENTES EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTURA DOS PÉS REGULÁVEIS PARA PERMITIR O PERFEITO NIVELAMENTO DO EQUIPAMENTO. TUBULAÇÕES USADAS PARA A ALIMENTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMARAS SOB A PROTEÇÃO DO REVESTIMENTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 316 OU 316L. AS TUBULAÇÕES SOBRE O REVESTIMENTO DA CÂMARA SÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 OU 316 L ISOLADAS POR TUBO DE SILICONE COM FIBRA DE VIDRO NO INTERIOR, COM CONEXÕES ROSQUEADAS. GABINETE FRONTAL E ACABAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU AISI 316, COM ACABAMEN

Autor	Marca/Modelo	Valor
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROPRIA / 105-1PG-R+	150.000,00
PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - LTDA	LUFERCO / 39209	161.300,00
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	onix / ohfv	161.315,00
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA	X	161.315,00
FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAS MEDICAS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	PHOENIX / 39209/100	161.315,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	PHOENIX LUPHERCO / 39209	160.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LONDRIHOSP IMPORTACAO E	113	42.650.279/0001-07	160.000,00	98.000,00		Sim
2 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	061	40.061.199/0001-82	161.315,00	145.183,50	48,15	Sim
3 PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	125	44.239.382/0001-86	161.300,00	161.300,00	11,10	Não
4 FLORESTAMED COMERCIO DE	033	30.921.204/0001-26	161.315,00	161.305,00	0,00	Sim
5 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE	059	11.093.169/0001-50	161.315,00	161.315,00	0,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS	116 48.447.897/0001-22	150.000,00	97.815,82		Sim

Edvânia Viana Maia

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Otávia Cristina de Lima Ferreira

MEMBRO OTÁVIA CRISTINA DE LIMA FERREIRA

Ursula Maria Moreira de Souza

MEMBRO ÚRSULA MARIA MOREIRA DE SOUZA

Janete Clecia de Paula Damasceno Oliveira

MEMBRO JANETE CLÉCIA DE PAULA DAMASCENO OLIVEIRA

Fis. 1490
CPSMAR
[Handwritten Signature]

**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023-PE
Processo Administrativo Nº 014/2023-PE
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 26/12/2023 22:08:11

**LOTE 1 - HOMOLOGADO
LOTE 01**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item	Unidade	Marca	Modelo
1	UN	AGRATTO	FIT 9.000
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 09.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2636W; POTÊNCIA: 807W; POTÊNCIA MAXIMA: 1050W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)4.1; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W)813; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)450; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)16; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 45; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.			
Quantidade: 8		Valor Unit.: 2.200,00	Valor Total: 17.600,00
2	UN	AGRATTO	FIT 12.000
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MAXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.			
Quantidade: 14		Valor Unit.: 2.350,00	Valor Total: 32.900,00
3	UN	AGRATTO	FIT 18.000
Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA: 1579W; POTÊNCIA MAXIMA: 2400W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8.2; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)900; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)33; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAUA GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.			
Quantidade: 7		Valor Unit.: 3.600,00	Valor Total: 25.200,00

[Handwritten Signatures]



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Item: 4 Unidade: UN Marca: AGRATTO Modelo: NEO 24.000
 Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: 220 VOLTS TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 13221/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A; GARANTIA DE 12 MESES.
 Quantidade: 3 **Valor Unit.: 5.405,00** **Valor Total: 16.215,00**

Item: 5 Unidade: UN Marca: PHILCO Modelo: M5 36.000
 Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V – MONOFÁSICO; CICLO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: A; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 36000; TIPO DE CONDENSADOR: VERTICAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 3235 (W); VAZÃO DE AR: 2238M³/H; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3255W; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; CÔR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÃO: SWING; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 3/4 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.
 Quantidade: 1 **Valor Unit.: 7.785,00** **Valor Total: 7.785,00**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MARINHO SOARES COMERCIO E	029	08.458.279/0001-63	107.490,84	99.700,00		Não
2 GMC COMERCIO DE ALIMENTOS	102	30.892.220/0001-38	106.850,00	106.850,00	7,17	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ALLMAX CONSTRUCOES E SERVICOS	023	43.570.564/0001-72	107.490,84	88.000,00		Sim
MADE INFORMATICA LTDA ME	146	07.900.357/0001-75	107.490,84	92.990,00	5,6705	Não
S R DE SOUZA BARRETO EIRELI	133	63.492.565/0001-53	107.470,00	94.980,00	2,1400	Sim
E JOTA COMERCE LTDA	116	45.132.753/0001-99	107.490,84	94.999,99	0,0210	Sim
37.661.583 LANA RIBEIRO DA SILVA	034	37.661.583/0001-01	107.490,29	95.000,00	0,0000	Sim

**LOTE 2 - HOMOLOGADO
LOTE 02**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PRÓPRIA Modelo: Delicata DR + DP 873

Descrição: MAMÓGRAFO DIGITAL - CARACTERÍSTICAS DO MAMÓGRAFO DIGITAL: COM DETECTOR INTEGRADO (DR) SEM O USO DE DETECTOR ELETRÔNICO DO TIPO FLAT PANEL (RETROFIT), TECNOLOGIA DE CONVERSÃO DIRETA DE AQUISIÇÃO DA IMAGEM POR UM DETECTOR DE TELA PLANA DE SELÊNIO AMORFO (A-SE). EQUIPAMENTO PREPARADO PARA FUTURA INSERÇÃO DOS OPCIONAIS DE TOMOSSÍNTESE MAMÁRIA, MAMOGRAFIA 2D SINTETIZADA, MAMOGRAFIA COM CONTRASTE, BIÓPSIA GUIADA POR ESTEREOTAXIA E TOMOSSÍNTESE. MOVIMENTOS ISOCÊNTRICOS DE +/- 180°, ALTURA AJUSTÁVEL: MÍNIMO ENTRE 650 MM E 1450 MM (TOLERÂNCIA +/- 10%); GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA, MICROPROCESSADO E INTEGRADO A UNIDADE PRINCIPAL DO MAMÓGRAFO; TUBO DE RAIOS X COM ALVO ROTATIVO DE TUNGSTÊNIO (W), ROTAÇÃO ACIMA DE 9000 RPM, FILTROS DE RÓDIO (RH) E PRATA (AG). CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO DO ANODO DE NO MÍNIMO 300 KHU. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO TÉRMICO DO TUBO DE NO MÍNIMO 500 KHU (375 KJ). TAXA MÁXIMA DE DISSIPACÃO DE CALOR DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 60 KHU/MIN. SELEÇÃO DE VALORES PARA KV DE 20 KV OU MENOR A 49 KV OU MAIOR, EM PASSOS DE NO MÁXIMO 1 KV; INTERVALO DE MAS ENTRE 1 MAS OU MENOR E 630 MAS OU MAIOR. POTÊNCIA NOMINAL DE NO MÍNIMO 6 KW; DISTÂNCIA FOCO FILME DE NO MÍNIMO 65 CM. DISPOSITIVO DE COMPRESSÃO DA MAMA MOTORIZADO E AUTOMÁTICO, COM FUNÇÃO DE DESCOMPRESSÃO AUTOMÁTICA DA MAMA APÓS A EXPOSIÇÃO. JANELA DE BERÍLIO, PONTOS FOCALIS DE 0,3 MM E 0,1 MM, CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (MODOS DE OPERAÇÃO: AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO E MANUAL). ÁREA ATIVADA DO DETECTOR DE 24 X 30CM; FATOR DE GRADE MÍNIMO DE 5:1. COLIMAÇÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM O TAMANHO DO COMPRESSOR. POSSUIR DISPLAY COM INDICAÇÃO EM TEMPO REAL DA FORÇA DE COMPRESSÃO, ESPESSURA DA MAMA E ANGULAÇÃO; TAMANHO DO PIXEL DE NO MÁXIMO 85 MICRONS, PROFUNDIDADE DO BIT DE NO MÍNIMO: 14 BITS. ACESSÓRIOS: COMPRESSOR 24X30 CM, COMPRESSOR 18X24 CM (COM CAPACIDADE DE DESLOCAMENTO LATERAL PARA AS INCIDÊNCIAS MLO), COMPRESSOR LOCALIZADOR DE DETALHE (SPOT), COMPRESSOR MULTIFUROS PARA PROCEDIMENTOS DE MARCAÇÃO PRÉ CIRÚRGICA, COMPRESSOR AXILAR 10X24 CM OU EQUIVALENTE E PLATAFORMA DE MAGNIFICAÇÃO COM FATOR DE 1,5 E 1,8 OU 1,5 E 2,0, COMPRESSOR PARA MAGNIFICAÇÃO CAMPO ABERTO, COMPRESSOR LOCALIZADOR DE DETALHE (SPOT) PARA MAGNIFICAÇÃO, DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO FACIAL, VIDRO PLUMBÍFERO COM 0,3MM PB (OU EQUIVALENTE), DOIS PEDAIS COM DUPLA FUNÇÃO E FANTOMA DEDICADO PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DE MAMOGRAFIA (COM REGISTRO NA ANVISA). ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO COM MONITOR DE 2 MEGA PIXEL, COM TECLADO, MONITOR E COMPUTADOR COMPA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 778.000,00** **Valor Total: 778.000,00**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO	144	71.256.283/0001-85	1.181.000,00	778.000,00		Não
2 FUJIFILM DO BRASIL LTDA	132	60.397.874/0009-03	1.181.000,00	780.000,00	0,26	Não
3 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	027	74.068.008/0001-26	1.181.666,65	1.181.650,00	51,49	Sim
4 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO	116	08.675.394/0001-90	1.369.584,45	1.369.584,45	15,90	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
VMI TECNOLOGIAS LTDA	002	02.659.246/0001-03	1.181.666,00	777.950,00		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 3 - HOMOLOGADO
LOTE 03**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Item: 1 Unidade: UN Marca: PHOENIX LUPHERCO Modelo: 39209
Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL 100L - AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO AUTOMÁTICA COM UMA PORTA, CAPACIDADE DE PELO MENOS 100 LITROS. CONSTRUÇÃO: CÂMARA INTERNA RETANGULAR, CONSTRUÍDA DE DUPLA PAREDE FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-316L OU AISI-316TI COM ESPESSURA MÍNIMA DE 05MM COM GARANTIA DE 10 ANOS E ACABAMENTO POLIDO SANITÁRIO OU ELETROESPELHADO, DOTADA DE VINCO CENTRAL E DESNÍVEL AUMENTANDO A RETIRADA DO CONDENSADO, OTIMIZANDO O PROCESSO E ECONOMIZANDO ÁGUA. CÂMARA EXTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L OU AISI 316TI. EXTERNAMENTE, UMA CAMADA EM FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 430 OU ALUMÍNIO COM ACABAMENTO POLIDO, DIMINUI A CONDENSAÇÃO DE VAPOR E IRRADIAÇÃO DE CALOR. PORTA COM FACE INTERNA CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L COM POLIMENTO SANITÁRIO. ISOLAMENTO INTERNO COM MANTA DE FIBRA MINERAL ISENTA DE CLORETOS, ESTRUTURA INTERNA ATRAVÉS DE PERFIS DE AÇO E ACABAMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO. ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACIONADOS ATRAVÉS DA INTERFACE DO COMANDO, DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL ATRAVÉS DE UM PAR DE PISTÕES PNEUMÁTICOS, SEM CONTRAPESO. PRESSÃO DE AR DOS PISTÕES AJUSTÁVEL PARA MOVIMENTAÇÃO SUAVE DA PORTA E PROTEÇÃO CONTRA ESMAGAMENTO ATRAVÉS DE DISPOSITIVO COM SENSORES SENSÍVEIS AO TOQUE. TRAVAS MECÂNICAS DE SEGURANÇA IMPEDEM A ABERTURA DAS PORTAS DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ABERTURA SIMULTÂNEA DAS PORTAS DE CARGA E DESCARGA. VEDAÇÃO DA PORTA POR GUARNIÇÃO DE SILICONE ALOJADA EM CANALETA NA CÂMARA, PRESSURIZADA POR INJEÇÃO DE AR COMPRIMIDO. TANTO A FACE DA PORTA COMO A DA CANALETA SÃO RETIFICADAS PARA UM AJUSTE ADEQUADO. ENTRADAS DE VALIDAÇÃO CONFORME NORMA VIGENTE PARA PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. DRENO DA CÂMARA INTERNA PROTEGIDO COM FILTRO EM CHAPA PERFURADA DE AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 1". ESTRUTURA DE APOIO DA CÂMARA E COMPONENTES EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTURA DOS PÉS REGULÁVEIS PARA PERMITIR O PERFEITO NIVELAMENTO DO EQUIPAMENTO. TUBULAÇÕES USADAS PARA A ALIMENTAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS CÂMARAS SOB A PROTEÇÃO DO REVESTIMENTO DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 316 OU 316L. AS TUBULAÇÕES SOBRE O REVESTIMENTO DA CÂMARA SÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316 OU 316 L ISOLADAS POR TUBO DE SILICONE COM FIBRA DE VIDRO NO INTERIOR, COM CONEXÕES ROSQUEADAS. GABINETE FRONTAL E ACABAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU AISI 316, COM ACABAMEN

Quantidade: 1 Valor Unit.: 98.000,00 Valor Total: 98.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LONDRIHOSP IMPORTACAO E	113	42.650.279/0001-07	160.000,00	98.000,00		Sim
2 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	061	40.061.199/0001-82	161.315,00	145.183,50	48,15	Sim
3 PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	125	44.239.382/0001-86	161.300,00	161.300,00	11,10	Não
4 FLORESTAMED COMERCIO DE	033	30.921.204/0001-26	161.315,00	161.305,00	0,00	Sim
5 MARTCELL EQUIPAMENTOS DE	059	11.093.169/0001-50	161.315,00	161.315,00	0,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ALPHAMEDIC EQUIPAMENTOS	116	48.447.897/0001-22	150.000,00	97.815,82		Sim



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM
ARACATI-CE

Edvânia Viana Maia

PRÉGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

Otávia Cristina de Lima Ferreira

MEMBRO OTÁVIA CRISTINA DE LIMA FERREIRA

Úrsula Maria Moreira de Souza

MEMBRO ÚRSULA MARIA MOREIRA DE SOUZA

Janete Clecia de Paula Damasceno Oliveira

MEMBRO JANETE CLÉCIA DE PAULA DAMASCENO OLIVEIRA