



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024-PE  
Processo Administrativo Nº 0104.01/2024  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA  
Data de Publicação: 08/04/2024 16:32:23

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 18/04/2024 14:48:37  
LOTE 01 MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO (INSTRUMENTAL)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: AFASTADOR LABIAL PARA FOTO			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 24,90		Valor Total: 74,70
Item: 2	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: AFASTADOR DE MEAD			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 24,90		Valor Total: 249,00
Item: 3	Unidade: UN	Marca: SCHUSTER	Modelo:
Descrição: ALÇA LABIAL PARA LOCALIZADOR APICAL			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 42,36		Valor Total: 508,32
Item: 4	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ARCO DE YOUNG INOX ADULTO			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 27,00		Valor Total: 270,00
Item: 5	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: TESOURA CIRÚRGICA RETA 15 CM EM AÇO INOX			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 46,26		Valor Total: 693,90
Item: 6	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PINÇA TIPO DIETRICH 14 CM			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 73,26		Valor Total: 732,60
Item: 7	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PORTA AGULHA DE MAYO 16 CM			
Quantidade: 12	Valor Unit.: 65,38		Valor Total: 784,56
Item: 8	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ESPÁTULA TIPO SUPRAFIL Nº 1			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 19,31		Valor Total: 115,86
Item: 9	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ESPÁTULA TIPO SUPRAFIL Nº 2			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 19,31		Valor Total: 115,86
Item: 10	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: FACA PARA GESSO			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 24,92		Valor Total: 74,76
Item: 11	Unidade: UN	Marca: 6B	Modelo:
Descrição: PINÇA KOCHER 16 CM			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 51,26		Valor Total: 256,30
Item: 12	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PINÇA ANATÔMICO DENTE DE RATO 16 CM			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 20,43		Valor Total: 204,30
Item: 13	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PINÇA ANATÔMICA RETA 16 CM			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 11,80		Valor Total: 59,00




**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 14	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PINÇA MOSQUITO RETA 14 CM			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 35,44		<b>Valor Total:</b> 283,52
<b>Item:</b> 15	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PINÇA MOSQUITO CURVA 14 CM			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 35,44		<b>Valor Total:</b> 283,52
<b>Item:</b> 16	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: SUPORTE EM METAL PARA COLETOR DE PAPELÃO DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 L			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 13,61		<b>Valor Total:</b> 68,05
<b>Item:</b> 17	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ALAVANCA TIPO APEXO			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 35,16		<b>Valor Total:</b> 175,80
<b>Item:</b> 18	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ALAVANCA TIPO SELDIN RETA			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 32,08		<b>Valor Total:</b> 192,48
<b>Item:</b> 19	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ALAVANCA TIPO SELDIN CURVA 1R			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 32,08		<b>Valor Total:</b> 192,48
<b>Item:</b> 20	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ALAVANCA TIPO SELDIN CURVA 1L			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 32,08		<b>Valor Total:</b> 192,48
<b>Item:</b> 21	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: AFASTADOR DE MINESOTA			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 15,66		<b>Valor Total:</b> 125,28
<b>Item:</b> 22	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ABAIXADOR DE LÍNGUA BRUENINGS			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 26,74		<b>Valor Total:</b> 267,40
<b>Item:</b> 23	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ALICATE PERFURADOR AINSWORTH:			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 117,28		<b>Valor Total:</b> 1.172,80
<b>Item:</b> 24	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ALICATE PALMER PORTA GRAMPO 17 CM:			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 118,03		<b>Valor Total:</b> 1.180,30
<b>Item:</b> 25	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ALVEOLÓTOMO			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 106,75		<b>Valor Total:</b> 533,75
<b>Item:</b> 26	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: FORCEPS Nº 150			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 89,00		<b>Valor Total:</b> 267,00
<b>Item:</b> 27	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: FÓRCEPS Nº 69			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 89,00		<b>Valor Total:</b> 267,00
<b>Item:</b> 28	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA TIPO GRACEY Nº 11/12			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,06		<b>Valor Total:</b> 50,30
<b>Item:</b> 29	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA TIPO GRACEY Nº 5/6			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,06		<b>Valor Total:</b> 50,30
<b>Item:</b> 30	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA TIPO GRACEY Nº 9/10			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,06		<b>Valor Total:</b> 50,30




CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

Item: 31	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: CURETA TIPO FOICE PONTA MORSE 0-00				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 10,06		Valor Total: 50,30
Item: 32	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: CURETA TIPO MACCALL Nº 13/14				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 10,06		Valor Total: 50,30
Item: 33	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT ADULTO				
Quantidade: 3		Valor Unit.: 296,09		Valor Total: 888,27
Item: 34	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT INFANTIL				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 231,40		Valor Total: 1.157,00
Item: 35	Unidade: PAR	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: ALAVANCA TIPO POTTS (L)				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 39,61		Valor Total: 198,05
Item: 36	Unidade: PAR	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: ALAVANCA TIPO POTTS (R)				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 39,61		Valor Total: 198,05
Item: 37	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: ALAVANCA TIPO HEIDBRINCK				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 35,16		Valor Total: 175,80
Item: 38	Unidade: PAR	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: ALAVANCA DE POT EM FORMA DE T				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 80,74		Valor Total: 403,70
Item: 39	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: ALAVANCA APEXO				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 35,16		Valor Total: 175,80
Item: 40	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: TESOURA DE METZENBAUM CURVA 15 CM				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 39,73		Valor Total: 397,30
Item: 41	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: CURETA DE MOLT				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 24,71		Valor Total: 247,10
Item: 42	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: TESOURA DE ÍRIS 11,5 CM RETA				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 23,05		Valor Total: 230,50
Item: 43	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 85				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 10,06		Valor Total: 100,60
Item: 44	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 01				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 29,99		Valor Total: 149,95
Item: 45	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: COLHER DE DENTINA				
Quantidade: 12		Valor Unit.: 8,46		Valor Total: 101,52
Item: 46	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: DESCOLADOR DE MOLT				
Quantidade: 10		Valor Unit.: 21,24		Valor Total: 212,40
Item: 47	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:	
Descrição: LIMA CIRÚRGICA PARA OSSO				
Quantidade: 5		Valor Unit.: 44,54		Valor Total: 222,70



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

Item: 48	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ESPÁTULA Nº 24			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 10,06	Valor Total: 100,60	
Item: 49	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ESPÁTULA LECRON			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 10,06	Valor Total: 100,60	
Item: 50	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ESPÁTULA Nº 07			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 10,06	Valor Total: 100,60	
Item: 51	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ESPÁTULA Nº 31			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 10,06	Valor Total: 100,60	
Item: 52	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ESPÁTULA Nº 36			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 10,06	Valor Total: 100,60	
Item: 53	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: ESPÁTULA Nº 01			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 10,06	Valor Total: 150,90	
Item: 54	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: TESOURA ÍRIS CURVA 11,5 CM			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 23,05	Valor Total: 230,50	
Item: 55	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 200			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 56	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 202			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 57	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 204			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 58	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 205			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 59	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 60	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 207			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 61	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 62	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 26			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 63	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W8A			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	
Item: 64	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14A			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 17,78	Valor Total: 177,80	




CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 65	Unidade: UN	Marca: SS WHITE	Modelo:
Descrição: GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 00			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 17,78	<b>Valor Total:</b> 177,80	
<b>Item:</b> 66	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PINÇA KELLY 14 CM CURVA			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 36,51	<b>Valor Total:</b> 182,55	
<b>Item:</b> 67	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PINÇA KELLY 16 CM CURVA			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 44,95	<b>Valor Total:</b> 224,75	
<b>Item:</b> 68	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: FÓRCEPS Nº 65			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 89,00	<b>Valor Total:</b> 445,00	
<b>Item:</b> 69	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA TIPO GRACEY Nº 13/14			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,06	<b>Valor Total:</b> 50,30	
<b>Item:</b> 70	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA TIPO GRACEY Nº 7/8			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,06	<b>Valor Total:</b> 50,30	
<b>Item:</b> 71	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: SERINGA CARPULE COM REFLUXO			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 48,38	<b>Valor Total:</b> 725,70	
<b>Item:</b> 72	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA DE LUCAS Nº 87.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 10,06	<b>Valor Total:</b> 100,60	
<b>Item:</b> 73	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 02			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 29,99	<b>Valor Total:</b> 149,95	
<b>Item:</b> 74	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: AFASTADOR DE FARABEUF			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 24,90	<b>Valor Total:</b> 99,60	
<b>Item:</b> 75	Unidade: UN	Marca: IRONTE	Modelo:
Descrição: BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA:			
Quantidade: 35	<b>Valor Unit.:</b> 20,38	<b>Valor Total:</b> 713,30	
<b>Item:</b> 76	Unidade: UN	Marca: IRONTE	Modelo:
Descrição: BANDEJA RETANGULAR LISA GRANDE:			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 58,74	<b>Valor Total:</b> 881,10	
<b>Item:</b> 77	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: SONDA RHEIN N º 1			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 12,66	<b>Valor Total:</b> 101,28	
<b>Item:</b> 78	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: SONDA RHEIN N º 2			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 12,66	<b>Valor Total:</b> 101,28	
<b>Item:</b> 79	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: SONDA RHEIN N º 3			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 12,66	<b>Valor Total:</b> 101,28	
<b>Item:</b> 80	Unidade: UN	Marca: KONNEN	Modelo:
Descrição: ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA COM ÍMÃ			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 111,34	<b>Valor Total:</b> 1.113,40	
<b>Item:</b> 81	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: SONDA MILIMETRADA NABERS			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 13,62	<b>Valor Total:</b> 108,96	



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 82	Unidade: UN	Marca: GOLGRAN	Modelo:
Descrição: SONDA MILIMETRADA CAROLINA DO NORTE 15/OMS 11,5 PONTA DUPLA			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 42,36		<b>Valor Total:</b> 338,88
<b>Item:</b> 83	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA PERIO GRACEY MINI-FIVE 5-6			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,06		<b>Valor Total:</b> 50,30
<b>Item:</b> 84	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA PERIO GRACEY MINI-FIVE 7-8			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,06		<b>Valor Total:</b> 50,30
<b>Item:</b> 85	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA PERIO GRACEY MINI-FIVE 11-12			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,06		<b>Valor Total:</b> 50,30
<b>Item:</b> 86	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CABO PARA ESPELHO ODONTOLOGICO			
Quantidade: 90	<b>Valor Unit.:</b> 5,96		<b>Valor Total:</b> 536,40
<b>Item:</b> 87	Unidade: KIT	Marca: TECNODENT	Modelo:
Descrição: MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA LISA KIT COM 8 UNIDADES CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 8 UNIDADES DE MOLDEIRAS DE TAMANHOS DIFERENTES; TAMANHOS: 4 SUPERIORES S1, S2, S3 E S4; 4 INFERIORES I1, I2, I3 E I4; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO; MODELO: ADULTO; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 27,0 X 2,7 X 36,2 CM; PESO COM EMBALAGEM: 195G; REGISTRO ANVISA			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 90,44		<b>Valor Total:</b> 904,40
<b>Item:</b> 88	Unidade: UN	Marca: MK LIFE	Modelo:
Descrição: RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA - PERMITE A MEDIÇÃO DE 0,20 A 1,40MM DE DIÂMETRO; FABRICADA EM POLÍMERO RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 89,00		<b>Valor Total:</b> 890,00
<b>Item:</b> 89	Unidade: UN	Marca: MK LIFE	Modelo:
Descrição: RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA COM GUILHOTINA - DE 20 A 140MM DE DIÂMETRO E RÉGUA MILIMETRADA ACOPLADA; PRECISÃO DE 0,02MM; FABRICADA EM MATERIAL ULTRA RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 19,49		<b>Valor Total:</b> 194,90
<b>Item:</b> 90	Unidade: KIT	Marca: TECNODENT	Modelo:
Descrição: KIT MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO ALUMÍNIO EMBALAGEM COM 9 UNIDADES, SENDO: 4 INFERIORES, 4 SUPERIORES E 1 GIRATÓRIA. PARA PACIENTES DENTADOS. TAMANHOS SORTIDOS.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 90,44		<b>Valor Total:</b> 904,40
<b>Item:</b> 91	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CURETA PERIO GRACEY MINI-FIVE 13-14			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 10,07		<b>Valor Total:</b> 80,56
<b>Item:</b> 92	Unidade: UN	Marca: 6B	Modelo:
Descrição: TESOURA CASTROVIEJO CURVA 11CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 112,19		<b>Valor Total:</b> 560,95
<b>Item:</b> 93	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: CABO PARA BISTURI Nº 3 EM AÇO INOX			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 13,87		<b>Valor Total:</b> 138,70
<b>Item:</b> 94	Unidade: UN	Marca: IRONTE	Modelo:
Descrição: CUBA INOX REDONDA - AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. 8CM. CAPACIDADE: 160ML.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 11,75		<b>Valor Total:</b> 117,50
<b>Item:</b> 95	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: MARTELO CIRURGICO DE MEAD			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 76,55		<b>Valor Total:</b> 229,65
<b>Item:</b> 96	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: PINÇA CLINICA ODONTOLOGICA			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 10,06		<b>Valor Total:</b> 150,90
<b>Item:</b> 97	Unidade: UN	Marca: COOPERFLEX	Modelo:
Descrição: DESCOLADOR MOLT 2-4 PARA PERIODONTIA			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 21,29		<b>Valor Total:</b> 106,45



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

Item: 98 Unidade: UN Marca: MAC Modelo:  
Descrição: LAMPARINA A ALCOOL EM INOX  
Quantidade: 5 Valor Unit.: 44,52 Valor Total: 222,60

Item: 99 Unidade: KIT Marca: MAQUIRA Modelo:  
Descrição: POSICIONADOR RADIOGRAFICO DIGITAL AUTOCLAVAVEL - PARA SENSOR DIGITAL; PERMITE A EXECUÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIAS E INTERPROXIMAIAS COM RAPIDEZ E PRECISÃO; DIGITAL COMPATÍVEL COM OS SENSORES; SHICK CDR, SHICK ELITE, UWANDY, SKY, DABI E KODAK; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL; KIT COM 18 FIXADORES DE SENSORES NA COR BRANCA, 1 POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIRETIO (A), 1 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO (B), 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR, 1 BITE WING, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA E 1 POTE AUTOCLAVÁVEL.  
Quantidade: 10 Valor Unit.: 103,20 Valor Total: 1.032,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	060	13.576.534/0001-02	45.799,05	29.000,00		Não
2 MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO,	050	28.857.335/0001-40	52.395,80	32.850,00	13,28	Sim
3 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	064	28.423.645/0001-56	45.799,05	32.900,00	0,15	Sim
4 CMF DISTRIBUIDORA DE	079	13.414.166/0001-04	45.799,05	33.911,33	3,07	Não
5 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	101	05.696.303/0001-04	76.680,95	37.037,00	9,22	Sim
6 F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE	095	46.297.103/0001-66	50.063,70	37.087,34	0,14	Sim
7 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS	007	69.366.326/0001-33	50.382,42	42.363,10	14,23	Não
8 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	048	21.572.278/0001-03	44.021,35	42.555,08	0,45	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 18/04/2024 14:48:37  
LOTE 02 MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO (EQUIPAMENTO)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: DENTSCLER Modelo:  
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON - FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. 335.000 RPM/MIN ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)  
Quantidade: 8 Valor Unit.: 528,00 Valor Total: 4.224,00



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

**Item: 2**                      Unidade: UN                      Marca: KONDETECH                      Modelo:

Descrição: ULTRASSON ODONTOLOGICO COM JATO DE BICARBONATO - ULTRASSOM PARA REMOÇÃO DE BIOFILME MINERALIZADO OU PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, POSSUI TAMBÉM JATO DE BICARBONATO PARA REMOÇÃO DE BIOFILME DESMINERALIZADO. CHAVE SELETORA PARA AJUSTE RÁPIDO DA POTÊNCIA DE REMOÇÃO OU TERAPIA ENDODÔNTICA, COM 4 NÍVEIS DE ROTAÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA INCORPORADO AO APARELHO E ACOMPANHA 2 TIPS PERIO SUB E 1 PERIO SUPRA. CORPO COM DIMENSÕES REDUZIDAS, LEVE E DE FÁCIL POSICIONAMENTO PARA O TRABALHO, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM ESPESSURA DE 3 MM, COM PLÁSTICO INJETADO, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E À OXIDAÇÃO; PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA LISA COM TINTA À BASE DE EPÓXI PERMITE FÁCIL DESINFECÇÃO, SEM QUE OS PRODUTOS ALTEREM A PINTURA DO APARELHO; INTERNAMENTE ALOJAM-SE A UNIDADE GERADORA DE ULTRA-SOM, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, DEPENDENDO DA MASSA DO CÁLCULO E DE SUA DENSIDADE E OFERECE MAIOR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE A REMOÇÃO E CHAVE DE REGULAGEM EM TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA NÃO PERMITE QUE AS OSCILAÇÕES COMUNS DA REDE ELÉTRICA INTERFERAM NO PADRÃO DE VIBRAÇÃO ULTRA-SÔNICA DO EQUIPAMENTO. TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS DE 30 KHZ ± 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C, O QUE ELIMINA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E NÃO SUBMETE O TRANSDUTOR À AUTOCLAVAGEM, PRESERVANDO SUA VIDA ÚTIL, POIS É SABIDO QUE ESTERILIZAÇÕES FREQUENTES DO TRANSDUTOR CERÂMICO COMPROMETEM SEU RENDIMENTO. PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM; POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA

Quantidade: 1                      **Valor Unit.: 2.624,00**                      **Valor Total: 2.624,00**

**Item: 3**                      Unidade: UN                      Marca: TALMAX                      Modelo:

Descrição: MOTOR PARA BANCADA, USO PROTETICO - CARACTERÍSTICAS DO MICRO MOTOR MARATHON: CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE. CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA. ADAPTADOR PARA CONTRA-ÂNGULO (OPCIONAL). PEDAL LIGA/DESLIGA. SISTEMA OVERLOAD PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA. CANETA COM SISTEMA DE VEDAMENTO ANTIPOEIRA (MODELO SDE-H37L1). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 35.000 RPM. 45 WATTS DE POTÊNCIA. VOLTAGEM: BIVOLT. TORQUE MÁXIMO, 300GF-CM / 2,94N. GARANTIA: 6 MESES PELA FABRICANTE

Quantidade: 2                      **Valor Unit.: 1.120,00**                      **Valor Total: 2.240,00**

**Item: 4**                      Unidade: UN                      Marca: 3R                      Modelo:

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR - FONTE DE LUZ LED COLIMADA: LUZ COLIMADA PARA UMA FOTOATIVAÇÃO MAIS PROFUNDA E CONFIÁVEL. FEIXE DE LUZ COLIMADO E UNIFORME. O FEIXE COLIMADO OFERECE UNIFORMIDADE DE FOTOATIVAÇÃO EM TODAS AS PROFUNDIDADES. ISSO GARANTE UMA FOTOATIVAÇÃO EFICIENTE E PREVISÍVEL PARA TODAS AS RESTAURAÇÕES. QUANDO TOTALMENTE CARREGADO, O FOTOPOLIMERIZADOR FORNECE FOTOATIVAÇÃO DE 1.200 X 10 SEGUNDOS. PROTEÇÃO DE SENSIBILIDADE: DURANTE OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, A ENERGIA DE SAÍDA DA FONTE DE LUZ AUMENTARÁ GRADUALMENTE. ESTA POLIMERIZAÇÃO MINIMIZA AS TENSÕES NA INTERFACE RESTAURAÇÃO-ESMALTE/DENTINA E REDUZ AS FENDAS MARGINAIS NA RESTAURAÇÃO. A FONTE DE LUZ LED TEM COMO ALVO A EMISSÃO DE LUZ NO COMPRIMENTO DE ONDA CHAVE ENTRE 440-480NM, QUE MAXIMIZA A ATIVAÇÃO DE MATERIAIS COM FOTOINICIADORES A BASE DE CANFORQUINONA. ISSO GARANTE A FOTOATIVAÇÃO EFICIENTE DE RESTAURAÇÕES. REPOSIÇÃO DE LENTES DA PONTEIRA: AS LENTES DE PROTEÇÃO DA PONTEIRA PODEM SER FACILMENTE DESROSQUEADAS E SUBSTITUÍDAS. GARANTIA DE 2 ANOS (PEÇAS E BATERIA). DADOS TÉCNICOS: PEÇA DE MÃO (BATERIA, SISTEMA DE CONTROLE E ACESSÓRIO DA FONTE DE LUZ LED PADRÃO) FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM – 480 NM FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA CRESCENTE ATÉ PICO EMISSÃO: 460 NM RAMP DE LUZ CRESCENTE PARA INTENSIDADE MÁXIMA: 5 SECONDS; INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PEAK); DURAÇÃO DO USO CONTÍNUO 20 SECONDS; TEMPO TOTAL DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO COM BATERIA TOTALMENTE CARREGADA: 3 HOURS, 20 MINUTES; DIMENSÕES: 22 MM DIAMETER X 243 MM LONG ; PESO: 144 G / 5.1 OUNCES; BATERIA: LI-ION 7.4V/14 WH. PACOTE DE PLUGUE ENTRADA CA: 100-240V ~ 0.8A, 50/60 HZ; SAÍDA CC: 12V 1.66A, 20.0W MAX DIMENSÕES: 34 MM (W) X 41 MM (H) X 62.5 MM (L) PESO: 104 G / 3.6 OUNCES. CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 – 180 MINUTES TEMPERATURA OPERACIONAL: 10°C – 40°C. ALTURA TOTAL COM A PEÇA DE MÃO INSERIDA 255 MM DIMENSÕES: 70 MM (W) X 40 MM (H) X 130 MM (L) PESO 84 G

Quantidade: 2                      **Valor Unit.: 550,40**                      **Valor Total: 1.100,80**





CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 5	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> BIOTRON	<b>Modelo:</b>
Descrição: DESTILADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVES: EFICIENTE: PURIFICA A ÁGUA, ELIMINANDO 99,9% DAS IMPUREZAS; PRÁTICO: OFERECE PRATICIDADE, SEM A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; COMPACTO: DESIGN MODERNO E COMPACTO, DE FÁCIL MANUSEIO; AUTOMÁTICO: SENSOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DA CÂMARA; PRODUÇÃO: 1000 ML/H, TEMPO REDUZIDO QUE OFERECE VANTAGEM AO PROFISSIONAL; FILTRO: DE CARVÃO ATIVADO QUE ELIMINA ODORE E SABOR; MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; COLETA: ACOMPANHA GARRAFA PARA COLETA DA ÁGUA; ITENS INCLUSOS: 01 DESTILADOR DE ÁGUA; 01 JARRO; 01 TAMPÃO DO JARRO; 01 PROTETOR DO BICO DO JARRO; 01 CABO DE ENERGIA; 01 DETERGENTE; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DESTILADOR DE ÁGUA; POTÊNCIA: 750W; PRODUÇÃO: 1000 ML/HORA; CAPACIDADE: 4 LITROS; TEMPERATURA: 160°C; VOLTAGEM: 220V DIMENSÕES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A). DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: 285 X 260 X 470 MM (C X L X A).			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 1.064,00	<b>Valor Total:</b> 1.064,00
<b>Item:</b> 6	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> CETRO	<b>Modelo:</b>
Descrição: SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DE TEMPERATURA - SELADORA AUTOMÁTICA COMPACTA E DE FÁCIL OPERAÇÃO, IDEAL PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E TYVEK. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA DA SELAGEM: 13MM. SELAGEM HORIZONTAL SEM LIMITE DE TAMANHO. VELOCIDADE DE SELAGEM: 10M/MIN APROXIMADAMENTE. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V POTÊNCIA: 280 WATTS. DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 160MM. PESO APROXIMADO: 14 KGS.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 8.000,00	<b>Valor Total:</b> 8.000,00
<b>Item:</b> 7	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> DABI	<b>Modelo:</b>
Descrição: SENSOR DIGITAL - SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL. O SENSOR DIGITAL É UMA FERRAMENTA QUE SUBSTITUI COMPLETAMENTE O USO DO FILME CONVENCIONAL PARA CAPTURAR A IMAGEM PERIAPICAL, COM UM RESULTADO QUASE QUE IMEDIATO BASTA POSICIONÁ-LO NA BOCA DO PACIENTE, DISPARAR A RADIAÇÃO E A IMAGEM É A APRESENTADA EM POUCOS SEGUNDOS NA TELA DO COMPUTADOR, FACILITANDO O DIAGNÓSTICO E A COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE, COM QUALIDADE SUPERIOR A DO FILME REVELADO. AS IMAGENS SÃO EXPORTADAS NO FORMATO DICOM, QUE POSSUI UMA SÉRIE DE FILTROS COMO: INVERSÃO, BRILHO, CONTRASTE, ROTAÇÃO, ZOOM, NEGATIVO, POSITIVO, MEDIÇÃO, MONTAGEM DE TEMPLATE E HISTOGRAMA. FILTROS ESPECIALIZADOS PARA ENDODONTIA, PERIODONTIA E RADIOLOGIA, TAIS COMO: EQUALIZAÇÃO DO TECIDOS MOLE, CONTRASTE ADAPTATIVO E REALÇAMENTO MULTI-ESCALA. RESOLUÇÃO TEÓRICA: 20 PL/MM. 26 PARES DE LINHA. RESOLUÇÃO: 1200X900 PIXELS. TECNOLOGIA: CMOS E FIBRA ÓPTICA. CONEXÃO: USB 2.0. DIMENSÕES EXTERNA: T1 - 36,7MM X 24,3MM. DIMENSÕES ÁREA SENSÍVEL: T1 - 30,0MM X 20,0MM. (600MM²). TAMANHO DO CABO: 3 METROS. 1 ANO DE GARANTIA. MALETA COM 1 SENSOR SUPORTE 100 PROTETORES CD COM SOFTWARE			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 13.840,00	<b>Valor Total:</b> 27.680,00
<b>Item:</b> 8	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ACCUMED	<b>Modelo:</b>
Descrição: APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO (COMPLETO) - MONÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE C/ ESCALA DE 0 A 300MMHG, BRACELEIRA DE NYLON NA COR PRETA, C/ FECHO EM VELCRO E MEDIDA DE PULSO DE 15 A 19 CM, CERTIFICADO PELO INMETRO/DIMEL CONFORME PORTARIA Nº 166 DE 26/10/2001; C/ BOLSA DE NYLON C/ FECHO P/ ACONDICIONAMENTO.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 94,88	<b>Valor Total:</b> 189,76
<b>Item:</b> 9	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ACCUMED	<b>Modelo:</b>
Descrição: ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO ESFIGMOMANÔMETRO - REFORÇADO DUPLO, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. ADULTO.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 158,24	<b>Valor Total:</b> 316,48
<b>Item:</b> 10	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ACCUMED	<b>Modelo:</b>
Descrição: ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR INFANTIL - REFORÇADO DUPLO, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. INFANTIL.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 84,80	<b>Valor Total:</b> 84,80
<b>Item:</b> 11	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> ACCUMED	<b>Modelo:</b>
Descrição: GLICOSIMETRO - UM MONITOR DE GLICEMIA FÁCIL DE USAR; VISOR LCD COM ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA LIGA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA INSERÇÃO DA TIRA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE O MONITOR NÃO FOR USADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA; DIMENSÕES: 43 X 69 X 20 MM (C X L X A); PESO APROXIMADAMENTE 40 G COM BATERIAS. KIT CONTENDO: 1 MONITOR COM BATERIAS, 1 LANCETADOR, TIRAS-TESTE, LANCETAS, 1 BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL DE UTILIZAÇÃO.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 73,76	<b>Valor Total:</b> 73,76



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

**Item:** 12      **Unidade:** UN      **Marca:** ACCUMED      **Modelo:**  
**Descrição:** OXIMETRO DE DEDO - COM TELA DE LED COLORIDA ROTACIONÁVEL (VÁRIOS MODOS DE VISUALIZAÇÃO); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA (TIPO PALITO) - INCLUSAS; DIMENSÕES: 66 MM (C) × 36 MM (L) × 33 MM (A); PESO LÍQUIDO: 60G (INCLUINDO AS PILHAS); TEMPERATURA OPERACIONAL: 5 ~40°C; UMIDADE OPERACIONAL: 30~80%; PARÂMETRO DE SPO2: FAIXA DE MEDIÇÃO: 35%~99%; PRECISÃO: ±2% (DURANTE 75%~99%) / ±3% (DURANTE 50%~75%). PARÂMETRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM~240BPM PRECISÃO: ±2BPM OU ±2% (O QUE FOR MAIOR). MONITOR DO ÍNDICE DE PERFUSÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0.2%~20% PRECISÃO: ±0.1% (DURANTE 0.2~? 2%); ±1% (DURANTE 2%~10%); ±2% (DURANTE 10%~20%). RESISTÊNCIA À INTERFERÊNCIA DA LUZ AMBIENTE: A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE SPO2 MEDIDO EM CONDIÇÕES DE LUZ NATURAL EM AMBIENTE FECHADO E EM TOTAL ESCURIDÃO É MENOR DO QUE ±1%.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 91,20      **Valor Total:** 91,20

**Item:** 13      **Unidade:** UN      **Marca:** STERMAX      **Modelo:**  
**Descrição:** AUTOCLAVE 54 LITROS - EQUIPAMENTO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. POSSUI 6 PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMBALADO; INSTRUMENTAL DESEMBALADO; PLÁSTICOS E ALGODÃO; KIT CIRÚRGICO E TECIDOS; LÍQUIDOS; SECAGEM EXTRA. DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA; POSSIBILITA A TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA DISCO REMOVÍVEL (PENDRIVE), ATRAVÉS DE CONEXÃO USB; POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; CONTA COM 27 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA; SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL. CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; VOLTAGEM: 220V; CAPACIDADE: 54 LITROS; GARANTIA DE 2 ANOS;  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 23.408,00      **Valor Total:** 23.408,00


**Item:** 14      **Unidade:** CONJUNTO      **Marca:** DABI      **Modelo:**  
**Descrição:** CONJUNTO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE REBATÍVEL 90°. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; POSIÇÃO DE TRABALHO POSIÇÃO DE CUSPIR/RETORNO A ÚLTIMA POSIÇÃO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E BLOQUEIO DE MOVIMENTOS. 03 POSIÇÕES DE TRABALHO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. EQUIPO BRAÇO COM TRAVA PNEUMÁTICA. EQUIPO COM ATÉ 5 TERMINAIS. 01 SERINGA TRÍPLICE. 01 TERMINAL COM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO. 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL PROPORCIONANDO LIBERDADE AOS MOVIMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLÉ DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL UNIDADE DE ÁGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. ACIONAMENTO ELÉTRICO DA ÁGUA DA CUBA.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 23.629,13      **Valor Total:** 47.258,26

**Item:** 15      **Unidade:** UN      **Marca:** VH      **Modelo:**  
**Descrição:** PRENSA HIDRÁULICA PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE - INDICADO PARA ALTA PRENSAGEM DE MUFLAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESES, SEJA MUFLAS METÁLICAS OU DE FIBRAS UTILIZADAS EM MICRO-ONDAS, E ASSIM, PROPORCIONAR MAIOR QUALIDADE NOS TRABALHOS ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DE BOLHAS DE AR. SUBSTITUI A PRENSA CONVENCIONAL. PRENSAGEM 4 TONELADAS. CONTA COM SISTEMA HIDRÁULICO INFERIOR. FORMATO E DESIGN QUE NÃO NECESSITA DE FIXAÇÃO NA BANCADA. CAPACIDADE DE ATÉ 3 MUFLAS DE MICRO-ONDAS OU CONVENCIONAL. TAMBÉM APROPRIADA PARA MUFLAS PARCIAIS. DIMENSÕES (A X L X C): 34 X 20 X 20 CM. PESO LÍQUIDO: 2,180 KG. PRESO BRUTO: 2,358 KG. ESTRUTURA: ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MANÔMETRO: PARA CONTROLE DE PRESSÃO. GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE.  
**Quantidade:** 1      **Valor Unit.:** 2.256,00      **Valor Total:** 2.256,00



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 16	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> BELTEC	<b>Modelo:</b>
Descrição: MOTOR DE SUSPENSÃO - INDICADO PARA USO EM ATIVIDADES DE DESBASTE, CORTE E PERFURAÇÕES EM TRABALHOS DE NÍVEL PESADO DE REMOÇÃO DE MATERIAIS. DE ALTO TORQUE, O MOTOR CONTA COM SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA COM LUVAS E CANETA COM 3 ROLAMENTOS, ALÉM DE APRESENTAR BAIXO NÍVEL DE RUÍDO DURANTE O USO. ALTO TORQUE. TROCA RÁPIDA DE BROCA. SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA COM LUVAS. CANETA COM 3 ROLAMENTOS. BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO. MOTOR PEDAL CANETA. POTÊNCIA: 100 WATTS. VELOCIDADE: ATÉ 15.000 RPM. BROCAS DE: 2,35MM. GARANTIA: 6 MESES.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 638,40	<b>Valor Total:</b> 638,40
<b>Item:</b> 17	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PRETTY	<b>Modelo:</b>
Descrição: MINI MAÇARICO A GÁS BUTANO - POSSUI TRAVAMENTO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. LEVE E PORTÁTIL COM REGULAGEM DE CHAMA E ACENDEDOR AUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO A GÁS ATINGINDO 1300° C.			
Quantidade: 2		<b>Valor Unit.:</b> 140,80	<b>Valor Total:</b> 281,60
<b>Item:</b> 18	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> DABI	<b>Modelo:</b>
Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO - POSSUI ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, POSSUEM CINCO RODÍZIOS DUPLOS QUE PROPORCIONAM ESTABILIDADE E AJUSTE DE ALTURA PERSONALIZADO A CADA MODELO. A COR DEVE SER DE ACORDO COM OS CONSULTÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE.			
Quantidade: 5		<b>Valor Unit.:</b> 958,40	<b>Valor Total:</b> 4.792,00
<b>Item:</b> 19	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> VRC	<b>Modelo:</b>
Descrição: PAINEL ELÉTRICO POLIMERIZADOR ANALÓGICO. ALUMÍNIO DE LIGA NOBRE PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPONA COM PINO GUIA. VOLTAGEM: 220V. PRESSÃO DE TRABALHO: DE 0 A 60 LIBRAS. AQUECIMENTO: DE 0 A 120°C. CAPACIDADE TÉCNICA: 4 MUFLAS DE PARAFUSO OU 2 MUFLAS DE MICRO-ONDAS OU UM ARTICULADOR. CAPACIDADE EM LITROS: 4,5 L. GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 5.918,40	<b>Valor Total:</b> 5.918,40
<b>Item:</b> 20	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> KONDETECH	<b>Modelo:</b>
Descrição: CUBA ULTRASSÔNICA - LAVADORA ULTRASSÔNICA QUE, ALIADA AO DETERGENTE ENZIMÁTICO, POSSIBILITA LIMPEZA EFICIENTE DE INSTRUMENTOS CLÍNICOS. CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; PESO: 3 KG; DIMENSÕES: LARGURA: 28,5 CM; ALTURA: 18,5 CM; PROFUNDIDADE: 22,5 CM. CESTO: PLÁSTICO INJETADO; TENSÃO ELÉTRICA: 220V; TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS; FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°; FREQUÊNCIA DE 42 KHZ. GARANTIA: 1 ANO.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 1.342,40	<b>Valor Total:</b> 1.342,40
<b>Item:</b> 21	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> EVOXX	<b>Modelo:</b>
Descrição: MINI-INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO - DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. POSSUI TAMPONA DA ÁREA DE INCUBAÇÃO (AJUDA A MANTER A TEMPERATURA ESTÁVEL E PROTEGE O OPERADOR DE QUEIMADURAS) E FUSÍVEL IMPRESSO (PROTEGE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONTRA PICOS DE ENERGIA). * BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 °C. CAPACIDADE: 4 INDICADORES BIOLÓGICOS. POTÊNCIA: 10 WATTS. VOLTAGEM: 127/220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO LÍQUIDO: 240 G. PESO BRUTO: 312 G. GARANTIA: 1 ANO (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 352,00	<b>Valor Total:</b> 352,00
<b>Item:</b> 22	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b> ARKTUS	<b>Modelo:</b>
Descrição: KIT DE FAIXAS EM COURINO COM VELCROS PARA ESTABILIZAÇÃO PROTETORA/ CONTENÇÃO FÍSICA PARA CRIANÇA NÃO COLABORADORAS OU CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITEM DA ESTABILIZAÇÃO. A FAIXA ENVOLVE O PACIENTE E A CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA UM ATENDIMENTO MAIS SEGURO. O KIT ESTÁ DISPONÍVEL COM 4 FAIXAS; MEDIDAS: 1,50MX 30CM; SUPORTA ATÉ UMA PESSOA DE 60KG			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 931,04	<b>Valor Total:</b> 931,04
<b>Item:</b> 23	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> SCHMITZ	<b>Modelo:</b>
Descrição: COLCHÃO A VÁCUO PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - ADEQUADO PARA TODAS AS INTERVENÇÕES PADRÃO EM POSIÇÃO SUPINA QUE REQUEREM UM POSICIONAMENTO ESTÁVEL DO PACIENTE. ALÍVIO DE PRESSÃO OPTIMIZADO GRAÇAS AO ENCHIMENTO MICROSPACE COM UMA SUPERFÍCIE QUASE DESESTRUTURADA, INCL. TAPETE ANTIDERRAPANTE. 2.000 MM X 750 MM (C X L)			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 8.848,00	<b>Valor Total:</b> 8.848,00



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 24	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LUCKSPUMA	<b>Modelo:</b>
Descrição: COLCHÃO PARA ATENDIMENTO DE BEBÊS DE ATÉ 1 ANO E 6 MESES - PARA UTILIZAR NA TÉCNICA JOELHO-A-JOELHO OU ATÉ MESMO PARA ACOMODAR NA CADEIRA DO DENTISTA. POSSUI UMA ESPUMA RESISTENTE E AO MESMO TEMPO, CONFORTÁVEL, ABAS LATERAIS PARA UMA MAIOR SEGURANÇA E ESTABILIDADE E UM APOIO DE CABEÇA COM LEVE INCLINAÇÃO PARA FACILITAR O POSICIONAMENTO DA CABEÇA DO BEBÊ E ABAS LATERAIS PARA MAIOR ESTABILIDADE. ALÉM DISSO, O TECIDO DA CAPA ESTAMPADA É TRATADO COM IMPERMEABILIZANTE, PARA PROTEÇÃO DA ESPUMA E MAIOR FACILIDADE NA HIGIENE. CONTA COM UMA FAIXA PARA AJUDAR NA ESTABILIZAÇÃO DOS BRACINHOS DO BEBÊ E ESSA FAIXA PODE SER AJUSTADA DE ACORDO COM O SEU PACIENTE. A FAIXA É REMOVÍVEL, VOCÊ PODE OU NÃO UTILIZÁ-LA, FOI DESENVOLVIDO PARA O CONFORTO DO BEBÊ, DOS PAIS E DO PROFISSIONAL. MEDIDAS: 50X40X12 CM			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 232,00	<b>Valor Total:</b> 232,00	
<b>Item:</b> 25	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b> UNITEC	<b>Modelo:</b>
Descrição: KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 3 LITROS DE ALUMÍNIO, COM CARGA: COMPOSTO POR UM CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO COM A CAPACIDADE DE 3 LITROS FORNECIDO VAZIO, DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAR GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS, VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO, DESENVOLVIDA EM METAL CROMADO, BOLSA COM RODINHAS PARA CILINDRO 3 LITROS COM DIVISÓRIAS ESPECÍFICAS PARA ARMAZENAR ITENS, CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA ATIVIDADES DE UMIDIFICAÇÃO, E CATETER TIPO ÓCULOS QUE POSSUI INTRODUTORES NASAIS E TUBOS DE PVC, POR ONDE PASSAM OXIGÊNIO.			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 2.137,60	<b>Valor Total:</b> 2.137,60	
<b>Item:</b> 26	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> VH	<b>Modelo:</b>
Descrição: RECORTADOR DE GESSO COM IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA. POTENTE MOTOR DE 1/2 CV. ABERTURA PARA LIMPEZA E TROCA DO DISCO ATRAVÉS DE APENAS 1 PARAFUSO. NÃO NECESSITA DE CHAVE PARA A ABERTURA DA TAMPA. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA. ACOMPANHA CHAVE PARA SOLTAR O DISCO. BORRACHA DE VEDAÇÃO REMOVÍVEL. AMPLA ÁREA ÚTIL PARA O CORTE. MESA ANGULADA. DISCOS DE 10" BIVOLT. PRONTO PARA INSTALAR. DIMENSÕES: 340 MM (COMPRIMENTO) X 440MM (LARGURA) X 340 MM (ALTURA)			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 2.558,40	<b>Valor Total:</b> 2.558,40	
<b>Item:</b> 27	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> VH	<b>Modelo:</b>
Descrição: NEGATOSCOPIO ODONTOLÓGICO ULTRA FINO COM LED - COR: BRANCA. LUPA DE CRISTAL AUMENTO 3,5X; VISOR ACRÍLICO TRANSLUCIDO; DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 238 X 55 MM; ILUMINAÇÃO LUZ BRANCA E HOMOGÊNEA EM TODA SUPERFÍCIE; 3 POSIÇÕES DE TRABALHO: EM PÉ, DEITADO OU FIXADO NA PAREDE (HORIZONTAL OU VERTICAL). ALIMENTAÇÃO BI VOLT.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 529,60	<b>Valor Total:</b> 1.059,20	
<b>Item:</b> 28	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> CMOS DRAKE	<b>Modelo:</b>
Descrição: DESFIBRILADOR, COM DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (AED), ENERGIA SELECIONÁVEL PARA EXTERNO DOWNLOAD ATRAVÉS BOTÃO SELETOR, SELETOR POWER VARIAM DE 1 A 200 JOULES PASSOS EM PELO MENOS 12 ALARMES VISÍVEL E AUDÍVEL SELECIONÁVEL PELO USUÁRIO, PARA TODOS OS PARÂMETROS MEDIDOS, MENSAGEM EM EXIBIÇÃO PACIENTE DESLIGADO E NÍVEL DE BATERIA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 12 HORAS CONTÍNUAS EVENTOS E CURSOS PELO MENOS NO PAPEL TÉRMICO REGISTO TENDÊNCIA DE 12 HORAS POR QUALQUER PARÂMETRO SELECIONADO, PÁS DE DESFIBRILAÇÃO E CARDIOVERSÃO, COM SELECTOR DE FORMA SÍNCRONA (OU CARDIOVERSÃO) ASSÍNCRONA (O DESFIBRILAÇÃO) DESCARREGAMENTO DE OPÇÃO COM LÂMINAS E A PARTIR DO PAINEL SISTEMA DE CONTROLE COM SUSPENSÃO AJUSTÁVEL DE CHARGE PELO USUÁRIO, COM SISTEMA PARA TESTE DE CHOQUE, RECARREGÁVEL QUE GARANTE, PELO MENOS, 20 DESFIBRILHAÇÃO UM ACOMPANHAMENTO CARGA MÁXIMA E 5 HORAS CONTINUAR MENOS COM TEMPO DE CARGA PARA DESFIBRILAÇÃO 200 JOULES DE 5 SEGUNDOS OU MENOS. TEMPO DE BATERIA CHEIA HORAS NO MÁXIMO CARGA 4, MONITOR POLICROMÁTICA COM TELA (COR) LCD TFT OU 8,4 INCH GRÁFICOS COM QUATRO CHANNEL SIMULTÂNEA COM IMPLANTAÇÃO E ONDA NUMÉRICA: FREQUÊNCIA CARDÍACO E PELO MENOS 2 TRAÇADOS DE ECG DE 12 DERIVAÇÕES PARA SELECIONAR (DI, DII, DIII, AVR, AVF, AVL E V).			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 35.400,00	<b>Valor Total:</b> 35.400,00	
<b>Item:</b> 29	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PROTEC	<b>Modelo:</b>
Descrição: AMBU ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - AMBU COM RESERVATÓRIO ADULTO FEITO EM SILICONE; REANIMADOR MANUAL; MÁSCARA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - DIMENSÕES APROXIMADAS DA MÁSCARA: 8CM (P) X 12CM (A) X 13CM (L); BOJO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM COXIM EM SILICONE; CALIBRAGEM DA VÁLVULA DE SEGURANÇA: 45 CM/ H2O; PESO DO AMBU COM O RESERVATÓRIO APROXIMADO: 0,550 KG; BALÃO COM CAPACIDADE DE 1600 ML			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 302,00	<b>Valor Total:</b> 302,00	
<b>Item:</b> 30	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> PROTEC	<b>Modelo:</b>
Descrição: AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - FEITO EM SILICONE; COM RESERVATÓRIO; REANIMADOR MANUAL; BALÃO COM CAPACIDADE DE 500 ML INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS DA MÁSCARA: 80 MM X 110 MM X 70 MM; BOJO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM COXIM EM SILICONE; CALIBRAGEM DA VÁLVULA DE SEGURANÇA: 45 CM/ H2O; PESO APROXIMADO: 0,300 KG			
Quantidade: 1	<b>Valor Unit.:</b> 302,00	<b>Valor Total:</b> 302,00	




**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

**Item: 31**      Unidade: KIT      Marca: MD      Modelo:  
Descrição: KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LÂMINAS CONVENCIONAL MACINTOSH CURVA. CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; - ACABAMENTO ESTRIADO; - TAMANHO: MÉDIO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDARD MACINTOSH CURVA TAMANHOS 3, 4 E 5. - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; - AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO; - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; - ACOMPANHA LÂMPADA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  
Quantidade: 1      **Valor Unit.: 653,95**      **Valor Total: 653,95**

**Item: 32**      Unidade: KIT      Marca: MD      Modelo:  
Descrição: KIT LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM 3 LÂMINAS CONVENCIONAL MACINTOSH CURVA - CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDARD PEQUENO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO; TAMANHO: PEQUENO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDARD MACINTOSH CURVA TAMANHOS 0,1 E 2. - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; - AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO; - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; - ACOMPANHA LÂMPADA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.  
Quantidade: 1      **Valor Unit.: 653,95**      **Valor Total: 653,95**

**Item: 33**      Unidade: UN      Marca: MODELO MOVEIS      Modelo:  
Descrição: CARRO PARADA EMERGENCIA E TRANSPORTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM CONSULTÓRIOS, SALAS CIRÚRGICAS, DE RECUPERAÇÃO E CENTROS DE TRATAMENTO INTENSIVO, NA OBSERVAÇÃO DE ECG E FREQUÊNCIA CARDÍACA DO PACIENTE. INFORMAÇÕES DO PRODUTO: BANDEJA SUPERIOR COM BASE GIRATÓRIA, FILTRO DE LINHA COM QUATRO SAÍDAS, RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO COM FREIO NOS RODÍZIOS FRONTAIS, PARA-CHOQUES DE PLÁSTICO, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM POLIPROPILENO, PRIMEIRA GAVETA COM 16 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS, TRAVA PARA AS GAVETAS, ESPAÇO RESERVA ABAIXO DAS GAVETAS: ALTURA: 300 MM, LARGURA: 500 MM, PROFUNDIDADE: 490 MM, PUXADORES LATERAIS, SUPORTE PARA SORO, CONJUGADO AO SISTEMA DE TRAVA DAS GAVETAS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA PÁS DE DESFIBRILADOR INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 830 MM DESCONSIDERANDO RODÍZIOS, BANDEJA E SUPORTE DE SORO, LARGURA: 570 MM DESCONSIDERANDO PUXADORES, PROFUNDIDADE: 520 MM DESCONSIDERANDO TRAVA FRONTAL PESO: 40 KG MEDIDAS: 57X83X52 AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTATICA  
Quantidade: 1      **Valor Unit.: 2.232,00**      **Valor Total: 2.232,00**

**Item: 34**      Unidade: UN      Marca: DABI      Modelo:  
Descrição: APARELHO PARA RADIOGRAFIA INTRA ORAL ODONTOLOGICO -ESTE EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. É UMA UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E TAMBÉM É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, E BASE PARA MONTAGEM NA PAREDE CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPOXI E RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇO TIPO PANTOGRÁFICO, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. TUBO (AMPOLA), COM PONTO FOCAL DE 0.8 X 0.8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3.22 MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO CONFECCIONADO EM POLÍMERO RADIOPACO PARA EVITAR RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ÂNGULO DE ALVO 19°; CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A ANVISA CLASSE III; COLIMADOR CILÍNDRICO TOTALMENTE BLINDADO; EIXO DE REFERÊNCIA 16° EM RELAÇÃO AO ANÓDO; FUSÍVEIS VIDRO 20 MM GRAU DE SEGURANÇA DE APLICAÇÃO NA PRESENÇA EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO DE UMA MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO; MATERIAL DO ALVO TUNGSTÊNIO; MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE | T. ON: 3,2 SEGUNDOS | T. OFF: X 30 SEGUNDOS; NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO / BIFÁSICO PONTO FOCAL 0,7 X 0,7MM POSICIONADO EM RELAÇÃO AO EIXO DE REFERÊNCIA DO TUBO RX CONFORME IEC336/1982; POTÊNCIA 1330 VA; POTÊNCIA EM STAND BY 15VA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO; EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA / MATERIAL PARTICULADO IPX0; TIPO DE GERADOR IMERSO EM ÓLEO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT.  
Quantidade: 1      **Valor Unit.: 13.467,60**      **Valor Total: 13.467,60**



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

Item: 35      Unidade: UN      Marca: DABI      Modelo:

Descrição: APARELHO PARA RADIOGRAFIA INTRA ORAL ODONTOLOGICO -ESTE EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. É UMA UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E TAMBÉM É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, E BASE PARA MONTAGEM NA PAREDE CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPOXI E RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇO TIPO PANTOGRÁFICO, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. TUBO (AMPOLA), COM PONTO FOCAL DE 0.8 X 0.8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3.22 MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO CONFECCIONADO EM POLÍMERO RADIOPACO PARA EVITAR RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ÂNGULO DE ALVO 19°; CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A ANVISA CLASSE III; COLIMADOR CILÍNDRICO TOTALMENTE BLINDADO; EIXO DE REFERÊNCIA 16° EM RELAÇÃO AO ANÓDO; FUSÍVEIS VIDRO 20 MM GRAU DE SEGURANÇA DE APLICAÇÃO NA PRESENÇA EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO DE UMA MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO; MATERIAL DO ALVO TUNGSTÊNIO; MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE | T. ON: 3,2 SEGUNDOS | T. OFF: X 30 SEGUNDOS ;NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO / BIFÁSICO PONTO FOCAL 0,7 X 0,7MM POSICIONADO EM RELAÇÃO AO EIXO DE REFERÊNCIA DO TUBO RX CONFORME IEC336/1982; POTÊNCIA 1330 VA; POTÊNCIA EM STAND BY 15VA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO; EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA / MATERIAL PARTICULADO IPX0; TIPO DE GERADOR IMERSO EM ÓLEO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT.

Quantidade: 1      Valor Unit.: 21.286,40      Valor Total: 21.286,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	127	13.576.534/0001-02	353.922,94	224.000,00		Não
2 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA	077	09.485.574/0001-71	355.093,88	353.000,00	57,59	Não
3 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	112	05.696.303/0001-04	558.212,37	558.212,37	58,13	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 18/04/2024 14:48:37  
LOTE 03 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (CIRURGIA)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1      Unidade: UN      Marca: VIC PHARMA      Modelo:

Descrição: ÁLCOOL IODADO: 0,1 POR CENTO P/ ANTISSEPSIA DE PEQUENAS CIRURGIAS; EMBALAGEM COM 1 LITRO

Quantidade: 6      Valor Unit.: 21,00      Valor Total: 126,00

Item: 2      Unidade: CAIXA      Marca: MAQUIRA      Modelo:

Descrição: AGENTE HEMOSTATICO USO ODONTOLOGICO EM ESPONJA; COMPOSTO DE COLAGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, POS OPERATORIO; AGENTE HEMOSTATICO COLAGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CUBICA, ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, HEMOSTATICO E CICATRIZANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS.

Quantidade: 15      Valor Unit.: 57,14      Valor Total: 857,10

Item: 3      Unidade: UN      Marca: BIOLINE      Modelo:


Descrição: CÉRA PARA OSSO GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Quantidade: 5      Valor Unit.: 44,99      Valor Total: 224,95

Item: 4      Unidade: ROLO      Marca: MORELLI      Modelo:


Descrição: FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO 012". ROLO DE 50G.

Quantidade: 1      Valor Unit.: 31,67      Valor Total: 31,67



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 5	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> TECNOFIO	<b>Modelo:</b>
Descrição: FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANÇADA; COM DIAMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 120	<b>Valor Unit.:</b> 49,50	<b>Valor Total:</b> 5.940,00	
<b>Item:</b> 6	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> TECNOFIO	<b>Modelo:</b>
Descrição: FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANÇADA; COM DIAMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 49,50	<b>Valor Total:</b> 247,50	
<b>Item:</b> 7	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> TECNOFIO	<b>Modelo:</b>
Descrição: FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO – FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON 4-0 MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8, CÍRCULO CORTANTE 2,0CM; AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO; ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. CAIXA COM 24 UNIDADES.			
Quantidade: 50	<b>Valor Unit.:</b> 48,00	<b>Valor Total:</b> 2.400,00	
<b>Item:</b> 8	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b> BESTFABRIL	<b>Modelo:</b>
Descrição: KIT CIRURGICO - KIT COM 2 TOALHAS DE MÃO; 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS MANGA LONGA COM AMARRAS NA CINTURA E NO PESCOÇO E PUNHO COM ELÁSTICO 30G; 1 CAMPO FENESTRADO 1,20X0,70 30G; 2 CAMPOS PARA MESA IMPERMEÁVEL 1,00X0,70 50G; 2 PROTETORES DE MANGUEIRA 20G; 1 PROTETOR PARA REFLETOR 20G.			
Quantidade: 2.000	<b>Valor Unit.:</b> 17,55	<b>Valor Total:</b> 35.100,00	
<b>Item:</b> 9	<b>Unidade:</b> FRASCO	<b>Marca:</b> FARMACE	<b>Modelo:</b>
Descrição: SORO FISIOLÓGICO 0.9% ESTÉRIL - CLORETO DE SÓDIO DE 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 500 ML. SISTEMA FECHADO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 250	<b>Valor Unit.:</b> 8,25	<b>Valor Total:</b> 2.062,50	
<b>Item:</b> 10	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> MAQUIRA	<b>Modelo:</b>
Descrição: SUGADOR CIRÚGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL - ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.:</b> 46,50	<b>Valor Total:</b> 4.650,00	
<b>Item:</b> 11	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> DESCARPACK	<b>Modelo:</b>
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX ESTÉRIL Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.:</b> 33,00	<b>Valor Total:</b> 990,00	
<b>Item:</b> 12	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> DESCARPACK	<b>Modelo:</b>
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX ESTÉRIL Nº 15C CAIXA COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.:</b> 33,00	<b>Valor Total:</b> 990,00	
<b>Item:</b> 13	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> DESCARPACK	<b>Modelo:</b>
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX ESTÉRIL Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 33,00	<b>Valor Total:</b> 165,00	
<b>Item:</b> 14	<b>Unidade:</b> PAR	<b>Marca:</b> DESCARPACK	<b>Modelo:</b>
Descrição: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM PÓ Nº 7 - EMBALAGEM COM 1 PAR - LUVA CIRÚRGICA. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ATÓXICA E APIROGÊNICA. COR: NATURAL. MATERIAL: BORRACHA 100% NATURAL (LÁTEX). PRESENÇA DE PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL. SUPERFÍCIE: TEXTURIZADA. DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. ANATÔMICA. ANTIDERRAPANTE. DEDOS CURVOS. APROVADA PELO INMETRO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). VALIDADE: 3 ANOS. REGISTRO ANVISA			
Quantidade: 6.000	<b>Valor Unit.:</b> 1,43	<b>Valor Total:</b> 8.580,00	
<b>Item:</b> 15	<b>Unidade:</b> PAR	<b>Marca:</b> DESCARPACK	<b>Modelo:</b>
Descrição: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM PÓ Nº 6,5 - EMBALAGEM COM 1 PAR - LUVA CIRÚRGICA. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ATÓXICA E APIROGÊNICA. COR: NATURAL. MATERIAL: BORRACHA 100% NATURAL (LÁTEX). PRESENÇA DE PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL. SUPERFÍCIE: TEXTURIZADA. DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. ANATÔMICA. ANTIDERRAPANTE. DEDOS CURVOS. APROVADA PELO INMETRO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). VALIDADE: 3 ANOS. REGISTRO ANVISA			
Quantidade: 5.000	<b>Valor Unit.:</b> 1,43	<b>Valor Total:</b> 7.150,00	



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 16	<b>Unidade:</b> PAR	<b>Marca:</b> DESCARPACK	<b>Modelo:</b>
Descrição: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM PÓ Nº 7,5 - EMBALAGEM COM 1 PAR - LUVA CIRÚRGICA. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ATÓXICA E APIROGÊNICA. COR: NATURAL. MATERIAL: BORRACHA 100% NATURAL (LÁTEX). PRESENÇA DE PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL. SUPERFÍCIE: TEXTURIZADA. DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. ANATÔMICA. ANTIDERRAPANTE. DEDOS CURVOS. APROVADA PELO INMETRO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). VALIDADE: 3 ANOS. REGISTRO ANVISA			
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.:</b> 1,43	<b>Valor Total:</b> 1.430,00	
<b>Item:</b> 17	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> MAQUIRA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CIMENTO CIRURGICO - S/ EUGENOL, CIMENTO CIRÚRGICO APRESENTADO SOB A FORMA DE DUAS PASTAS. POR NÃO CONTER EUGENOL EM SUA COMPOSIÇÃO, PERIOBOND NÃO CAUSA IRRITAÇÃO, REAÇÕES ALÉRGICAS NEM DESCONFORTO AO PACIENTE EM REGIÕES SENSÍVEIS DA MUCOSA ORAL, ALÉM DE PERMITIR UMA CICATRIZAÇÃO MAIS RÁPIDA. 1 BSNAGA COM 90G DE BASE / 1 BSNAGA COM 90G DE ACELERADOR. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 149,99	<b>Valor Total:</b> 599,96	
<b>Item:</b> 18	<b>Unidade:</b> FRASCO	<b>Marca:</b> VIC PHARMA	<b>Modelo:</b>
Descrição: PVPI TÓPICO 10%. FRASCO COM 1 LITRO			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 53,13	<b>Valor Total:</b> 637,56	
<b>Item:</b> 19	<b>Unidade:</b> PACOTE	<b>Marca:</b> DESCARPACK	<b>Modelo:</b>
Descrição: TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA E COM ELÁSTICO, GRAMATURA 10, COR BRANCA, PRODUZIDA APARTIR DE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO (TNT), FABRICADA UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, TAMANHO 45X52 CM, DESCARTÁVEIS INDIVIDUAIS E DE USO ÚNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.:</b> 8,36	<b>Valor Total:</b> 334,40	
<b>Item:</b> 20	<b>Unidade:</b> RASCO	<b>Marca:</b> BELLOBELLA	<b>Modelo:</b>
Descrição: ÁLCOOL GEL 70% C/ ALOE VERA - GEL A BASE DE ÁLCOOL COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRA DAS MÃOS. COM ALOE VERA. SANITIZANTE DE MÃOS QUE POSSUI EFICIÊNCIA ANTISSÉPTICA DE 99,99% FRENTE À MAIORIA DOS GERMES CAUSADORES DE DOENÇAS PRESENTES NAS MÃOS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. AÇÃO FRENTE ÀS CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI E KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE. COMPOSIÇÃO AQUA. ALCOHOL. ALOE BARBADENSIS EXTRACT. AMINOMETHYL PROPANOL. CARBOMER. ISOPROPYL ALCOHOL. METHYL PARABEN. PROPYL PARABEN. PROPYLENE GLYCOL. PARFUM. BENZYL SALICYLATE. BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL. D-LIMONENE. HEXYL CINNAMAL. LINALOOL. FRASCO COM 5 LITROS			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 49,43	<b>Valor Total:</b> 988,60	
<b>Item:</b> 21	<b>Unidade:</b> FRASCO	<b>Marca:</b> SANTA CRUZ	<b>Modelo:</b>
Descrição: ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3° - ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO NA CONCENTRAÇÃO DE 99,3° INPM FRASCO COM 1 LITRO			
Quantidade: 100	<b>Valor Unit.:</b> 9,32	<b>Valor Total:</b> 932,00	
<b>Item:</b> 22	<b>Unidade:</b> LITRO	<b>Marca:</b> ITAJÁ	<b>Modelo:</b>
Descrição: ÁLCOOL A 70% - FRASCO DE 1 LITRO ESPECIFICAÇÃO: HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70° INPM (70% EM PESO); LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E			
Quantidade: 400	<b>Valor Unit.:</b> 7,91	<b>Valor Total:</b> 3.164,00	
<b>Item:</b> 23	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> BESTFABRIL	<b>Modelo:</b>
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO - GRAMATURA 40G, FABRICADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POPLIPROPILENO FIO RECOBERTO; ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, NÃO ESTÉRIL, NÃO ABSORVE LÍQUIDOS, COM TIRAS DE AMARRAÇÃO, VALIDADE 36 MESES, REGISTRO ANVISA			
Quantidade: 3.000	<b>Valor Unit.:</b> 2,55	<b>Valor Total:</b> 7.650,00	
<b>Item:</b> 24	<b>Unidade:</b> FRASCO	<b>Marca:</b> PROC9	<b>Modelo:</b>
Descrição: FORMOL TAMPONADO 10% - COMPOSIÇÃO: FORMALDEIDO, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO E ÁGUA DEIONIZADA. UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL HISTOLÓGICO. FRASCO COM 1 LITRO.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 13,32	<b>Valor Total:</b> 53,28	
<b>Item:</b> 25	<b>Unidade:</b> PACOTE	<b>Marca:</b> CRAL	<b>Modelo:</b>
Descrição: FRASCO PARA BIOPSIA 15 ML - FRASCO PARA BIOPSIA É FABRICADO COM POLIESTIRENO CRISTAL E AS TAMPAS COM O POLIETILENO; FECHAMENTO: É FEITO POR MEIO DE PRESSÃO. ISSO IMPEDE O VAZAMENTO DO FORMOL CONTIDO NO FRASCO; PACOTE COM 100 UNIDADES			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 298,50	<b>Valor Total:</b> 597,00	





CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

Item: 26      Unidade: FRASCO      Marca: MAQUIRA      Modelo:  
Descrição: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO FRASCOS COM 10ML. DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  
Quantidade: 3      Valor Unit.: 16,16      Valor Total: 48,48

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS	122	13.576.534/0001-02	137.406,23	85.950,00		Não
2 DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	078	28.423.645/0001-56	137.406,23	91.950,00	6,98	Sim
3 MED-DONTO COMERCIO DE PRODUTOS	074	69.366.326/0001-33	151.184,21	130.000,00	41,38	Não
4 DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	143	21.572.278/0001-03	138.823,14	134.258,25	3,28	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 18/04/2024 14:48:38  
LOTE 04 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (ENDODONTIA)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1      Unidade: UN      Marca: LYSANDA      Modelo:  
Descrição: ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL AUTOCLAVÁVEL - UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO. TAMANHO ADULTO. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°.  
Quantidade: 20      Valor Unit.: 9,49      Valor Total: 189,80

Item: 2      Unidade: UN      Marca: LYSANDA      Modelo:  
Descrição: ARCO YOUNG AUTOCLAVÁVEL - PERMITE A FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO, PARA EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE CANAL E RESTAURAÇÕES. FABRICADO EM POLIACETAL. \*COR BRANCA. \*AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°.  
Quantidade: 25      Valor Unit.: 9,49      Valor Total: 237,25

Item: 3      Unidade: CAIXA      Marca: MK LIFE      Modelo:  
Descrição: AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODONTICA SAÍDA LATERAL. ENCAIXE UNIVERSAL NAS SERINGAS TIPO: LUER SLIP E LUER LOCK. CÂNULA DE 27X25MM DE COMPRIMENTO. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, POSSUÍ SAÍDA LATERAL DO LIQUIDO IRRIGANTE, O QUE EVITA EXTRAVASAR PARA O APICAL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.  
Quantidade: 200      Valor Unit.: 13,51      Valor Total: 2.702,00

Item: 4      Unidade: CAIXA      Marca: EURODONTO      Modelo:  
Descrição: BROCA: GATES, Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  
Quantidade: 12      Valor Unit.: 45,25      Valor Total: 543,00



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 5	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA: GATES, Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO.32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 45,25		<b>Valor Total:</b> 452,50
<b>Item:</b> 6	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA: GATES, Nº 2 (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO.32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 45,25		<b>Valor Total:</b> 678,75
<b>Item:</b> 7	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA: GATES, Nº 3 (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO.32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 11	<b>Valor Unit.:</b> 45,25		<b>Valor Total:</b> 497,75
<b>Item:</b> 8	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA: GATES, Nº 4 (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 45,25		<b>Valor Total:</b> 181,00
<b>Item:</b> 9	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA: GATES, Nº 4 (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO.28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 45,25		<b>Valor Total:</b> 181,00



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 10	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA: GATES, Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 45,25	<b>Valor Total:</b> 181,00	
<b>Item:</b> 11	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA: GATES, Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 45,25	<b>Valor Total:</b> 135,75	
<b>Item:</b> 12	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: BROCA: GATES, Nº 6, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERACAO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 45,25	<b>Valor Total:</b> 135,75	
<b>Item:</b> 13	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b> DENTSPLY	<b>Modelo:</b>
Descrição: CIMENTO ENDONTICO OBTURADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO -OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL. APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCMPATIBILIDADE. APRESENTAÇÃO: KIT COM 1 FRASCO DE PÓ COM 8 GR E 1 BISNAGA DE RESINA COM 9 GR. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 95,07	<b>Valor Total:</b> 1.901,40	
<b>Item:</b> 14	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b> AAF DO BRASIL	<b>Modelo:</b>
Descrição: CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL -PÓ E LÍQUIDO. APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAI, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI FINA GRANULAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ESCOAMENTO. APRESENTAÇÃO: 01 FRASCO COM 12G DE PÓ E 01 FRASCO COM 10ML DE LÍQUIDO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 24	<b>Valor Unit.:</b> 19,60	<b>Valor Total:</b> 470,40	
<b>Item:</b> 15	<b>Unidade:</b> KIT	<b>Marca:</b> ANGÉLUS	<b>Modelo:</b>
Descrição: CIMENTO REPARADOR, SELADOR MARGINAL, BIOCMPATÍVEL, INDUTOR DE RESPOSTA CICATRICAL, HIDROFÍLICO, PARA TRATAMENTO DE ACIDENTES E COMPLICAÇÕES ENDODÔNTICAS, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA COBALTO, RENDIMENTO 07 PORÇÕES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. KIT COM 2 SACHÉS DE 0,14G CADA MTA BRANCO 3ML DE ÁGUA DESTILADA.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 455,28	<b>Valor Total:</b> 2.276,40	



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

**Item:** 16      **Unidade:** CAIXA      **Marca:** EURODONTO      **Modelo:**  
**Descrição:** COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 40 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 91,31      **Valor Total:** 365,24

**Item:** 17      **Unidade:** CAIXA      **Marca:** EURODONTO      **Modelo:**  
**Descrição:** COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 45 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  
**Quantidade:** 4      **Valor Unit.:** 91,31      **Valor Total:** 365,24

**Item:** 18      **Unidade:** CAIXA      **Marca:** EURODONTO      **Modelo:**  
**Descrição:** COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 50 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 91,31      **Valor Total:** 182,62

**Item:** 19      **Unidade:** CAIXA      **Marca:** EURODONTO      **Modelo:**  
**Descrição:** COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 55 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 91,31      **Valor Total:** 182,62

**Item:** 20      **Unidade:** CAIXA      **Marca:** EURODONTO      **Modelo:**  
**Descrição:** COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 60 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 91,31      **Valor Total:** 182,62

**Item:** 21      **Unidade:** CAIXA      **Marca:** DENTSPLY      **Modelo:**  
**Descrição:** COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 70 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  
**Quantidade:** 2      **Valor Unit.:** 192,78      **Valor Total:** 385,56



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item: 22</b>	<b>Unidade: CAIXA</b>	<b>Marca: DENTSPLY</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 80 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.: 192,78</b>		<b>Valor Total: 385,56</b>
<b>Item: 23</b>	<b>Unidade: CAIXA</b>	<b>Marca: EURODONTO</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 40 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.: 91,31</b>		<b>Valor Total: 365,24</b>
<b>Item: 24</b>	<b>Unidade: CAIXA</b>	<b>Marca: EURODONTO</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 45 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 91,31</b>		<b>Valor Total: 456,55</b>
<b>Item: 25</b>	<b>Unidade: CAIXA</b>	<b>Marca: EURODONTO</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 50 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 91,31</b>		<b>Valor Total: 456,55</b>
<b>Item: 26</b>	<b>Unidade: CAIXA</b>	<b>Marca: EURODONTO</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 55 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 91,31</b>		<b>Valor Total: 456,55</b>
<b>Item: 27</b>	<b>Unidade: CAIXA</b>	<b>Marca: EURODONTO</b>	<b>Modelo:</b>
Descrição: COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 60 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.: 91,31</b>		<b>Valor Total: 456,55</b>



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 28	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> DENTSPLY	<b>Modelo:</b>
Descrição: COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 70 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 192,50	<b>Valor Total:</b> 770,00	
<b>Item:</b> 29	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> DENTSPLY	<b>Modelo:</b>
Descrição: COMPACTADOR TERMOMECAÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 80 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 192,50	<b>Valor Total:</b> 770,00	
<b>Item:</b> 30	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE 15 A 40, CAIXA COM 120 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 35	<b>Valor Unit.:</b> 23,38	<b>Valor Total:</b> 818,30	
<b>Item:</b> 31	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE 45 A 80, CAIXA COM 120 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 23,38	<b>Valor Total:</b> 350,70	
<b>Item:</b> 32	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO F DE 28 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. CAIXA COM 120 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 26	<b>Valor Unit.:</b> 23,38	<b>Valor Total:</b> 607,88	
<b>Item:</b> 33	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO FF DE 28 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. CAIXA COM 120 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 18	<b>Valor Unit.:</b> 23,38	<b>Valor Total:</b> 420,84	
<b>Item:</b> 34	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> TANARI	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA FM EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA (= 150 µm) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 51,07	<b>Valor Total:</b> 766,05	



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 35	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA M DE 28 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTTIPED, COM PONTA FINA (= 150 µM) E CONICIDADE INFINITA CAIXA COM 100 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 23,38	<b>Valor Total:</b> 584,50	
<b>Item:</b> 36	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> TANARI	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA M EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTTIPED, COM PONTA FINA (= 150 µM) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 51,07	<b>Valor Total:</b> 1.276,75	
<b>Item:</b> 37	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA TAMANHO FM DE 28 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTTIPED, COM PONTA FINA (= 150 µM) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA C/ 100 UNIDADES. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 23,38	<b>Valor Total:</b> 584,50	
<b>Item:</b> 38	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE PAPEL ESTÉRIL 1ª SÉRIE 1540 PADRÃO ISO CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO, PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS DE 29 MM. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 35	<b>Valor Unit.:</b> 43,12	<b>Valor Total:</b> 1.509,20	
<b>Item:</b> 39	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE PAPEL ESTÉRIL 2ª SÉRIE 4580 PADRÃO ISO CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO, PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS DE 29 MM. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.:</b> 43,12	<b>Valor Total:</b> 1.293,60	
<b>Item:</b> 40	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE PAPEL ESTÉRIL PADRÃO ISO 25 CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO, PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 43,12	<b>Valor Total:</b> 1.078,00	
<b>Item:</b> 41	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE PAPEL ESTÉRIL PADRÃO ISO 30 CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO, PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 43,12	<b>Valor Total:</b> 1.078,00	



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE


<b>Item:</b> 42	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE PAPEL ESTÉRIL PADRÃO ISO 35 CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO, PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 22	<b>Valor Unit.:</b> 43,12		<b>Valor Total:</b> 948,64
<b>Item:</b> 43	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONE DE PAPEL ESTÉRIL PADRÃO ISO 40 CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO, PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 15	<b>Valor Unit.:</b> 43,12		<b>Valor Total:</b> 646,80
<b>Item:</b> 44	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> INJECTA	<b>Modelo:</b>
Descrição: CONES ACESSÓRIOS R4=FM; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 30	<b>Valor Unit.:</b> 23,38		<b>Valor Total:</b> 701,40
<b>Item:</b> 45	<b>Unidade:</b> FRASCO	<b>Marca:</b> MAQUIRA	<b>Modelo:</b>
Descrição: EDTA - LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES À BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA. FRASCO COM 20ML. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 5,25		<b>Valor Total:</b> 36,75
<b>Item:</b> 46	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "A". CAIXA COM 04 UNIDADES IGUAIS. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 2	<b>Valor Unit.:</b> 19,60		<b>Valor Total:</b> 39,20
<b>Item:</b> 47	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "B". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 19,60		<b>Valor Total:</b> 58,80





**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 48	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "C". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 19,60	<b>Valor Total:</b> 58,80	
<b>Item:</b> 49	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESAÇÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "D". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 3	<b>Valor Unit.:</b> 19,60	<b>Valor Total:</b> 58,80	
<b>Item:</b> 50	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> AAF DO BRASIL	<b>Modelo:</b>
Descrição: ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO N°3. REFLEXÃO DE IMAGEM É DE (LUZ E FORMA) 98%, SEM DISTORÇÃO. * DIÂMETRO DO ESPELHO 20MM. O ESPELHO DE PRIMEIRO PLANO SE DIFERENCIA DO ESPELHO COMUM POR TER A CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO (PRIMEIRO PLANO DO ESPELHO) E NÃO NO PLANO TRASEIRO DO ESPELHO, COMO NO CASO DO ESPELHO COMUM.			
Quantidade: 40	<b>Valor Unit.:</b> 4,55	<b>Valor Total:</b> 182,00	
<b>Item:</b> 51	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> AAF DO BRASIL	<b>Modelo:</b>
Descrição: EUCALIPTOL, USO ODONTO - LIQUIDO INCOLOR; COMPOSICAO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORARIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES; FRASCO COM 20ML. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 10,18	<b>Valor Total:</b> 50,90	
<b>Item:</b> 52	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> FORTSAN	<b>Modelo:</b>
Descrição: HIPOCLORITO DE SODIO - SOLUCAO DE 2,5 %, SODA CLORADA, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 35	<b>Valor Unit.:</b> 5,25	<b>Valor Total:</b> 183,75	
<b>Item:</b> 53	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> FORTSAN	<b>Modelo:</b>
Descrição: HIPOCLORITO DE SODIO - SOLUCAO, A 1 %, SOLUCAO DE MILTON, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 20	<b>Valor Unit.:</b> 4,14	<b>Valor Total:</b> 82,80	




CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 54	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> MK LIFE	<b>Modelo:</b>
Descrição: LENCOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICACAO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO; APRESENTACAO: ESPESSURA / 5" X 5", 14X14CM; MATERIA PRIMA: LATEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, A BASE DE LATEXTIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTENCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APOS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES. DEVERA APRESENTAR, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME), REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALACAO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 90	<b>Valor Unit.:</b> 22,40	<b>Valor Total:</b> 2.016,00	
<b>Item:</b> 55	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LENTULO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 21 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 26,60	<b>Valor Total:</b> 159,60	
<b>Item:</b> 56	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LENTULO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES, 25 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 26,60	<b>Valor Total:</b> 159,60	
<b>Item:</b> 57	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFILÉ MANUAL A012C EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL FABRICADA POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 15 AO 40. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR COM PONTA INATIVA. COM STOPS DE SILICONE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER ESTÉRIL CONTENDO 6 (SEIS) UNIDADES: 21MM			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 520,00	
<b>Item:</b> 58	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 25	<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 520,00	
<b>Item:</b> 59	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 12	<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 249,60	




CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 60	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 312,00
<b>Item:</b> 61	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 312,00
<b>Item:</b> 62	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE (45 A 80) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 312,00
<b>Item:</b> 63	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFILÉ Nº 15 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 312,00
<b>Item:</b> 64	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFILÉ Nº 15 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 15		<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 312,00



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 65	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA FLEXOFIL N° 20 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTÉ TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 10	<b>Valor Unit.:</b> 20,80	<b>Valor Total:</b> 208,00	
<b>Item:</b> 66	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 109,26	
<b>Item:</b> 67	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 109,26	
<b>Item:</b> 68	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 80) (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 109,26	



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 69	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	
<b>Item:</b> 70	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	
<b>Item:</b> 71	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 4	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 72,84	
<b>Item:</b> 72	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	



**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 73	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	
<b>Item:</b> 74	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	
<b>Item:</b> 75	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	
<b>Item:</b> 76	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	



CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 77	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	
<b>Item:</b> 78	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 127,47	
<b>Item:</b> 79	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 145,68	
<b>Item:</b> 80	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 145,68	

Fisco 2437  
CPSMAR  


**CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE**

<b>Item:</b> 81	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 8		<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 145,68
<b>Item:</b> 82	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 8		<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 145,68
<b>Item:</b> 83	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 8		<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 145,68
<b>Item:</b> 84	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTOEURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 8		<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 145,68







CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM  
ARACATI-CE

<b>Item:</b> 85	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 6	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 109,26	
<b>Item:</b> 86	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR Nº 15, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 8	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 145,68	
<b>Item:</b> 87	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR Nº 20, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 5	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 91,05	
<b>Item:</b> 88	<b>Unidade:</b> CAIXA	<b>Marca:</b> EURODONTO	<b>Modelo:</b>
Descrição: LIMA KERR Nº15, (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 06 UNIDADES			
Quantidade: 7	<b>Valor Unit.:</b> 18,21	<b>Valor Total:</b> 127,47	