

ANEXO I

(Papel timbrado da empresa)

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA
HIPÓTESE DE O LICITANTE SER UMA ME, EPP)**

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)._____, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Federal Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Federal Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, e que não celebrou contratos com a _____ Pública cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, em concordância com o Art. 4º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021. Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

(local e data)

(nome e número da carteira de identidade do declarante)



ANEXO II

(Papel timbrado da empresa)

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada _____,

DECLARA, sob as penas da Lei que atende às exigências do edital quanto à habilitação para os fins previstos no **PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____**, bem como:

I - Está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social - INSS e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS, bem como, atende às exigências do Contrato quanto à habilitação jurídica para os fins do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____**.

II - Que não está impedida de participar de licitações ou contratar com esta _____ Pública Municipal, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

III - Estou ciente de que, se a empresa torna-se vencedora do presente certame, em casos de inexecução parcial ou total das obrigações assumidas neste **PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____**, ensejará na rescisão dos termos acordados, com a possibilidade da _____, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as sanções administrativas cabíveis.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO III

(Papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE:
INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
ATENDIMENTO ARTIGO 63, § 1º, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021
CUMPRIMENTO ARTIGO 63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º _____

A empresa _____, inscrita no CNPJ n.º _____, sediada na rua _____, n.º _____, bairro _____, cidade _____, estado _____, CEP: _____, neste ato representada por _____, portador do RG _____, inscrito no CPF n.º _____, residente e domiciliado na rua _____, n.º _____, bairro _____, cidade _____, estado _____, CEP: _____, DECLARA, sob as penalidades da lei, que:

- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- sob pena de desclassificação, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei n.º 8.213/91;

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)



ANEXO IV

(Papel timbrado da empresa)

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO
QUADROSOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE**

Declaração Servidor

(Nome da Empresa) _____,
inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada no(a) _____,
declara, sob as penas da Lei, para os fins
requeridos no inciso III, do artigo 7º da Lei n.º 14.133/2021, que não sejam cônjuge ou companheiro de
licitantes ou contratados habituais da _____ nem tenham com eles vínculo de
parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira, trabalhista e civil.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO



ANEXO V - TERMO DE REFERÊNCIA

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797

E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 586
CPSMAR

Fls 818
CPSMAR

TERMO DE REFERÊNCIA (AQUISIÇÕES)

1 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 - **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS COMUNS, MANIPULADOS E DE CONTROLE ESPECIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DR. JOSÉ HAMILTON SARAIVA BARBOZA JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI/CE.

1.2 - **NATUREZA:** MATERIAS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES.

1.3 - **ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS E VALORES MEDIOS**

LOTE 01 - MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO (INSTRUMENTAL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MÉDIA DE PREÇO ONLINE	
				VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	AFASTADOR LABIAL PARA FOTO	UNID	3	14,15	42.45
2	AFASTADOR DE MEAD	UNID	3	21,56	64.68
3	ALÇA LABIAL PARA LOCALIZADOR APICAL	UNID	12	32,56	390.72
4	ALICATE 139 AUTOCLAVÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL	UNID	3	86,29	258.87
5	ARCO DE YOUNG INOX ADULTO	UNID	10	25,12	251.20
6	TESOURA CIRÚRGICA RETA 15 CM EM AÇO INOX	UNID	15	32,17	482.55
7	PINÇA TIPO DIETRICH 16 CM	UNID	10	109,98	1099.80
8	PORTA AGULHA DE MAYO 16 CM	UNID	6	54,71	328.26
9	ESPÁTULA TIPO SUPRAFIL Nº 1	UNID	6	81,51	489.06
10	ESPÁTULA TIPO SUPRAFIL Nº 2	UNID	6	94,30	565.80
11	FACA PARA GESSO	UNID	3	23,23	69.69
12	PINÇA KOCHER 16 CM	UNID	5	68,48	342.40
13	PINÇA ANATÔMICO DENTE DE RATO 16 CM	UNID	5	30,82	154.10
14	PINÇA ANATÔMICA RETA 16 CM	UNID	5	29,13	145.65
15	PINÇA MOSQUITO RETA 14 CM	UNID	8	35,35	282.80
16	PINÇA MOSQUITO CURVA 14 CM	UNID	8	29,20	233.60
17	SUPORTE EM METAL PARA COLETOR DE PAPELÃO DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 L	UNID	5	27,84	139.20
18	ALAVANCA TIPO APEXO	UNID	5	36,82	184.10
19	ALAVANCA TIPO SELDIN RETA	UNID	6	64,14	384.84
20	ALAVANCA TIPO SELDIN CURVA 1R	UNID	6	34,50	207.00
21	ALAVANCA TIPO SELDIN CURVA 1L	UNID	6	57,60	345.60
22	AFASTADOR DE MINESOTA	UNID	8	15,00	120.00
23	ABAIXADOR DE LÍNGUA BRUENINGS	UNID	5	25,87	129.35
24	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH:	UNID	10	86,67	866.70
25	ALICATE PALMER PORTA GRAMPO 17 CM:	UNID	10	116,42	1164.20
26	ALVEOLÓTOMO	UNID	5	101,04	505.20
27	FORCEPS Nº 150	UNID	3	80,74	242.22
28	FORCEPS Nº 69	UNID	3	71,62	214.86
29	CURETA TIPO GRACEY Nº 11/12	UNID	5	65,81	329.05
30	CURETA TIPO GRACEY Nº 5/6	UNID	5	29,90	149.50
31	CURETA TIPO GRACEY Nº 9/10	UNID	5	59,00	295.00
32	CURETA TIPO FOICE PONTA MORSE 0-00	UNID	5	61,93	309.65

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62600-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br




www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO



33	CURETA TIPO MACCALL Nº 13/14	UNID	5	69,88	349.40
34	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT ADULTO	UNID	3	253,22	759.66
35	ABRIDOR DE BOCA TIPO MOLT INFANTIL	UNID	5	242,61	1213.05
36	ALAVANCA TIPO POTTS (L)	PAR	5	77,46	387.30
37	ALAVANCA TIPO POTTS (R)	PAR	5	76,09	380.45
38	ALAVANCA TIPO HEIDBRINCK	UNID	3	52,22	156.66
39	ALAVANCA DE POT EM FORMA DE T	PAR	3	85,00	255.00
40	FÓRCEPS Nº 16	UNID	5	81,96	409.80
41	TESOURA DE METZENBAUM CURVA 15 CM	UNID	5	34,88	174.40
42	CURETA DE MOLT	UNID	5	60,67	303.35
43	TESOURA DE ÍRIS 11,5 CM RETA	UNID	10	25,54	255.40
44	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 85	UNID	5	60,42	302.10
45	CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 01	UNID	5	66,97	334.85
46	COLHER DE DENTINA	UNID	12	13,36	160.32
47	DESCOLADOR DE MOLT	UNID	10	71,53	715.30
48	LIMA CIRÚRGICA PARA OSSO	UNID	5	73,53	367.65
49	ESPÁTULA Nº 24	UNID	10	22,43	224.30
50	ESPÁTULA LECRON	UNID	10	21,39	213.90
51	ESPÁTULA Nº 07	UNID	10	16,56	165.60
52	ESPÁTULA Nº 31	UNID	10	18,78	187.80
53	ESPÁTULA Nº 36	UNID	10	15,63	156.30
54	ESPÁTULA Nº 01	UNID	15	16,91	253.65
55	TESOURA ÍRIS CURVA 11,5 CM	UNID	10	22,95	229.50
56	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 211	UNID	5	17,80	89.00
57	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 202	UNID	5	20,00	100.00
58	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 210	UNID	5	17,48	87.40
59	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 205	UNID	5	18,39	91.95
60	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 206	UNID	5	16,24	81.20
61	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 207	UNID	5	18,33	91.65
62	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 212	UNID	5	18,06	90.30
63	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 26	UNID	10	15,29	152.90
64	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº W8A	UNID	10	16,53	165.30
65	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 14A	UNID	5	17,72	88.60
66	GRAMPO PARA ISOLAMENTO Nº 00	UNID	10	19,59	195.90
67	PINÇA KELLY 14 CM CURVA	UNID	2	26,09	52.18
68	PINÇA KELLY 16 CM CURVA	UNID	5	62,52	312.60
69	FÓRCEPS Nº 65	UNID	5	82,00	410.00
70	CURETA TIPO GRACEY Nº 13/14	UNID	5	60,96	304.80
71	CURETA TIPO GRACEY Nº 7/8	UNID	5	34,80	174.00
72	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UNID	10	62,18	621.80
73	CURETA ALVEOLAR DE LUCAS Nº 87	UNID	5	25,59	127.95
74	CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 02	UNID	5	63,77	318.85
75	AFASTADOR DE FARABEUF	UNID	1	25,92	25.92
76	BANDEJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA:	UNID	35	99,37	3477.95
77	BANDEJA RETANGULAR LISA GRANDE:	UNID	15	82,05	1230.75
78	SONDA RHEIN Nº 1	UNID	8	15,23	121.84
79	SONDA RHEIN Nº 2	UNID	8	15,42	123.36
80	SONDA RHEIN Nº 3	UNID	8	15,42	123.36
81	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA COM ÍMÃ	UNID	10	103,92	1039.20
82	SONDA MILIMETRADA NABERS	UNID	8	39,43	315.44

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 588
CPSMAR

Fls 820
CPSMAR

83	SONDA MILIMETRADA CAROLINA DO NORTE 15/OMS 11.5 PONTA DUPLA	UNID	8	57,03	456.24
84	CURETA PERIO GRACEY MINI-FIVE 5-6	UNID	5	58,74	293.70
85	CURETA PERIO GRACEY MINI-FIVE 7-8	UNID	5	77,50	387.50
86	CURETA PERIO GRACEY MINI-FIVE 11-12	UNID	5	73,80	369.00
87	CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO	UNID	50	8,37	418.50
88	MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA LISA KIT COM 8 UNIDADES CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 8 UNIDADES DE MOLDEIRAS DE TAMANHOS DIFERENTES; TAMANHOS: 4 SUPERIORES S1, S2, S3 E S4; 4 INFERIORES I1, I2, I3 E I4; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO; MODELO: ADULTO; DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 27,0 X 2,7 X 36,2 CM; PESO COM EMBALAGEM: 195G; REGISTRO ANVISA	KIT	10	95,95	959.50
89	RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA - PERMITE A MEDIÇÃO DE 0,20 A 1,40MM DE DIÂMETRO; FABRICADA EM POLÍMERO RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL.	UNID	5	152,07	760.35
90	RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA CALIBRADORA COM GUILHOTINA - DE 20 A 140MM DE DIÂMETRO E RÉGUA MILIMETRADA ACOPLADA: PRECISÃO DE 0,02MM; FABRICADA EM MATERIAL ULTRA RESISTENTE E AUTOCLAVÁVEL.	UNID	5	79,86	399.30
91	KIT MOLDEIRA TOTAL PERFURADA ADULTO ALUMÍNIO EMBALAGEM COM 9 UNIDADES, SENDO: 4 INFERIORES, 4 SUPERIORES E 1 GIRATÓRIA. PARA PACIENTES DENTADOS. TAMANHOS SORTIDOS.	KIT	10	88,23	882.30
92	CURETA PERIO GRACEY MINI-FIVE 13-14	UNID	8	58,74	469.92
93	TESOURA CASTROVIEJO CURVA 11CM - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	UNID	5	125,54	627.70
94	CABO PARA BISTURI Nº 3 EM AÇO INOX	UNID	10	22,26	222.60
95	CUBA INOX REDONDA - AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. 8CM. CAPACIDADE: 160ML.	UNID	10	21,33	213.30
96	MARTELO CIRURGICO DE MEAD	UND	3	126,33	378.99
97	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA	UNID	15	16,30	244.50
98	DESCOLADOR MOLT 2-4 PARA PERIODONTIA	UNID	5	63,39	316.95
99	APLICADOR DE MTA, EM AÇO INOX COM TUBO DE 11MM E DIÂMETRO DE 1,5MM	UNID	3	264,60	793.80
100	LAMPARINA A ALCOOL EM INOX	UNID	5	52,68	263.40
101	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO DIGITAL AUTOCLAVÁVEL - PARA SENSOR DIGITAL; PERMITE A EXECUÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS COM RAPIDEZ E PRECISÃO; DIGITAL COMPATÍVEL COM OS SENSORES: SHICK CDR, SHICK ELITE, UWANDY, SKY, DABI E KODAK; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL; KIT COM 18 FIXADORES DE SENSORES NA COR BRANCA, 1 POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO (A), 1 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO (B), 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR, 1 BITE WING, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA E 1 POTE AUTOCLAVÁVEL.	KIT	10	368,26	3682.60
102	MOLDEIRA PLÁSTICA AUTOCLAVÁVEL Nº 06. EMBALAGEM COM 02 UNIDADES.	EMBALAGEM	10	11,96	119.60
103	MOLDEIRA PLÁSTICA AUTOCLAVÁVEL Nº 07.	EMBALAGEM	10	17,58	175.80

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 589
CPSMAR
Fls 821
CPSMAR

	EMBALAGEM COM 02 UNIDADES.	M			
104	SONDA PERIODONTAL CAROLINA DO NORTE	UND	3	57,25	171,75
105	SONDA TENTACÂNULA 16CM	UND	2	13,98	27,96
TOTAL LOTE 1					41.393,30

LOTE 02 - MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO (EQUIPAMENTO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MÉDIA DE PREÇO ONLINE	
				VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON - FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO. AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135C. SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO À PONTA DA BROCA. 335.000 RPM/MIN ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI)	UNID	8	1035,00	8280,00
2	ULTRASSON ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO - ULTRASSOM PARA REMOÇÃO DE BIOFILME MINERALIZADO OU PARA TRATAMENTO ENDODÔNTICO, POSSUI TAMBÉM JATO DE BICARBONATO PARA REMOÇÃO DE BIOFILME DESMINERALIZADO. CHAVE SELETORA PARA AJUSTE RÁPIDO DA POTÊNCIA DE REMOÇÃO OU TERAPIA ENDODÔNTICA, COM 4 NÍVEIS DE ROTAÇÃO DA BOMBA PERISTÁLTICA. RESERVATÓRIO DE ÁGUA INCORPORADO AO APARELHO E ACOMPANHA 2 TIPS PERIO SUB E 1 PERIO SUPRA. CORPO COM DIMENSÕES REDUZIDAS, LEVE E DE FÁCIL POSICIONAMENTO PARA O TRABALHO, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO COM ESPESSURA DE 3 MM, COM PLÁSTICO INJETADO, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E À OXIDAÇÃO; PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA LISA COM TINTA À BASE DE EPÓXI PERMITE FÁCIL DESINFECÇÃO, SEM QUE OS PRODUTOS ALTEREM A PINTURA DO APARELHO; INTERNAMENTE ALOJAM-SE A UNIDADE GERADORA DE ULTRA-SOM, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM SETE ESTÁGIOS PERMITE MAIS OU MENOS POTÊNCIA, DEPENDENDO DA MASSA DO CÁLCULO E DE SUA DENSIDADE E OFERECE MAIOR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE A REMOÇÃO E CHAVE DE REGULAGEM EM TRÊS NÍVEIS DO VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA. CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA NÃO PERMITE QUE AS OSCILAÇÕES COMUNS DA REDE ELÉTRICA INTERFIRAM NO PADRÃO DE VIBRAÇÃO ULTRA-SÔNICA DO EQUIPAMENTO. TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO COM	UNID	1	4429,07	4429,07

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 205 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 590
CPSMAR

Fls 822
CPSMAR

	QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS DE 30 KHZ $\pm$ 5 COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C, O QUE ELIMINA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E NÃO SUBMETE O TRANSDUTOR À AUTOCLAVAGEM, PRESERVANDO SUA VIDA ÚTIL. POIS É SABIDO QUE ESTERILIZAÇÕES FREQUENTES DO TRANSDUTOR CERÂMICO COMPROMETEM SEU RENDIMENTO. PONTA ATIVA DO INSTRUMENTO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO COM AMPLITUDE VARIÁVEL, DEPENDENDO DA POTÊNCIA, DE 0,05MM A 0,1MM: POR NÃO APRESENTAR MOVIMENTOS EM OUTROS PLANOS, A PONTA ATIVA NÃO "RISCA" E NÃO "MARTELA" A SUPERFÍCIE DO DENTE; ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, PARA EVITAR ACIDENTES AO CD/AUXILIAR QUANDO DA TROCA, TODOS ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; ABRE E FECHA A ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO EVITANDO RESPINGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO; MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E AUSÊNCIA DE TENSÃO NAS MÃOS DO OPERADOR. TENSÃO DE ENTRADA COM TRÊS OPÇÕES DE ACIONAMENTO NA CHAVE SELETORA DE TENSÃO LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO APARELHO, PERMITE SER LIGADO EM 110 / 127 / 220V.				
3	MOTOR PARA BANCADA, USO PROTETICO - CARACTERÍSTICAS DO MICRO MOTOR MARATHON: CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. CONTROLE MANUAL DE VELOCIDADE. CHAVE PARA ROTAÇÃO INVERSA. ADAPTADOR PARA CONTRA-ÂNGULO (OPCIONAL). PEDAL LIGA/DESLIGA. SISTEMA OVERLOAD PARA PROTEÇÃO DE SOBRECARGA. CANETA COM SISTEMA DE VEDAMENTO ANTIPOEIRA (MODELO SDE-H37L1). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 35.000 RPM. 45 WATTS DE POTÊNCIA. VOLTAGEM: BIVOLT.	UNID	2	1429,33	2858,66

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62600-000



Telefone: (88) 98101-2797

E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracali



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 591
CPSMAR

Fls 823
CPSMAR

	TORQUE MÁXIMO, 300GF-CM / 2,94N. GARANTIA: 6 MESES PELA FABRICANTE				
4	FOTOPOLIMERIZADOR - FONTE DE LUZ LED COLIMADA: LUZ COLIMADA PARA UMA FOTOATIVAÇÃO MAIS PROFUNDA E CONFIÁVEL. FEIXE DE LUZ COLIMADO E UNIFORME. O FEIXE COLIMADO OFERECE UNIFORMIDADE DE FOTOATIVAÇÃO EM TODAS AS PROFUNDIDADES. ISSO GARANTE UMA FOTOATIVAÇÃO EFICIENTE E PREVISÍVEL PARA TODAS AS RESTAURAÇÕES QUANDO TOTALMENTE CARREGADO, O FOTOPOLIMERIZADOR FORNECE FOTOATIVAÇÃO DE 1.200 X 10 SEGUNDOS. PROTEÇÃO DE SENSIBILIDADE: DURANTE OS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, A ENERGIA DE SAÍDA DA FONTE DE LUZ AUMENTARÁ GRADUALMENTE. ESTA POLIMERIZAÇÃO MINIMIZA AS TENSÕES NA INTERFACE RESTAURAÇÃO-ESMALTE/DENTINA E REDUZ AS FENDAS MARGINAIS NA RESTAURAÇÃO. A FONTE DE LUZ LED TEM COMO ALVO A EMISSÃO DE LUZ NO COMPRIMENTO DE ONDA CHAVE ENTRE 440-480NM, QUE MAXIMIZA A ATIVAÇÃO DE MATERIAIS COM FOTOINICIADORES A BASE DE CANFORQUINONA. ISSO GARANTE A FOTOATIVAÇÃO EFICIENTE DE RESTAURAÇÕES. REPOSIÇÃO DE LENTES DA PONTEIRA: AS LENTES DE PROTEÇÃO DA PONTEIRA PODEM SER FACILMENTE DESROSQUEADAS E SUBSTITUÍDAS. GARANTIA DE 2 ANOS (PEÇAS E BATERIA). DADOS TÉCNICOS : PEÇA DE MÃO (BATERIA, SISTEMA DE CONTROLE E ACESSÓRIO DA FONTE DE LUZ LED PADRÃO) FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM – 480 NM FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA CRESCENTE ATÉ PICO EMISSÃO: 460 NM RAMP DE LUZ CRESCENTE PARA INTENSIDADE MÁXIMA: 5 SECONDS ; INTENSIDADE DA LUZ: 1200 MW/CM2 (PEAK) ; DURAÇÃO DO USO CONTÍNUO 20 SECONDS ; TEMPO TOTAL DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO COM BATERIA TOTALMENTE CARREGADA: 3 HOURS, 20 MINUTES ; DIMENSÕES: 22 MM DIÂMETER X 243 MM LONG ; PESO: 144 G / 5.1 OUNCES ; BATERIA: LI-ION 7.4V/14 WH . PACOTE DE PLUGUE ENTRADA CA: 100-240V ~ 0.8A. 50/60 HZ ; SAÍDA CC: 12V 1.66A, 20.0W MAX DIMENSÕES: 34 MM (W) X 41 MM (H) X 62.5 MM (L) PESO: 104 G / 3.6 OUNCES . CARREGADOR TEMPO PARA CARREGAR A BATERIA: 60 – 180 MINUTES TEMPERATURA OPERACIONAL: 10°C – 40°C . ALTURA TOTAL COM A PEÇA DE MÃO INSERIDA 255 MM DIMENSÕES: 70 MM (W) X 40 MM (H) X 130 MM (L) PESO 84 G	UNID	2	770,61	1541.22
5	DESTILADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVES : EFICIENTE: PURIFICA A ÁGUA, ELIMINANDO 99.9% DAS IMPUREZAS; PRÁTICO: OFERECE PRATICIDADE. SEM A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA; COMPACTO: DESIGN MODERNO E COMPACTO, DE FÁCIL MANUSEIO; AUTOMÁTICO: SENSOR DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO ACABAR A ÁGUA DA	UNID	1	1200,93	1200.93

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracali CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracali/CE | CEP 62600-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracali



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 592
CPSMAR

Fls 824
CPSMAR

	CÂMARA; PRODUÇÃO: 1000 ML/H, TEMPO REDUZIDO QUE OFERECE VANTAGEM AO PROFISSIONAL; FILTRO: DE CARVÃO ATIVADO QUE ELIMINA ODOR E SABOR; MOTOR: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; COLETA: ACOMPANHA GARRAFA PARA COLETA DA ÁGUA; ITENS INCLUSOS: 01 DESTILADOR DE ÁGUA; 01 JARRO; 01 TAMPA DO JARRO; 01 PROTETOR DO BICO DO JARRO; 01 CABO DE ENERGIA; 01 DETERGENTE; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DESTILADOR DE ÁGUA: POTÊNCIA: 750W; PRODUÇÃO: 1000 ML/HORA; CAPACIDADE: 4 LITROS; TEMPERATURA: 160°C; VOLTAGEM: 220V DIMENSÕES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A). DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: 285 X 260 X 470 MM (C X L X A).				
6	SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DE TEMPERATURA - SELADORA AUTOMÁTICA COMPACTA E DE FÁCIL OPERAÇÃO, IDEAL PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E TYVEK. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA DA SELAGEM: 13MM. SELAGEM HORIZONTAL SEM LIMITE DE TAMANHO. VELOCIDADE DE SELAGEM: 10M/MIN APROXIMADAMENTE. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL MICROPROCESSADO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V POTÊNCIA: 280 WATTS. DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 160MM. PESO APROXIMADO: 14 KGS.	UNID	3	2542,13	7626.39
7	SENSOR DIGITAL - SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL. O SENSOR DIGITAL É UMA FERRAMENTA QUE SUBSTITUI COMPLETAMENTE O USO DO FILME CONVENCIONAL PARA CAPTURAR A IMAGEM PERIAPICAL, COM UM RESULTADO QUASE QUE IMEDIATO BASTA POSICIONÁ-LO NA BOCA DO PACIENTE, DISPARAR A RADIAÇÃO E A IMAGEM É A APRESENTADA EM POUCOS SEGUNDOS NA TELA DO COMPUTADOR, FACILITANDO O DIAGNÓSTICO E A COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE, COM QUALIDADE SUPERIOR A DO FILME REVELADO. AS IMAGENS SÃO EXPORTADAS NO FORMATO DICOM, QUE POSSUI UMA SÉRIE DE FILTROS COMO: INVERSÃO, BRILHO, CONTRASTE, ROTAÇÃO, ZOOM, NEGATIVO, POSITIVO, MEDIÇÃO, MONTAGEM DE TEMPLATE E HISTOGRAMA. FILTROS ESPECIALIZADOS PARA ENDODONTIA, PERIODONTIA E RADIOLOGIA, TAIS COMO: EQUALIZAÇÃO DO TECIDOS MOLE, CONTRASTE ADAPTATIVO E REALÇAMENTO MULTI-ESCALA. RESOLUÇÃO TEÓRICA: 20 PL/MM. 26 PARES DE LINHA. RESOLUÇÃO: 1200X900 PIXELS. TECNOLOGIA: CMOS E FIBRA ÓPTICA. CONEXÃO: USB 2.0. DIMENSÕES EXTERNA: T1 - 36,7MM X 24,3MM. DIMENSÕES ÁREA SENSÍVEL: T1 - 30,0MM X 20,0MM. (600MM²). TAMANHO DO CABO: 3 METROS. 1 ANO DE GARANTIA. MALETA COM 1 SENSOR + SUPORTE + 100 PROTETORES + CD COM SOFTWARE	UNID	2	10649,67	21299.34

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracali CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracali/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 593
CPSMAR

Fls 825
CPSMAR

8	APARELHO DE VERIFICAR PRESSÃO (COMPLETO) - MONÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE C/ ESCALA DE 0 A 300MMHG, BRACELEIRA DE NYLON NA COR PRETA, C/ FECHO EM VELCRO E MEDIDA DE PULSO DE 15 A 19 CM, CERTIFICADO PELO INMETRO/DIMEL CONFORME PORTARIA Nº 166 DE 26/10/2001; C/ BOLSA DE NYLON C/ FECHO P/ ACONDICIONAMENTO.	UNID	2	165,33	330,66
9	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO + ESFIGMOMANÔMETRO - REFORÇADO DUPLO, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO, AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. ADULTO.	UNID	2	145,23	290,46
10	ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR INFANTIL- REFORÇADO DUPLO, OLIVAS E DIAFRAGMAS PARA CONVERSÃO EM DIFERENTES FORMAS DE USO. AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL. INFANTIL.	UNID	1	294,60	294,60
11	GLICOSIMETRO - UM MONITOR DE GLICEMIA FÁCIL DE USAR; VISOR LCD COM ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA LIGA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DA INSERÇÃO DA TIRA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE O MONITOR NÃO FOR USADO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA; DIMENSÕES: 43 X 69 X 20 MM (C X L X A); PESO APROXIMADAMENTE 40 G COM BATERIAS. KIT CONTENDO: 1 MONITOR COM BATERIAS, 1 LANCETADOR, TIRAS-TESTE, LANCETAS, 1 BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL DE UTILIZAÇÃO.	UNID	1	94,60	94,60
12	OXÍMETRO DE DEDO - COM TELA DE LED COLORIDA ROTACIONÁVEL (VÁRIOS MODOS DE VISUALIZAÇÃO); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS AAA (TIPO PALITO) - INCLUSAS; DIMENSÕES: 66 MM (C) X 36 MM (L) X 33 MM (A); PESO LÍQUIDO: 60G (INCLUINDO AS PILHAS); TEMPERATURA OPERACIONAL: 5 ~40°C; UMIDADE OPERACIONAL: 30~80%; PARÂMETRO DE SPO2: FAIXA DE MEDIÇÃO: 35%~99%; PRECISÃO: ±2% (DURANTE 75%~99%) / ±3% (DURANTE 50%~75%). PARÂMETRO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 30BPM~240BPM PRECISÃO: ±2BPM OU ±2% (O QUE FOR MAIOR). MONITOR DO ÍNDICE DE PERFUSÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0.2%~20% PRECISÃO: ±0.1% (DURANTE 0.2~2%); ±1% (DURANTE 2%~10%); ±2% (DURANTE 10%~20%). RESISTÊNCIA À INTERFERÊNCIA DA LUZ AMBIENTE: A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE SPO2 MEDIDO EM CONDIÇÕES DE LUZ NATURAL EM AMBIENTE FECHADO E EM TOTAL ESCURIDÃO É MENOR DO QUE ±1%.	UNID	1	112,84	112,84
13	AUTOCLAVE 21 LITROS - EQUIPAMENTO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS. DIGITAL. PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO. TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CÂMARA COM 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA. CONTA COM 10 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA.	UNID	2	7983,03	15966,06

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 594
CPSMAR

Fls 826
CPSMAR

	DA PORTA. SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA. TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL. VOLTAGEM: 220V; CAPACIDADE: 21 LITROS; GARANTIA DE 2 ANOS;				
14	AUTOCLAVE 54 LITROS - EQUIPAMENTO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. POSSUI 6 PROGRAMAS: INSTRUMENTAL EMBALADO; INSTRUMENTAL DESEMBALADO; PLÁSTICOS E ALGODÃO; KIT CIRÚRGICO E TECIDOS; LÍQUIDOS: SECAGEM EXTRA. DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; SECAGEM ULTRA EFICIENTE COM PORTA FECHADA; POSSIBILITA A TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA DISCO REMOVÍVEL (PENDRIVE). ATRAVÉS DE CONEXÃO USB; POSSUI INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; CONTA COM 27 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS CHAVE E TRAVA DA PORTA; SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA; TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL. CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; VOLTAGEM: 220V; CAPACIDADE: 54 LITROS; GARANTIA DE 2 ANOS;	UNID	2	24490,13	48980,26
15	CONJUNTO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - CADEIRA ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. AMPLO ESTOFAMENTO. COR A SER DEFINIDA NO ATO DA COMPRA. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE REBATÍVEL 90°. PEDAL DE COMANDOS DO TIPO JOYSTICK COM VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO; POSIÇÃO DE TRABALHO POSIÇÃO DE CUSPIR/RETORNO A ÚLTIMA POSIÇÃO. ACIONAMENTO DO REFLETOR E BLOQUEIO DE MOVIMENTOS. 03 POSIÇÕES DE TRABALHO. SISTEMA DE ELEVÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. SISTEMA ELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E	CONJ	2	38719,00	77438,00

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br

**CPSMAR**Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati**CEARÁ**
GOVERNO DO ESTADOFls 595
CPSMAR
fFls 827
CPSMAR
f

	LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. EQUIPO 'BRAÇO COM TRAVA PNEUMÁTICA. EQUIPO COM ATÉ 5 TERMINAIS. 01 SERINGA TRÍPLICE. 01 TERMINAL COM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO. 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, ACIONADO POR BOTÃO LOCALIZADO SOB O CORPO DO EQUIPO NA PEGA LATERAL PROPORCIONANDO LIBERDADE AOS MOVIMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM ACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL. SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS: COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. TAMPO, DE INOX REMOVÍVEL: FÁCIL DE LIMPAR. GARANTE MAIS PRATICIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PUXADOR BILATERAL UNIDADE DE ÁGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO: CONFERE MAIOR DURABILIDADE / RESISTÊNCIA A CORROSÃO E ESTABILIDADE DE COR AO CONJUNTO. ACIONAMENTO ELÉTRICO DA ÁGUA DA CUBA.				
16	PRENSA HIDRÁULICA PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE - INDICADO PARA ALTA PRENSAGEM DE MUFLAS EM LABORATÓRIOS DE PRÓTESES, SEJA MUFLAS METÁLICAS OU DE FIBRAS UTILIZADAS EM MICRO-ONDAS, E ASSIM, PROPORCIONAR MAIOR QUALIDADE NOS TRABALHOS ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DE BOLHAS DE AR. SUBSTITUI A PRENSA CONVENCIONAL. PRENSAGEM 4 TONELADAS. CONTA COM SISTEMA HIDRÁULICO INFERIOR. FORMATO E DESIGN QUE NÃO NECESSITA DE FIXAÇÃO NA BANCADA. CAPACIDADE DE ATÉ 3 MUFLAS DE MICRO-ONDAS OU CONVENCIONAL. TAMBÉM APROPRIADA PARA MUFLAS PARCIAIS. DIMENSÕES (A X L X C): 34 X 20 X 20 CM. PESO LÍQUIDO: 2,180 KG. PRESO BRUTO: 2,358 KG. ESTRUTURA: ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. MANÔMETRO: PARA CONTROLE DE PRESSÃO. GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE.	UNID	2	2244,33	4488,66
17	MOTOR DE SUSPENSÃO - INDICADO PARA USO EM ATIVIDADES DE DESBASTE, CORTE E PERFURAÇÕES EM TRABALHOS DE NÍVEL PESADO DE REMOÇÃO DE MATERIAIS. DE ALTO TORQUE. O MOTOR CONTA COM SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA COM LUVAS E CANETA COM 3 ROLAMENTOS. ALÉM DE APRESENTAR BAIXO NÍVEL DE RUÍDO DURANTE O USO. ALTO TORQUE. TROCA RÁPIDA DE BROCA. SISTEMA DE ABERTURA RÁPIDA COM LUVAS. CANETA COM 3 ROLAMENTOS. BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO. MOTOR + PEDAL + CANETA. POTÊNCIA: 100 WATTS. VELOCIDADE: ATÉ 15.000 RPM. BROCAS	UNID	1	511,16	511,16

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02

Rua Armando Praga - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62600-000Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br

www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 596
CPSMAR

Fls 828
CPSMAR

	DE: 2.35MM. GARANTIA: 6 MESES.				
18	MINI MAÇARICO A GÁS BUTANO - POSSUI TRAVAMENTO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. LEVE E PORTÁTIL COM REGULAGEM DE CHAMA E ACENDEDOR AUTOMÁTICO. FUNCIONAMENTO A GÁS ATINGINDO 1300° C.	UNID	2	183,77	367.54
19	MOCHO ODONTOLÓGICO - POSSUI ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO, POSSUEM CINCO RODÍZIOS DUPLOS QUE PROPORCIONAM ESTABILIDADE E AJUSTE DE ALTURA PERSONALIZADO A CADA MODELO. A COR DEVE SER DE ACORDO COM OS CONSULTÓRIOS EXISTENTES NA UNIDADE.	UNID	5	683,34	3416.70
20	PANELA ELÉTRICA POLIMERIZADORA ANALÓGICA. ALUMÍNIO DE LIGA NOBRE PARA PROPORCIONAR MAIOR RESISTÊNCIA E SEGURANÇA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA COM PINO GUIA. VOLTAGEM: 220V. PRESSÃO DE TRABALHO: DE 0 A 60 LIBRAS. AQUECIMENTO: DE 0 A 120°C. CAPACIDADE TÉCNICA: 4 MUFLAS DE PARAFUSO OU 2 MUFLAS DE MICRO-ONDAS OU UM ARTICULADOR. CAPACIDADE EM LITROS: 4,5 L. GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE.	UNID	1	3482,32	3482.32
21	CUBA ULTRASSÔNICA - LAVADORA ULTRASSÔNICA QUE, ALIADA AO DETERGENTE ENZIMÁTICO, POSSIBILITA LIMPEZA EFICIENTE DE INSTRUMENTOS CLÍNICOS. CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; PESO: 3 KG; DIMENSÕES: LARGURA: 28,5 CM; ALTURA: 18,5 CM; PROFUNDIDADE: 22,5 CM. CESTO: PLÁSTICO INJETADO; TENSÃO ELÉTRICA: 220V; TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS; FAIXA TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA: 15 A 40°; FREQUÊNCIA DE 42 KHZ. GARANTIA: 1 ANO.	UNID	1	1215,20	1215.20
22	MINI-INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO - DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS, COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. POSSUI TAMPA DA ÁREA DE INCUBAÇÃO (AJUDA A MANTER A TEMPERATURA ESTÁVEL E PROTEGE O OPERADOR DE QUEIMADURAS) E FUSÍVEL IMPRESSO (PROTEGE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONTRA PICOS DE ENERGIA). * BIVOLT AUTOMÁTICO. TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 °C. CAPACIDADE: 4 INDICADORES BIOLÓGICOS. POTÊNCIA: 10 WATTS. VOLTAGEM: 127/220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO LÍQUIDO: 240 G. PESO BRUTO: 312 G. GARANTIA: 1 ANO (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO).	UNID	1	398,30	398.30
23	KIT DE FAIXAS EM COURINO COM VELCROS PARA ESTABILIZAÇÃO PROTETORA/ CONTENÇÃO FÍSICA PARA CRIANÇA NÃO COLABORADORAS OU CRIANÇAS COM	KIT	1	306,17	306.17

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (85) 98101-2797

E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 597
CPSMAR
f

Fls 829
CPSMAR
f

	NECESSIDADES ESPECIAIS QUE NECESSITEM DA ESTABILIZAÇÃO. A FAIXA ENVOLVE O PACIENTE E A CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA UM ATENDIMENTO MAIS SEGURO. O KIT ESTÁ DISPONÍVEL COM 4 FAIXAS; MEDIDAS: 1,50MX 30CM; SUPORTA ATÉ UMA PESSOA DE 60KG				
24	COLCHONETE ODONTOFLEX AZUL CÉU BIVOLT.MODELO: ODONTO POTÊNCIA: 50 W TENSÃO: BIVOLT FUNÇÕES: 16 TIPOS DE MASSAGEM / 5 NÍVEIS DE INTENSIDADE SISTEMA: 5 CÁPSULAS MASSAGEADORAS DISTRIBUÍDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS MATERIAL: TECIDO NÁUTICO E ESPUMA ANTIÁCARO COR: AZUL CÉU COMPATIBILIDADE: KAVO, DABI ATLANTE, OLSEN E SAEVO FIXAÇÃO: TRAVAS AJUSTÁVEIS PARA MAIOR SEGURANÇA. ALTURA: 5 CM LARGURA: 55 CM PROFUNDIDADE: 150 CM PESO: 2,95 KG	UNID	1	779,83	779.83
25	KIT OXIGÊNIO PORTÁTIL 3 LITROS DE ALUMÍNIO, COM CARGA: COMPOSTO POR UM CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO COM A CAPACIDADE DE 3 LITROS FORNECIDO VAZIO, DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAR GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS, VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO, DESENVOLVIDA EM METAL CROMADO, BOLSA COM RODINHAS PARA CILINDRO 3 LITROS COM DIVISÓRIAS ESPECÍFICAS PARA ARMAZENAR ITENS, CONJUNTO DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA ATIVIDADES DE UMIDIFICAÇÃO, E CATETER TIPO ÓCULOS QUE POSSUI INTRODUTORES NASAIS E TUBOS DE PVC, POR ONDE PASSAM OXIGÊNIO.	KIT	1	1497,34	1497.34
26	RECORTADOR DE GESSO COM IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA - ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA. POTENTE MOTOR DE 1/2 CV. ABERTURA PARA LIMPEZA E TROCA DO DISCO ATRAVÉS DE APENAS 1 PARAFUSO. NÃO NECESSITA DE CHAVE PARA A ABERTURA DA TAMPA. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA. ACOMPANHA CHAVE PARA SOLTAR O DISCO. BORRACHA DE VEDAÇÃO REMOVÍVEL. AMPLA ÁREA ÚTIL PARA O RECORTE. MESA ANGULADA. DISCOS DE 10". BIVOLT. PRONTO PARA INSTALAR. DIMENSÕES: 340 MM (COMPRIMENTO) X 440MM (LARGURA) X 340 MM (ALTURA)	UNID	1	2398,28	2398.28
27	NEGATOSCOPIO ODONTOLÓGICO ULTRA FINO COM LED - COR : BRANCA. LUPA DE CRISTAL AUMENTO 3.5X; VISOR ACRÍLICO TRANSLUCIDO; DIMENSÕES EXTERNAS: 325 X 238 X 55 MM; ILUMINAÇÃO LUZ BRANCA E HOMOGÊNEA EM TODA SUPERFÍCIE; 3 POSIÇÕES DE TRABALHO: EM PÉ, DEITADO OU FIXADO NA PAREDE (HORIZONTAL OU VERTICAL). ALIMENTAÇÃO BIVOLT.	UNID	2	315,15	630.30
28	DEFIBRILADOR. COM DEFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (AED), ENERGIA SELECIONÁVEL PARA EXTERNO DOWNLOAD ATRAVÉS BOTÃO SELETOR, SELETOR POWER VARIAM DE 1 A 200 JOULES PASSOS EM PELO MENOS 12 ALARMES VISÍVEL E AUDÍVEL	UNID	1	11325,21	11325.21

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
do Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 598
CPSMAR
↑

Fls 830
CPSMAR
↑

	SELECIONÁVEL PELO USUÁRIO, PARA TODOS OS PARÂMETROS MEDIDOS, MENSAGEM EM EXIBIÇÃO PACIENTE DESLIGADO E NÍVEL DE BATERIA. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 12 HORAS CONTÍNUAS EVENTOS E CURSOS PELO MENOS NO PAPEL TÉRMICO REGISTO TENDÊNCIA DE 12 HORAS POR QUALQUER PARÂMETRO SELECIONADO, PÁS DE DESFIBRILAÇÃO E CARDIOVERSÃO, COM SELECTOR DE FORMA SÍNCRONA (OU CARDIOVERSÃO) ASSÍNCRONA (O DESFIBRILAÇÃO) DESCARREGAMENTO DE OPÇÃO COM LÂMINAS E A PARTIR DO PAINEL SISTEMA DE CONTROLE COM SUSPENSÃO AJUSTÁVEL DE CHARGE PELO USUÁRIO, COM SISTEMA PARA TESTE DE CHOQUE, RECARREGÁVEL QUE GARANTE, PELO MENOS, 20 DESFIBRILHAÇÃO UM ACOMPANHAMENTO CARGA MÁXIMA E 5 HORAS CONTINUAR MENOS COM TEMPO DE CARGA PARA DESFIBRILAÇÃO 200 JOULES DE 5 SEGUNDOS OU MENOS. TEMPO DE BATERIA CHEIA HORAS NO MÁXIMO CARGA 4. MONITOR POLICROMÁTICA COM TELA (COR) LCD TFT OU 8.4 INCH GRÁFICOS COM QUATRO CHANNEL SIMULTÂNEA COM IMPLANTAÇÃO E ONDA NUMÉRICA: FREQUÊNCIA CARDÍACO E PELO MENOS 2 TRAÇADOS DE ECG DE 12 DERIVAÇÕES PARA SELECIONAR (DI, DII, DIII, AVR, AVF, AVL E V).				
29	AMBU ADULTO EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - AMBU COM RESERVATÓRIO ADULTO FEITO EM SILICONE; REANIMADOR MANUAL: MÁSCARA INFORMAÇÕES TÉCNICAS:- DIMENSÕES APROXIMADAS DA MÁSCARA: 8CM (P) X 12CM (A) X 13CM (L); BOJO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM COXIM EM SILICONE; CALIBRAGEM DA VÁLVULA DE SEGURANÇA: 45 CM/ H2O; PESO DO AMBU COM O RESERVATÓRIO APROXIMADO: 0.550 KG; BALÃO COM CAPACIDADE DE 1600 ML	UNID	1	270,93	270.93
30	AMBU INFANTIL EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - FEITO EM SILICONE; COM RESERVATÓRIO; REANIMADOR MANUAL; BALÃO COM CAPACIDADE DE 500 ML INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS DA MÁSCARA: 80 MM X 110 MM X 70 MM; BOJO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM COXIM EM SILICONE; CALIBRAGEM DA VÁLVULA DE SEGURANÇA: 45 CM/ H2O; PESO APROXIMADO: 0.300 KG	UNID	1	257,30	257.30
31	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 3 LÂMINAS CONVENCIONAL MACINTOSH CURVA. CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDARD MÉDIO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL. POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA: - ACABAMENTO ESTRIADO; - TAMANHO: MÉDIO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LÂMINA LARINGOSCÓPIO	KIT	1	526,93	526.93

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Mainz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797

E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br

Handwritten signature



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 599
CPSMAR
f

Fls 831
CPSMAR
f

	CONVENÇIONAL STANDARD MACINTOSH CURVA TAMANHOS 3, 4 E 5. - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; - AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO; - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; - ACOMPANHA LÂMPADA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
32	KIT LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM 3 LÂMINAS CONVENCIONAL MACINTOSH CURVA - CABO PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDARD PEQUENO - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO; TAMANHO: PEQUENO; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDARD MACINTOSH CURVA TAMANHOS 0.1 E 2. - LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL; - AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO; - AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. NENHUM EFEITO ADVERSO NO USO DE ETO, AUTOCLAVAGEM A VAPOR; - ACOMPANHA LÂMPADA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KIT	1	696,04	696.04
33	CARRO PARADA EMERGENCIA E TRANSPORTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM CONSULTÓRIOS, SALAS CIRÚRGICAS, DE RECUPERAÇÃO E CENTROS DE TRATAMENTO INTENSIVO, NA OBSERVAÇÃO DE ECG E FREQUÊNCIA CARDÍACA DO PACIENTE. INFORMAÇÕES DO PRODUTO: BANDEJA SUPERIOR COM BASE GIRATÓRIA, FILTRO DE LINHA COM QUATRO SAÍDAS, RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO COM FREIO NOS RODÍZIOS FRONTAIS, PARA-CHOQUES DE PLÁSTICO, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM POLIPROPILENO, PRIMEIRA GAVETA COM 16 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS, TRAVA PARA AS GAVETAS, ESPAÇO RESERVA ABAIXO DAS GAVETAS: ALTURA: 300 MM, LARGURA: 500 MM, PROFUNDIDADE: 490 MM, PUXADORES LATERAIS. SUPORTE PARA SORO, CONJUGADO AO SISTEMA DE TRAVA DAS GAVETAS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUPORTE PARA PÁS DE DESFIBRILADOR INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ALTURA: 830 MM DESCONSIDERANDO RODÍZIOS. BANDEJA E SUPORTE DE SORO, LARGURA: 570 MM DESCONSIDERANDO PUXADORES. PROFUNDIDADE: 520 MM DESCONSIDERANDO TRAVA FRONTAL PESO: 40 KG MEDIDAS: 57X83X52 AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UNID	1	3301,00	3301.00
34	APARELHO PARA RADIOGRAFIA INTRA ORAL ODONTOLOGICO -ESTE EQUIPAMENTO DESTINA-	UNID	1	18384,33	18384.33

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 600
CPSMAR

Fls 832
CPSMAR

	SE A RADIOGRAFIA INTRA-ORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. É UMA UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E TAMBÉM É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, E BASE PARA MONTAGEM NA PAREDE CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPOXI E RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COMPOSTO POR BRAÇO TIPO PANTOGRÁFICO, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. TUBO (AMPOLA), COM PONTO FOCAL DE 0.8 X 0.8MM, FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO DE 3.22 MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO CONFECCIONADO EM POLÍMERO RADIOPACO PARA EVITAR RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M. DEVIDAMENTE TESTADO POR ÓRGÃO COMPETENTE, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA VIGENTES E ELABORADAS PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN. INFORMAÇÕES TÉCNICAS : ÂNGULO DE ALVO 19°;CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A ANVISA CLASSE III; COLIMADOR CILÍNDRICO TOTALMENTE BLINDADO; EIXO DE REFERÊNCIA 16° EM RELAÇÃO AO ANÓDO; FUSÍVEIS VIDRO 20 MM GRAU DE SEGURANÇA DE APLICAÇÃO NA PRESENÇA EQUIPAMENTO NÃO ADEQUADO DE UMA MISTURA ANESTÉSICA INFLAMÁVEL COM O AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO; MATERIAL DO ALVO TUNGSTÊNIO; MODO DE OPERAÇÃO OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE T. ON: 3,2 SEGUNDOS T. OFF: X 30 SEGUNDOS ;NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO / BIFÁSICO PONTO FOCAL 0.7 X 0.7MM POSICIONADO EM RELAÇÃO AO EIXO DE REFERÊNCIA DO TUBO RX CONFORME IEC336/1982; POTÊNCIA 1330 VA; POTÊNCIA EM STAND BY 15VA; PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO; EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA / MATERIAL PARTICULADO IPX0; TIPO DE GERADOR IMERSO EM ÓLEO; VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT.				
35	AUTOCLAVE HOSPITALAR COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. PROJETADA PARA ESTERILIZAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO ALTO-VÁCUO PULSANTE E VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. ETAPA DE PRÉ-VÁCUO: SEQUÊNCIA DE 4 PULSOS DE VÁCUO E 3 DE INJEÇÕES DE VAPOR	UNID	1	23879,21	23879.21

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Mainz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (85) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br

[Handwritten signature]



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 601
CPSMAR

Fls 833
CPSMAR

	NOS CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS. CÂMARA INTERNA HORIZONTAL CILÍNDRICA E CÂMARA EXTERNA DE AÇO INOX 304, 304L, 316 OU 316L COM ISOLAMENTO TÉRMICO POR CAMADAS DE Lã CERÂMICA E REVESTIMENTO DE TECIDO DE POLIÉSTER ANTICHAMA. PORTA: 1 OU 2 PORTAS AUTOMÁTICAS, COM FECHAMENTO E TRAVAMENTO POR DESLIZAMENTO VERTICAL, EQUIPADA COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO E TRAVA DE SEGURANÇA. GERADOR DE VAPOR. BOMBA DE ÁGUA E BOMBA DE VÁCUO COM ALTA EFICIÊNCIA. SISTEMAS DE SEGURANÇA COM AVISOS LUMINOSOS E SONOROS. CONDUTIVÍMETRO INTEGRADO PARA MONITORAMENTO DA CONDUTIVIDADE DA ÁGUA. TELA IHM (INTERFACE HOMEM-MÁQUINA), COLORIDA. TAMANHO 7 POLEGADAS, TOUCH SCREEN. CONEXÃO WI-FI PARA AUXILIAR AS MANUTENÇÕES. IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO (ITEM DE SÉRIE). NÍVEL DE RUÍDO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO				
36	PISTOLA DE LIMPEZA E SECAGEM PARA AR COMPRIMIDO E ÁGUA COM 9 BICOS. PISTOLA DE LIMPEZA INDICADA PARA HIGIENIZAÇÃO, ENXÁGUE E SECAGEM DE ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS E FLEXÍVEL, PIPETAS, CATETERES, NEBULIZADORES, VÁLVULAS, SERINGAS, CÂNULAS, VIDRARIAS LABORATORIAIS E OUTROS. PODE SER CONECTADA NA REDE DE ÁGUA OU AR. PRESSÃO AJUSTÁVEL. FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO RESISTENTE E ANTIOXIDANTE. AUTOLAVÁVEL. SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO NOS DOIS LADOS DA MANGUEIRA. PUNHO EM SILICONE ERGONÔMICO E ISOLADO TERMICAMENTE PARA MELHOR SEGURANÇA. ACOMPANHA 9 BICOS. MANGUEIR	UNID	1	3362,90	3362,90
TOTAL LOTE 2					272.238,74

LOTE 03 - MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (CIRURGIA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE E	MÉDIA DE PREÇO ONLINE	
				VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	ALCOOL IODADO: 0,1 POR CENTO P/ ANTISSEPSIA DE PEQUENAS CIRURGIAS; EMBALAGEM COM 1 LITRO	UNID	6	30,81	184,86
2	AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO EM ESPONJA; COMPOSTO DE COLAGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, POS OPERATÓRIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLAGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CÚBICA, ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	15	50,57	758,55
3	CERA PARA OSSO GARANTIA CONTRA DEFEITOS	UNID	5	340,49	1702,45

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.966.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracali



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 602
CPSMAR

Fls. 834
CPSMAR

	DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS.				
4	FIO DE AÇO PARA AMARRILHO REDONDO 012". ROLO DE 50G.	ROLO	1	17,16	17.16
5	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANÇADA: COM DIAMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	120	45,47	5456.40
6	FIOS DE SUTURAS USO ODONTO - DE SEDA TRANÇADA: COM DIAMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NAO ABSORVIVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	5	44,80	224.00
7	FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO - FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON 5-0 MONOFILAMENTO PRETO. AGULHA AÇO INOX 3/8. CIRCULO CORTANTE 2,0CM; AGULHA SILICONIZADA, QUE PERMITE UMA PENETRAÇÃO SUAVE NA PELE DO PACIENTE; ATÓXICO, NÃO-PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO; ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CAIXA	10	51,08	510.80
8	KIT CIRURGICO - KIT-COM 2 TOALHAS DE MÃO; 2 AVENTAIS CIRÚRGICOS MANGA LONGA COM AMARRAS NA CINTURA E NO PESCOÇO E PUNHO COM ELÁSTICO 30G; 1 CAMPO FENESTRADO 1,20X0,70 30G; 2 CAMPOS PARA MESA IMPERMEÁVEL 1,00X0,70 50G; 2 PROTETORES DE MANGUEIRA 20G; 1 PROTETOR PARA REFLETOR 20G.	KIT	2000	58,99	117980.00
9	SORO FISIOLÓGICO 0,9% ESTÉRIL - CLORETO DE SÓDIO DE 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. APRESENTAÇÃO: FRASCOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 500 ML. SISTEMA FECHADO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	FRASCO	250	5,99	1497.50
10	SUGADOR CIRÚGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL - ATÓXICO. DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNIDADES. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	CAIXA	100	46,34	4634.00
11	LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX ESTÉRIL Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	30	33,71	1011.30
12	LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX ESTÉRIL Nº 15C CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	30	35,62	1068.60
13	LÂMINA DE BISTURI DE AÇO INOX ESTÉRIL Nº 12 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	5	57,32	286.60
14	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM PÓ Nº 7 - EMBALAGEM COM 1 PAR - LUVA CIRÚRGICA. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ATÓXICA E APIROGÊNICA. COR: NATURAL. MATERIAL: BORRACHA 100% NATURAL (LÁTEX). PRESENÇA DE PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL. SUPERFÍCIE: TEXTURIZADA. DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. ANATÔMICA. ANTIDERRAPANTE. DEDOS CURVOS. APROVADA PELO INMETRO.	PAR	5000	1,90	9500.00

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracali CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracali/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 603
CPSMAR

Fls 835
CPSMAR

15	APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). VALIDADE: 3 ANOS. REGISTRO ANVISA LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM PÓ Nº 6.5 - EMBALAGEM COM 1 PAR - LUVA CIRÚRGICA. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ATÓXICA E APIROGÊNICA. COR: NATURAL. MATERIAL: BORRACHA 100% NATURAL (LÁTEX). PRESENÇA DE PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL. SUPERFÍCIE: TEXTURIZADA. DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. ANATÔMICA. ANTIDERRAPANTE. DEDOS CURVOS. APROVADA PELO INMETRO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). VALIDADE: 3 ANOS. REGISTRO ANVISA	PAR	3000	1,93	5790.00
16	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DE LÁTEX COM PÓ Nº 7.5 - EMBALAGEM COM 1 PAR - LUVA CIRÚRGICA. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. ATÓXICA E APIROGÊNICA. COR: NATURAL. MATERIAL: BORRACHA 100% NATURAL (LÁTEX). PRESENÇA DE PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL. SUPERFÍCIE: TEXTURIZADA. DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO. ANATÔMICA. ANTIDERRAPANTE. DEDOS CURVOS. APROVADA PELO INMETRO. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (C.A). VALIDADE: 3 ANOS. REGISTRO ANVISA	PAR	7000	1,95	13650.00
17	CIMENTO CIRÚRGICO - S/ EUGENOL, CIMENTO CIRÚRGICO APRESENTADO SOB A FORMA DE DUAS PASTAS. POR NÃO CONTER EUGENOL EM SUA COMPOSIÇÃO, PERIOBOND NÃO CAUSA IRRITAÇÃO, REAÇÕES ALÉRGICAS NEM DESCONFORTO AO PACIENTE EM REGIÕES SENSÍVEIS DA MUCOSA ORAL, ALÉM DE PERMITIR UMA CICATRIZAÇÃO MAIS RÁPIDA. 1 BISNAGA COM 90G DE BASE / 1 BISNAGA COM 90G DE ACELERADOR. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME).	UNID	4	72,71	290.84
18	PVPI TÓPICO 10%. FRASCO COM 1 LITRO	FRASCO	12	64,18	770.16
19	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA - TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA E COM ELÁSTICO, GRAMATURA 10, COR BRANCA, PRODUZIDA APARTIR DE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO (TNT). FABRICADA UTILIZANDO SOLDAGEM ELETRÔNICA POR ULTRASSOM, TAMANHO 45X52 CM. DESCARTÁVEIS INDIVIDUAIS E DE USO ÚNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PACOTE	2000	18,13	36260.00
20	ÁLCOOL GEL 70% C/ ALOE VERA - GEL A BASE DE ÁLCOOL COM LARGO ESPECTRO DE AÇÃO. UTILIZADO PARA COMPLETAR A LIMPEZA ROTINEIRA DAS MÃOS. COM ALOE VERA. SANITIZANTE DE MÃOS QUE POSSUI EFICIÊNCIA ANTISSEPTICA DE 99,99% FRENTE À MAIORIA DOS GERMES CAUSADORES DE DOENÇAS PRESENTES NAS MÃOS.	FRASCO	20	44,79	895.80

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Mainz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: ass.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br

	DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. AÇÃO FRENTE ÀS CEPAS DE SALMONELLA CHOLERAESUIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ESCHERICHIA COLI E KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASE. COMPOSIÇÃO AQUA. ALCOHOL. ALOE BARBADENSIS EXTRACT. AMINOMETHYL PROPANOL. CARBOMER. ISOPROPYL ALCOHOL. METHYL PARABEN. PROPYL PARABEN. PROPYLENE GLYCOL. PARFUM. BENZYL SALICYLATE. BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL. D-LIMONENE. HEXYL CINNAMAL. LINALOOL. FRASCO COM 5 LITROS				
21	ALCOOL ABSOLUTO 99,3° - ALCOOL ETÍLICO ANIDRO NA CONCENTRAÇÃO DE 99,3° INPM FRASCO COM 1 LITRO	FRASCO	200	15,90	3180.00
22	ALCOOL A 70% - FRASCO DE 1 LITRO ESPECIFICAÇÃO: HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70° INPM (70% EM PESO); LÍQUIDO INCOLOR CARACTERÍSTICO.	LITRO	800	11,09	8872.00
23	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COM PUNHO - GRAMATURA 40G, FABRICADO EM TECIDO NÃO TECIDO (TNT), 100% POPLIPROPILENO FIO RECOBERTO; ATÓXICO, ANTIALÉRGICO. NÃO ESTÉRIL, NÃO ABSORVE LÍQUIDOS. COM TIRAS DE AMARRAÇÃO, VALIDADE 36 MESES. REGISTRO ANVISA	UNID	7000	2,55	17850.00
24	FORMOL TAMPONADO 10% - COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO, FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO E ÁGUA DEIONIZADA. UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE MATERIAL HISTOLÓGICO. FRASCO COM 1 LITRO.	FRASCO	4	18,34	73.36
25	FRASCO PARA BIOPSIA 15 ML- FRASCO PARA BIOPSIA É FABRICADO COM POLIESTIRENO CRISTAL E AS TAMPAS COM O POLIETILENO; FECHAMENTO: É FEITO POR MEIO DE PRESSÃO. ISSO IMPEDE O VAZAMENTO DO FORMOL CONTIDO NO FRASCO; PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	2	101,98	203.96
26	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA E ALUMÍNIO, GLICERINA E ALCOOL ETÍLICO FRASCOS COM 10ML.	FRASCO	3	15,65	46.95
27	FIO ABSORVÍVEL POLIGLACTINA 910 Nº 4-0	CAIXA	5	428,41	2142.05
TOTAL LOTE 3					234.857.34

LOTE 04 - MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO (ENDODONTIA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	MÉDIA DE PREÇO ONLINE	
				VR UNIT.	VR. TOTAL
1	ARCO DE OSTBY DOBRÁVEL AUTOCLAVÁVEL - UTILIZADO PARA APOIO DO LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO DENTE A SER RESTAURADO. TAMANHO ADULTO. ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE À 137°.	UNID	20	14,80	296.00
2	ARCO YOUNG AUTOCLAVÁVEL - PERMITE A FIXAÇÃO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE O ISOLAMENTO ABSOLUTO, PARA EXECUÇÃO DO TRATAMENTO DE CANAL E RESTAURAÇÕES. FABRICADO EM POLIACETAL. *COR BRANCA.	UNID	25	14,76	369.00

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracali CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fis 605
CPSMAR

Fis 837
CPSMAR

	*AUTOCLAVÁVEL ATÉ 134°.				
3	AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODONTICA SAÍDA LATERAL. ENCAIXE UNIVERSAL NAS SERINGAS TIPO: LUER SLIP E LUER LOCK. CÂNULA DE 27X25MM DE COMPRIMENTO. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS, POSSUÍ SAÍDA LATERAL DO LIQUIDO IRRIGANTE, O QUE EVITA EXTRAVASAR PARA O APICAL. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	CAIXA	200	16,23	3246,00
4	BROCA: GATES, Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197. TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002: PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS: CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL: CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	CAIXA	3	126,84	380,52
5	BROCA: GATES, Nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197. TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS: CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	CAIXA	5	126,84	634,20
6	BROCA: GATES, Nº 2 (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS: CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	CAIXA	5	126,84	634,20
7	BROCA: GATES, Nº 3 (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002: PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS: CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	CAIXA	5	126,84	634,20
8	BROCA: GATES, Nº 4 (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA	CAIXA	2	115,55	231,10

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02

Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62300-000



Telefone: (88) 98101-2797

E-mail: src.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fis. 606
CPSMAR

Fis. 838
CPSMAR

	SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.				
9	BROCA: GATES, Nº 4 (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	CAIXA	2	126,84	253.68
10	BROCA: GATES, Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	CAIXA	2	126,84	253.68
11	BROCA: GATES, Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 32 MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	CAIXA	2	126,84	253.68
12	BROCA: GATES, Nº 6, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS; PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL. NUMERACAO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS	CAIXA	2	126,84	253.68

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62300-000



Telefone: (88) 38101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 607
CPSMAR

Fls 839
CPSMAR

	NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.				
13	CIMENTO ENDONTICO OBTURADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO -OBTURA PERFEITAMENTE MESMO OS CASOS MAIS DIFÍCEIS, ESTIMULANDO A FORMAÇÃO DE TECIDOS DE REPARAÇÃO NA REGIÃO PERIAPICAL. APRESENTA EXCELENTE CAPACIDADE DE RETENÇÃO E VEDAMENTO, ALTA RADIOPACIDADE, LONGO TEMPO DE TRABALHO E BIOCOMPATIBILIDADE. APRESENTAÇÃO: KIT COM 1 FRASCO DE PÓ COM 8 GR E 1 BISNAGA DE RESINA COM 9 GR. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.	KIT	20	57,65	1153.00
14	CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL -PÓ E LÍQUIDO. APRESENTA BOA TOLERÂNCIA PELOS TECIDOS APICAIS, RADIOPACIDADE E IMPERMEABILIDADE. POSSUI FINA GRANULAÇÃO, PROPORCIONANDO UMA MISTURA HOMOGÊNEA E UM PERFEITO ESCOAMENTO. APRESENTAÇÃO: 01 FRASCO COM 12G DE PÓ E 01 FRASCO COM 10ML DE LÍQUIDO. PRODUTO COM VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A CONTAR A DATA DE ENTREGA.	KIT	30	56,59	1697.70
15	CIMENTO REPARADOR, SELADOR MARGINAL, BIOCOMPATÍVEL, INDUTOR DE RESPOSTA CICATRICIAL, HIDROFÍLICO, PARA TRATAMENTO DE ACIDENTES E COMPLICAÇÕES ENDODÔNTICAS, ESTERILIZADO POR RAIOS GAMA COBALTO, RENDIMENTO 07 PORÇÕES.	KIT	5	210,18	1050.90
16	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 40 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	1	291,23	291.23
17	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 45 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	2	291,23	582.46
18	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 50 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	2	291,23	582.46
19	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 55 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	2	288,02	576.04
20	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 60 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	1	288,02	288.02
21	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 70 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	1	288,02	288.02
22	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 21 MM, NO CALIBRE 80	CAIXA	1	301,25	301.25

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br

	(CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES				
23	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 40 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	1	268,55	268.55
24	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 45 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	5	268,55	1342.75
25	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 50 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	5	268,55	1342.75
26	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 55 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	5	268,55	1342.75
27	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 60 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	2	268,55	537.10
28	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 70 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	2	279,23	558.46
29	COMPACTADOR TERMOMECÂNICO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25 MM, NO CALIBRE 80 (CONDENSADOR DE GUTAPERCHA) - CAIXA COM 04 UNIDADES	CAIXA	2	278,57	557.14
30	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE 15 A 40. CAIXA COM 120 UNIDADES.	CAIXA	2	42,28	84.56
31	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE 45 A 80. CAIXA COM 120 UNIDADES.	CAIXA	4	40,99	163.96
32	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO F DE 28 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. CAIXA COM 120 UNIDADES.	CAIXA	25	33,50	837.50
33	CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO FF DE 28 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. CAIXA COM 120 UNIDADES.	CAIXA	5	44,84	224.20
34	CONE DE GUTA-PERCHA FM EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM. COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA. CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA ($\leq 150 \mu\text{m}$) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES.	CAIXA	15	38,87	583.05
35	CONE DE GUTA-PERCHA M DE 28 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA, CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTIPED, COM PONTA FINA ($\leq 150 \mu\text{m}$) E CONICIDADE INFINITA CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	50	38,87	1943.50
36	CONE DE GUTA-PERCHA M EL (EXTRA LONGO) DE 35 MM. COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL	CAIXA	25	102,43	2560.75



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls. 609
CPSMAR

Fls. 841
CPSMAR

	PURIFICADA. CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTTIPED, COM PONTA FINA ($\leq 150 \mu\text{M}$) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA COM 80 UNIDADES.				
37	CONE DE GUTA-PERCHA TAMANHO FM DE 28 MM, COMPOSTO POR GUTA-PERCHA NATURAL PURIFICADA. CORANTE NÃO TÓXICO E ÓXIDO DE ZINCO P.A., ROLADOS À MÃO, MICROTTIPED, COM PONTA FINA ($\leq 150 \mu\text{M}$) E CONICIDADE INFINITA. CAIXA C/ 100 UNIDADES.	CAIXA	25	43,65	1091.25
38	CONE DE PAPEL ESTÉRIL 1ª SÉRIE 15-40 PADRÃO ISO CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO. PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS DE 29 MM.	CAIXA	35	58,53	2048.55
39	CONE DE PAPEL ESTÉRIL 2ª SÉRIE 45-80 PADRÃO ISO CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO. PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS DE 29 MM.	CAIXA	30	47,97	1439.10
40	CONE DE PAPEL ESTÉRIL PADRÃO ISO #25 CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO. PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS.	CAIXA	35	41,56	1454.60
41	CONE DE PAPEL ESTÉRIL PADRÃO ISO #30 CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO. PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS.	CAIXA	35	47,09	1648.15
42	CONE DE PAPEL ESTÉRIL PADRÃO ISO #35 CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO. PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS.	CAIXA	35	47,09	1648.15
43	CONE DE PAPEL ESTÉRIL PADRÃO ISO #40 CELL PACK. PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES, PREVIAMENTE À OBTURAÇÃO, A BASE DE PAPEL FILTRO. PRÉ-ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. CAIXAS COM 120 PONTAS.	CAIXA	35	47,09	1648.15
44	CONES ACESSÓRIOS R4-FM; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL. DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	CAIXA	30	37,23	1116.90
45	EDTA - LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES À BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA. FRASCO COM 20ML.	FRASCO	5	8,61	43.05
46	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIN 1.43310(AISI	CAIXA	2	146,18	292.36

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797

E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consortio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 610
CPSMAR
f

Fls 842
CPSMAR
f

	302). TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESACÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "A". CAIXA COM 04 UNIDADES IGUAIS.				
47	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302). TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESACÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "B". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.	CAIXA	2	146,18	292,36
48	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302). TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESACÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "C". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS.	CAIXA	2	146,18	292,36
49	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302). TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESACÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "D". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS.	CAIXA	2	146,18	292,36
50	ESPELHO BUCAL PRIMEIRO PLANO Nº3. REFLEXÃO DE IMAGEM É DE (LUZ E FORMA) 98%, SEM DISTORÇÃO. * DIÂMETRO DO ESPELHO 20MM. O ESPELHO DE PRIMEIRO PLANO SE DIFERENCIA DO ESPELHO COMUM POR TER A CAMADA DE MATERIAL REFLETIVO COLOCADA NO PLANO SUPERIOR FRONTAL DO ESPELHO (PRIMEIRO PLANO DO ESPELHO) E NÃO NO PLANO TRASEIRO DO ESPELHO. COMO NO CASO DO ESPELHO COMUM.	UNID	50	16,18	809,00
51	EUCALIPTOL. USO ODONTO - LÍQUIDO INCOLOR; COMPOSIÇÃO EUCALIPTOL U.S.P.; UTILIZADO CURATIVO TEMPORÁRIO/LUBRIFICANTE/SOLVENTE DE CONES: FRASCO COM 20ML.	UNID	5	16,24	81,20
52	HIPOCLORITO DE SÓDIO - SOLUÇÃO DE 2,5 %, SODA CLORADA. EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML.	UNID	35	11,28	394,80
53	HIPOCLORITO DE SÓDIO - SOLUÇÃO, A 1 %, SOLUÇÃO DE MILTON, EMBALADO EM RECIPIENTE ESCURO COM APROXIMADAMENTE 1000ML.	UNID	10	9,15	91,50
54	LENCOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICAÇÃO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO; APRESENTAÇÃO: ESPESSURA / 5" X 5". 14X14CM; MATÉRIA PRIMA: LATEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, A BASE DE LATEX TIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA	CAIXA	150	22,45	3367,50

Consortio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armanda Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (86) 98101-2797

E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br

8



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 611
CPSMAR

Fls 843
CPSMAR

	SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTÊS SEM RAŠGAR OU DEFORMAR. MESMO APOS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES.				
55	LENTULO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES. 21 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS.	CAIXA	3	25,18	75.54
56	LENTULO: ESPIRAL EM AÇO INOX, PROPULSOR DE CIMENTOS OBTURADORES E MEDICAÇÕES INTRACANAIS PARA O INTERIOR DOS CANAIS RADICULARES. 25 MM NOS TAMANHOS DE 1 A 4, CAIXA UNIDADES SORTIDAS.	CAIXA	3	25,43	76.29
57	LIMA FLEXOFILÉ MANUAL A012C EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL FABRICADA POR TORÇÃO. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO DO TIPO POLIAMIDA DE ESPECIFICAÇÃO PA 6.6. SERIAÇÃO ISO NOS NÚMEROS 15 AO 40. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR COM PONTA INATIVA. COM STOPS DE SILICONE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: BLISTER ESTÉRIL CONTENDO 6 (SEIS) UNIDADES: 21MM	CAIXA	10	63,69	636.90
58	LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.	CAIXA	10	63,69	636.90
59	LIMA FLEXOFILÉ 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.	CAIXA	10	63,69	636.90
60	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA. CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.	CAIXA	2	27,34	54.68
61	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA. CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL,	CAIXA	5	20,03	100.15

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Mainz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (85) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consortio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 612
CPSMAR

Fls 846
CPSMAR

	APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.				
62	LIMA FLEXOFIL 2ª SÉRIE (45 A 80) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304). (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.	CAIXA	3	23,14	69,42
63	LIMA FLEXOFIL Nº 15 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA. CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.	CAIXA	5	24,43	122,15
64	LIMA FLEXOFIL Nº 15 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.	CAIXA	25	22,13	553,25
65	LIMA FLEXOFIL Nº 20 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA. CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECCÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.	CAIXA	10	23,43	234,30
66	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA. PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL. APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO. COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	29,43	58,86
67	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO	CAIXA	2	29,43	58,86

Consortio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 808 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (68) 98101-2797

E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br

12

28



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracali



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 613
CPSMAR
F

Fls 845
CPSMAR
F

	PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA. PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.				
68	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 80) (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	29,43	58,86
69	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	32,55	65,10
70	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	32,55	65,10
71	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À	CAIXA	2	18,58	37,16

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracali CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Matriz - Aracali/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br

Handwritten signature



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracali



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 614
CPSMAR

Fls 846
CPSMAR

	FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO. COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.				
76	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO. COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	38,23	76.46
77	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	29,35	58.70
78	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	5	33,48	167.40
79	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 3% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO	CAIXA	5	31,33	156.65

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracali CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Várzea
da Mainz - Aracali/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: atc.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br



CPSMAR
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Aracati



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Fls 615
CPSMAR

Fls 847
CPSMAR

	CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.				
72	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	35,98	71,96
73	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	35,34	70,68
74	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	2	19,89	39,78
75	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310. ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE)	CAIXA	2	21,26	42,52

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati CPSMAR | CNPJ: 12.986.520/0001-02



Rua Armando Praça - 805 - Bairro Varzea
da Matriz - Aracati/CE | CEP 62800-000



Telefone: (88) 98101-2797
E-mail: sec.executiva@cpsmar.ce.gov.br



www.cpsmar.ce.gov.br