


CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE



VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0407.01/2022
Processo Administrativo Nº 0407.01/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA
Data de Publicação: 08/07/2022 11:29:02

TOTAL DO PROCESSO: 304.515,66

NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS 03.829.590/0001-58 104.532,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 028 1.495,00 Total: 7.475,00

Item: 1 Unidade: UNID Marca: AGRATTO - ECS09F Modelo: AGRATTO - ECS09F

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 09.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2636W; POTÊNCIA: 807W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1050W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)4.1; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO (W)813; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)450; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)16; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 45; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.495,00 Total Item: 7.475,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 003 1.659,00 Total: 13.272,00

Item: 1 Unidade: UNID Marca: AGRATTO - ECS12F Modelo: AGRATTO - ECS12F


Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3800W; POTÊNCIA: 1125W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1500W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)6.1; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)500; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)21/23; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 33DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 1.659,00 Total Item: 13.272,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 012 2.569,00 Total: 12.845,00

Item: 1 Unidade: UNID Marca: AGRATTO - ECS18F Modelo: AGRATTO - ECS18F

[Handwritten signatures and initials]
1 de 13



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5470W; POTÊNCIA: 1579W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2400W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)8.2; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M³/H)900; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; CONSUMO DE ENERGIA PROCEL (KWH/MÊS)33; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 43DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, AUTO DIAGNÓSTICO, BRISA E TIMER; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 2.569,00 Total Item: 12.845,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 065 4.000,00 **Total: 16.000,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: KOMECO - 24K Modelo: KOMECO - 24K

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: 220 VOLTS TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 ㎥/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA DE 12 MESES.

Quantidade: 4 Valor Unit.: 4.000,00 Total Item: 16.000,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 037 220,00 **Total: 2.640,00**


Item: 1 Unidade: UNID Marca: VENTISOL - NEW 60CM Modelo: VENTISOL - NEW 60CM

Descrição: VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM ESPECIFICAÇÃO: COR PRETA. VENTILADOR DE PAREDE TURBO, MÍNIMO DE 03 (TRÊS) PÁS 18" HÉLICES EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA DIMENSÃO DE 521MM, COM OSCILAÇÃO PARA DIREITA E PARA ESQUERDA, PODE SER INCLINADO PARA FRENTE E PARA TRÁS, GRADE PROTETORA METÁLICA REMOVÍVEL NA DIMENSÃO DE 610MM, POTÊNCIA MOTOR 200W, VELOCIDADE MÁXIMA 1.400 RPM; ÁREA DE VENTILAÇÃO M2: 30; VAZÃO M3/MIN: 1,09; FREQUÊNCIA: 50/60; TENSÃO: 127/220 BIVOLT SELETIVO, CONTROLE DE OSCILAÇÃO, GRADE PROTETORA METÁLICA, VELOCIDADE REGULÁVEL EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO; ACOMPANHAR CHAVE DE CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE; GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 01 ANO.

Quantidade: 12 Valor Unit.: 220,00 Total Item: 2.640,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 080 1.030,00 **Total: 10.300,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PANDIN - 402SL Modelo: PANDIN - 402SL



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Descrição: ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO, EM AÇO, DUAS PORTAS COM TRANCA ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO E PORTAS. PRODUTO MONTAVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. TRAVA SUPERIOR COM 3 DOBRAS E INFERIOR COM 2 DOBRAS PERPENDICULARES A 90° COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. PORTAS COM FECHAMENTO SOBREPOSTO COM MEDIDAS ESQUERDAS E DIREITAS DE 380MM(L)X1840MM (A), SENDO O LADO DIREITO COM SISTEMA DE PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO CARACTERIZADO POR UMA CURVA DE 360°, COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA CRISTAL. DEVERÁ POSSUIR 3 REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS. PORTA COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO. DEVERÁ POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X797MM(L)X350MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL. POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA CRISTAL. DIMENSÕES: 1900X800X400MM (AXLXP). A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS.


Quantidade: 10 Valor Unit.: 1.030,00 Total Item: 10.300,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 093 900,00 Total: 9.900,00

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PANDIN - APOF4SLM Modelo: PANDIN - APOF4SLM

Descrição: ARQUIVO ALTO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa ESPECIFICAÇÃO: P/ PASTAS SUSPENSAS COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA E LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS. TRILHOS DAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). CANALETAS COM 3 DOBRAS PERFILADAS E PERPENDICULARES DE 90° TIPO U MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO PONTEADAS CONFORME NORMAS TÉCNICAS (AWSSAED8-9M). HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM OMEGA. CONTÉM 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z" COM 3 DOBRAS PERPENDICULARES DE 90° (MEDIDA 1210X700MM) EM CHAPA # 26 (0,45MM) NAS LATERAIS DO PRODUTO, SENDO A 1ª DOBRA DE 90° A 25MM, 2ª DOBRA DE 90° A 20MM, 3ª DOBRA DE 90° A 25MM, TERMINANDO COM 10MM. TRAVA FRONTAL HORIZONTAL TIPO U (15X15X15MM) ENTRE AS 2(DUAS) PRIMEIRAS GAVETAS EM CHAPA #18 (1,20MM). ACOMPANHAR KIT COMPOSTO POR 4 CANTONEIRAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16 CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/16, 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA 5/16 E 12 PARAFUSOS CABEÇA CHATA DE 3,5 X 10MM PARA FIXAÇÃO. TODAS AS CHAPAS DE AÇO UTILIZADAS NESSE PRODUTO SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO SAE 1008. GAVETAS: GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS COM TRAVAMENTO UTILIZANDO CANTONEIRAS TRAZEIRAS COM 250MM (A) EM FORMATO L CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 4 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE. CANTONEIRAS FRONTAIS COM 245MM (A) COM EM FORMATO L 15X15MM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM BANHO DE GALVANIZAÇÃO #20(0,90MM) COM 2 GARRAS DE FIXAÇÃO COM TRAVAMENTO POR ENCAIXE COM LADO PRÉ DEFINIDO, SENDO UMA APLICADA AO LADO DIREITO E OUTRA AO LADO ESQUERDO, SENDO UTILIZADAS PARA FIXAÇÃO DA FRENTE AO CORPO DA GAVETA; MEDIDAS EXTERNAS DA GAVETA 300MM(A) X 410MM(L) X 480MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM), HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS (MEDIDA 470X30MM) EM GALVALUME CHAPA DE AÇO #20 (0,90MM) REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4-10 EM FURAÇÃO OBLONGA QUE POSSIBILITAM UMA REGULAGEM PRECISA DEVE PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA COM ABERTURA EM SENTIDO. PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE DOBRAS SENDO, 1ª DOBRA DE 45° COM 25MM, 2ª DOBRA DE 90° COM 25MM 3ª DOBRA DE 90° COM 20MM TERMINANDO COM 10MM

Quantidade: 11 Valor Unit.: 900,00 Total Item: 9.900,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 015 360,00 **Total: 3.240,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PANDIN - EP 6AR-C Modelo: PANDIN - EP 6AR-C

Descrição: ESTANTE EM AÇO DESMONTÁVEL ESPECIFICAÇÃO: 6 PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO #18 E #24 (1,20MM E 0,60MM) MEDINDO DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90°) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°) SUPORTANDO A CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE 40KG. AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. 4 REFORÇOS "X" NAS LATERAIS E 01 REFORÇO "X" DE FUNDO. ACOMPANHA 69 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS): PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA CRISTAL. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS.

Quantidade: 9 **Valor Unit.: 360,00** Total Item: 3.240,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 023 2.200,00 **Total: 13.200,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PANDIN - GRP504/16 DI Modelo: PANDIN - GRP504/16 DI

Descrição: ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS ESPECIFICAÇÕES: COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 2.200,00** Total Item: 13.200,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 087 1.332,00 **Total: 7.992,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: AOC - 32S5195 Modelo: AOC - 32S5195

Descrição: TELEVISÃO: 32" LED; ENTRADA HDMI, USB E ETHERNET; 60HZ; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768(HD)

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 1.332,00** Total Item: 7.992,00


LOTE 32 Quant.: 1 Num: 044 720,00 **Total: 1.440,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC Modelo: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC

Descrição: FOGAO DOMESTICO INOX ESPECIFICAÇÃO: NÚMERO DE BOCAS: 4; FORNO AUTOLIMPANTE; ACENDIMENTO TOTAL AUTOMÁTICO; PUXADOR DE AÇO; FORNO AUTO LIMPANTE, BOTÕES REMOVÍVEIS, FUNÇÃO TOP CONTROL E 1 QUEIMADOR SUPER CHAMA. PRATELEIRAS DO FORNO: 1 FIXA/ 1 DESLIZANTE; COMLUZ NO FORNO; BOTÕES REMOVÍVEIS; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; POTÊNCIA DOS QUEIMADORES: 1 (3KW), 1 (2KW) E 2 (1,7KW); COR:INOX CONSUMO DE ENERGIA: A; TENSÃO/VOLTAGEM: BIVOLT; GARANTIA: 1 ANO.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 720,00** Total Item: 1.440,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 074 720,00 **Total: 2.160,00**



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ESMALTEC - EGC35B Modelo: ESMALTEC - EGC35B

Descrição: BEBEDOURO DE COLUNA ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE COLUNA QUE FORNECE ATÉ 3,5LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA. APRESENTA ALTO DESEMPENHO PARA USO DOMESTICO E INSTITUCIONAL, SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL: FAZ A ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO, ALÇAS LATERAIS QUE FACILITAM O TRANSPORTE E DESLOCAMENTO PARA LIMPEZA, TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA QUE CONTROLA A TEMPERATURA DA ÁGUA ENTRE 5 E 15°C. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COR BRANCA COM 02 (DUAS) TORNEIRAS, SENDO UMA TORNEIRA COM SAÍDA PRA ÁGUA GELADA E UMA TORNEIRA PRA ÁGUA NATURAL. GARANTIA: 1 ANO.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 720,00 Total Item: 2.160,00

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 060 678,00 **Total: 4.068,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: LACERDA - NEW ORION Modelo: LACERDA - NEW ORION
1000VA 1000VA

Descrição: NO-BREAK: 1000W, TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA 110V

Quantidade: 6 Valor Unit.: 678,00 Total Item: 4.068,00

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI 36.521.392/0001-81 **8.214,08**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 017 4.107,04 **Total: 8.214,08**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: AGRATTO Modelo: ACS30F-R4

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: 220 VOLTS TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 30.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 2900W; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÃO: SWING; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A; GARANTIA DE 12 MESES.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 4.107,04 Total Item: 8.214,08

J. M. V. SANTANA COMERCIAL LTDA 12.565.600/0001-86 **93.232,58**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 096 5.224,40 **Total: 10.448,80**


Item: 1 Unidade: UNID Marca: PHILCO Modelo:

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V – MONOFÁSICO; CICLO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: A; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 36000; TIPO DE CONDENSADOR: VERTICAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 3235 (W); VAZÃO DE AR: 2238M³/H; POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 3255W; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÃO: SWING; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 3/4 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 5.224,40 Total Item: 10.448,80

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 024 7.370,36 **Total: 22.111,08**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ELGIN Modelo:



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 48.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT PISO TETO; VOLTAGEM: 220V – TRIFÁSICO; CICLO: FRIO; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/ INMETRO: B; TIPO DE GÁS: R410A; QUANTIDADE DE BTU'S: 48000; TIPO DE CONDENSADOR: HORIZONTAL; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (W/H): 4289 (W); VAZÃO DE AR: 2195 M³H; POTÊNCIA DA REFRIGERAÇÃO: 4640; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DIGITAL E TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA; FUNÇÕES: SLEEP. SWING E TURBO; MEMÓRIA; INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; 3 MODOS DE FUNCIONAMENTO: RESFRIA, VENTILA E DESUMIDIFICA. TUBULAÇÃO (BITOLAS): 3/8 E 7/8 ATÉ 10 METROS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 7.370,36** Total Item: 22.111,08

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 002 373,61 **Total: 747,22**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: WAP Modelo:

Descrição: ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ PROFISSIONAL 220V ESPECIFICAÇÃO: BARRIL COM CAPACIDADE PARA DEZ LITROS DE PÓ; ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; POTÊNCIA DE 1200W; RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE; RAIOS DE AÇÃO MAIOR PARA O SEU ASPIRADOR: 7,7 METROS DE ALCANCE (5 METROS CABO ELÉTRICO). BOCAL PARA PISOS: PROJETADO PARA SER USADO EM CARPETES, TAPETES E PISOS FRIOS. BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS: PROJETADO PARA ASPIRAR LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, COMO FRESTAS E CANTOS DE SOFÁS. TUBOS PROLONGADORES PLÁSTICOS. DIMENSÕES (AXLXP): 520X330X330.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 373,61** Total Item: 747,22

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 015 685,27 **Total: 685,27**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: WAP Modelo:

Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 220V ESPECIFICAÇÃO: POSSUI ALÇA DE TRANSPORTE; CARRINHO DE TRANSPORTE; SISTEMA STOP TOTAL; ITENS INCLUSOS: 1 BICO VARIO, 1 PISTOLA COM MANGUEIRA, 1 APLICADOR DE DETERGENTE E 1 ENGATE RÁPIDO; PRESSÃO MÁXIMA: 2200 LIBRAS; VAZÃO: 300 L/H; POTÊNCIA: 1800 W; VOLTAGEM 220 V; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA DO PRODUTO DE 1 ANO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 685,27** Total Item: 685,27

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 037 568,74 **Total: 7.393,62**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TELASUL Modelo:

Descrição: ARMARIO SUSPENSO DUAS PORTAS DE FERRO COM CHAVE ESPECIFICAÇÃO: ACABAMENTO INTERNO E ESTRUTURA EM AÇO, COM DOBRADIÇAS DE METAL, COM DUAS PORTAS DE BATER COM DOIS PUXADORES EM POLIESTIRENO, REVESTIMENTO EM PINTURA ELÉTOSTÁTICA NA COR BRANCA. ACOMPANHAR PARAFUSOS CAVILHAS PARA MONTAGEM. PRATELEIRA INTERNA COM SUPORTE PARA 15KG, DIMENSÕES (MM): 800 X 550 X 290.

Quantidade: 13 **Valor Unit.: 568,74** Total Item: 7.393,62

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 092 329,95 **Total: 1.979,70**


Item: 1 Unidade: UNID Marca: NICO DECORE Modelo:

Descrição: ARMARIO SUSPENSO PARA ESCRITORIO ESPECIFICAÇÃO: EM MADEIRA, DUAS PORTAS COM NICHOS SEM PORTA NO MEIO, NA COR CINZA, COM UMA PRATELEIRA NO MEIO COM TAMANHO (150CM X 35CM X 75CM)

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 329,95** Total Item: 1.979,70

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 018 579,00 **Total: 579,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: SANTA FÉ Modelo:



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Descrição: MACA FIXA DE FERRO COM CABECEIRA REGULÁVEL ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MASSAGEM FIXA COM ÓTIMA ESTABILIDADE E SEGURANÇA. SEUS PÉS REMOVÍVEIS PROPORCIONAM PRATICIDADE DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. SEU LEITO É ACOLCHOADO E CONFORTÁVEL, COM ESPUMA DE 3CM DE ALTURA E DENSIDADE "D23", REVESTIDA COM NAPA LAVÁVEL, DE AÇO ESMALTADO EM EPÓXI (NA COR BRANCA), CARACTERÍSTICAS: SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL; CABECEIRA REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES); PÉS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES – DIMENSÕES: CAPACIDADE ESTÁTICA: 180KG; COMPRIMENTO: 180CM; LARGURA: 60CM; ALTURA: 80CM; PESO: 20KG; GARANTIA: 1 ANO.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 579,00 Total Item: 579,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 056 1.485,00 **Total: 2.970,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: AÇO INOXIDÁVEL Modelo:

Descrição: MESA RETANGULAR EM AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES: LISA COM PANELEIRO, MEDIDO 1.90 MT COMPRIMENTO X 0,90 CM LARGURA X 0,90 CM ALTURA; TAMPO SUPERIOR EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18/8, BITOLA NO 18. FRONTISPÍCIO DE 100MM DE ALTURA NAS PARTES QUE TANGENCIAM AS PAREDES COM CHANFRO DE 45° (QUARENTA E CINCO GRAUS); ESTRUTURA DE APOIO EXECUTADA EM PERFIS DE AÇO INOXIDÁVEL, COM PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM PÉS TUBULARES EM AÇO INOXIDÁVEL COM 1 ½ DE UND 2 DIÂMETRO, DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS DE POLIETILENO, E PRATELEIRA TIPO PANELEIRO INFERIOR DO MESMO MATERIAL DO TAMPO.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 1.485,00 Total Item: 2.970,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 024 3.136,11 **Total: 3.136,11**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ASTRO MÓVEIS Modelo:

Descrição: CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES ESPECIFICAÇÃO: EM MADEIRA ANGELIM DE NO MINIMO 50 MM DE ESPESSURA MESA PARA DEZ LUGARES, COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO COM TRATAMENTO AUTOCLAVE MEDINDO 240 CM X 0,90 X 0,60 DE ALTURA; ACOMPANHAR DOIS BANCOS COM ASSENTO, ENCOSTO E ESTRUTURA TODA EM EUCALIPTO COM TRATAMENTO AUTO CLAVE COM ENCOSTO E ASSENTOS NAS CORES VERDE BANDEIRA EM TÁBUA DE ANGELIM DE 30 CM DE LARGURA E PARAFUSOS EMBUTIDOS E GALVANIZADOS; - ÁREA DE OCUPAÇÃO : 0,60M LARGURA X 2,40 M DE COMPRIMENTO.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.136,11 Total Item: 3.136,11

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 026 7.254,86 **Total: 14.509,72**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: TLB Modelo:

Descrição: TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO PARA EMISSÃO DE SENHAS ESPECIFICAÇÃO: AÇO CARBONO 1020 COM TINTA EPÓXI ELETROSTÁTICA. MEDIDAS: ALTURA: DO QUIOSQUE 1,40 / LARGURA: DO QUIOSQUE: 46 CM / PROFUNDIDADE DO QUIOSQUE: 30 CM. EQUIPAMENTOS: COMPUTADOR: GARANTIA DE DURABILIDADE E ECONOMIA PARA SEUS PROCESSOS; EMISSÃO DE SENHAS ATRAVÉS DE TOQUE NA TELA DE AUTO ATENDIMENTO EM PLATAFORMA SENDO MONITOR TOUCH : MAIS SENSIBILIDADE PARA O RECONHECIMENTO DO TOQUE, MAIS AGILIDADE PARA AS CONSULTAS; POSSUI RECURSO PARA CHAMADA DE VOZ; COM PLACA AMPLIFICADORA, PARA AÇÕES COM OS CLIENTES OU PARA INSTRUÇÕES DE USO; SEGURANÇA: CHAVE DE LIGA E DESLIGA NA PARTE SUPERIOR DO TOTEM / MÓDULOS INDIVIDUALIZADOS COM CHAVE PRÓPRIA, PARA FACILITAR O ACESSO DA CADA EQUIPAMENTO E EVITAR QUE SEJA ABERTO INDEVIDAMENTE.ACABAMENTO: MÁSCARA DE BORRACHA AO REDOR DO MONITOR PARA EVITAR A ENTRADA DE POEIRA / FILTRO DE LINHA INTERNO COM FUSÍVEL E CHAVE GERAL / CANTOS ARREDONDADOS E PARAFUSOS COBERTOS / PÉS COM ALTURA REGULÁVEL. ACOMPANHA SOFTWARE PARA CONTROLE DO ATENDIMENTO EM TEMPO REAL; POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO VIA INTERNET; GARANTIA PADRÃO DE FÁBRICA 12 MESES.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 7.254,86 Total Item: 14.509,72

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 004 623,34 **Total: 1.246,68**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: PHILCO Modelo:



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Descrição: MICRO-ONDAS 30L INOX ESPECIFICAÇÃO: POSSUIR 30 LITROS DE CAPACIDADE E ACABAMENTO EM AÇO INOX COM VIDRO ESPELHADO QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE, CAPACIDADE (EM LITROS) 30L POTÊNCIA 1500W, MATERIAL: ACABAMENTO EM AÇO INOX COM PORTA DE VIDRO ESPELHADA E PUXADOR DE ALUMÍNIO, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. DIMENSÕES DO PRODUTO, LARGURA 58,9 CM, ALTURA 33,9 CM, PROFUNDIDADE 49,6 CM. GARANTIA: 01 ANO

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 623,34** Total Item: 1.246,68

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 002 256,87 **Total: 256,87**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MONDIAL Modelo:

Descrição: LIQUIDIFICADOR TURBO INOX L. 12 VELOCIDADES + FUNÇÃO PULSAR/GELO. TAMPA COM COPO DOSADOR. FUNÇÃO FILTRO. COPO COM 3L DE CAPACIDADE TOTAL E 2,1L DE CAPACIDADE ÚTIL. FAÇA COM 6 LÂMINA EM AÇO INOX. FUNÇÃO AUTOLIMPEZA. DESIGN MODERNO COM NOVO SISTEMA DE ENCAIXE. GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA O PLUGUE DIMENSÕES: ALTURA: 44,00CM; LARGURA: 22,00CM; PROFUNDIDADE: 22,50CM PESO: 2,30 QUILOS.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 256,87** Total Item: 256,87

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 051 106,60 **Total: 213,20**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MULTILASER Modelo:

Descrição: SANDUICHEIRA ELÉTRICA, COR BRANCA OU PRETA, COM CAPACIDADE PARA DOIS SANDUÍCHES, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE, ALÇA ANTITÉRMICA, LUZ INDICADORA DE AQUECIMENTO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 700 WATTS, TENSÃO 110.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 106,60** Total Item: 213,20

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 049 3.758,00 **Total: 3.758,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: CONSUL Modelo:

Descrição: FREEZER HORIZONTAL PARA ARMAZENAMENTO DO LIXO (CAIXAS DE LIXO CONTAMINADAS) - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS BRANCO - 534L

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.758,00** Total Item: 3.758,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 066 3.365,96 **Total: 6.731,92**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: LENOVO Modelo:

Descrição: NOTEBOOK: WINDOWS 10; PACOTE OFFICE; PROCESSADOR CORE I5; MEMÓRIA RAM DDR4 8GB; SSD 500GB; MONITOR 14";

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 3.365,96** Total Item: 6.731,92

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 005 252,87 **Total: 758,61**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MERCUSYS Modelo:

Descrição: SWITCH: SWITCH DE MESA 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 252,87** Total Item: 758,61

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 028 665,26 **Total: 665,26**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MERCUSYS Modelo:


Descrição: SWITCH: SWITCH DE MESA 16 PORTAS GIGABIT 10/100/1000

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 665,26** Total Item: 665,26

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 001 573,11 **Total: 5.157,99**


Item: 1 Unidade: UNID Marca: TGT Modelo:

Descrição: MONITOR: MONITOR LCD 19 POLEGADAS, TELA TN FULL HD, TEMPO DE RESPOSTA: 1MS, BRILHO: 350 CD/M², ENTRADAS DVI, VGA, HDMI.



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Quantidade: 9	Valor Unit.: 573,11			Total Item: 5.157,99
LOTE 46	Quant.: 1	Num: 014	1.541,37	Total: 7.706,85
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: INTEL	Modelo:	
Descrição: NETTOP: PROCESSADOR CELERON, SSD 240GB SATA, 4GB RAM; SOM, VIDEO E REDE, SAÍDA HDMI; WINDOWS 10;				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.541,37			Total Item: 7.706,85
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 066	225,84	Total: 451,68
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: TENDA	Modelo:	
Descrição: ROTEADOR: 802.11B/G/N/AC; 1200MBPS; 4 PORTAS 10/100/1000 MBPS				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 225,84			Total Item: 451,68
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 099	345,00	Total: 1.725,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: SMS	Modelo:	
Descrição: ESTABILIZADOR: 1000W, TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA 110V				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 345,00			Total Item: 1.725,00
S R DE SOUZA BARRETO EIRELI			63.492.565/0001-53	56.297,00
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 047	615,00	Total: 2.460,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: mk	Modelo: mk	
Descrição: BIRÔ 2.GAV. C/ CHAVES ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES (A X L X P) 740MMX1400X650MM. TAMPO NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 25MM(E)X1400MM(L)X655MM(P), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) MEDINDO 15MM(E)X972MM (L)X330MM(P), FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM)MEDINDO 25MM (E)X680MM(A)X655MM(P), COM ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) MEDINDO 25MM(E)X600MM(L)X85MM(A) NA COR PRETA, PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) QUE PERMITE A REGULAGEM, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. LATERAIS DO PÉ GAVETEIRO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E)X640MM(L)X 710MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC(POLIESTIRENO) COM (0,45MM) DE ESPESSURA COM GAVETEIRO ACOPLADO NO PÉ PAINEL DIREITO DA MESA, TORNADO UMA DE SUAS LATERAIS CONFECCIONADO EM MDP BP (10MM)MEDINDO 15MM(E)X645MM(A)X370MM(L). POSSUI UM RECUO DA RETAGUARDA, FORMANDO ASSIM DOIS COMPARTIMENTOS PORTA REVISTAS NA PARTE TRASEIRA DO PRODUTO,FEITO ATRAVÉS DE 2 CHAPAS EM MDP BP DE 15MM(E). TRATAMENTO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR PRETA 45MM (A)X370MM(L). FUNDO PÉ GAVETEIRO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL),REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM(E)X370MM(L)X640MM(P). ACOMPANHANDO 2 GAVETAS CORPO CONFE				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 615,00			Total Item: 2.460,00
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 070	1.045,00	Total: 4.180,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Item: 1 Unidade: UND Marca: mk Modelo: mk

Descrição: BIRÔ EM L, 2 GAVETAS COM CHAVES ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES (A X L X P): 740MMX (1250MMX1550MM)X655MM; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NAS COR CINZA. COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 682MM(A) X 639MM(L) X 25MM(E), NAS COR CINZA, COM ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 600MM(L) X 25MM(A) X 15MM(E) NA COR PRETA, PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO Á DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ CENTRAL CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 707MM(A) X 118MM(L) X 25MM(E), NA COR: PRETA. FIXADO AO TAMPO ATRAVÉS DE CHAPA EM AÇO TIPO L. ACOMPANHADO DE GAVETEIRO MEDINDO ALTURA: 740MM X LARGURA: 405MM X PROFUNDIDADE: 654MM COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL) REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM PELÍCULAS DECORATIVAS BANHADAS EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NA ESPESSURA DE 25MM, BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM FITA RETA DE POLIESTIRENO NA ESPESSURA DE 2MM COM RAIO DE 25MM EM SEU PERÍMETRO, NA MESMA COR DO TAMPO, APLICADA

Quantidade: 4 Valor Unit.: 1.045,00 Total Item: 4.180,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 070 642,00 **Total: 7.062,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: mk Modelo: mk

Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇOS, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS EM PLÁSTICO PP, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURINO IMPERMEÁVEL NA COR VERDE BANDEIRA COM ESPUMA ANATÔMICA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA COM DENSIDADE 50 MM, COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIÃO LOMBAR; ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NÃO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO; ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PREENSADA DE 15 MM DE ESPESSURA.

Quantidade: 11 Valor Unit.: 642,00 Total Item: 7.062,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 096 349,00 **Total: 2.443,00**


Item: 1 Unidade: UNID Marca: mk Modelo: mk

Descrição: LONGARINA FIXA ESPECIFICAÇÃO: SEM BRAÇOS, COM BARRA TUBULAR METÁLICA 2 LUGARES 30 X 50 MM PRETA REFORÇADA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL NA COR VERDE BANDEIRA.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 349,00 Total Item: 2.443,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 060 529,00 **Total: 19.044,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: mk Modelo: mk



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Descrição: LONGARINA FIXA ESPECIFICAÇÃO: SEM BRAÇOS, COM BARRA TUBULAR METÁLICA 3 LUGARES 30 X 50 MM PRETA REFORÇADA COM PÉS METÁLICOS PRETOS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO E SAPATAS. SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO METÁLICO PRETOS EM TUBO OBLONGO DE 16X30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS METÁLICAS. ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADO COM REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL NA COR VERDE BANDEIRA.

Quantidade: 36 **Valor Unit.: 529,00** Total Item: 19.044,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 076 565,00 **Total: 565,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: mk Modelo: mk

Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA ESPECIFICAÇÃO: DIAMETRO DE 120 CM E 740CM DE ALTURA; TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 2000MM(L)X930MM(P)25MM(E), NAS COR CINZA, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. PÉ PAINEL: CONFECCIONADOS EM MDP BP (25MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 2000MM(L)X930MM(P)25MM(E), NAS COR CINZA COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, FIXADOS AO TAMPO ATRAVÉS DE CASTANHAS E PINOS GIROFIX. PONTEIRAS: SAPATA TIPO "U" EM AÇO CHAPA #20(0,90MM) COM PONTEIRA REGULÁVEL TIPO OCTOGONAL EM PLIESTILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DERIVADO DO PETRÓLEO POSSIBILITANDO A REGULAGEM QUANDO HOVER DESNÍVEL DE PISO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 565,00** Total Item: 565,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 027 599,00 **Total: 599,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: mk Modelo: mk

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO RETANGULAR ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES (A X L X P): 740MM X 1200MM X 615MM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP BP (15MM) (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) FABRICADO ATRAVÉS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA COM RESINAS SINTÉTICAS (UREIA FORMOL), REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 15MM (E)X1095MM(L)X485MM(P) COM ACABAMENTO EM PERFIL ERGONSOFT 180°. RETAGUARDAS: CONFECCIONADAS EM (MDP BP) DE 15MM PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM RESINAS SINTÉTICAS REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES COM PELÍCULAS DECORATIVAS BANHADAS EM SOLUÇÃO MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO NAR COR CINZA, NAS MEDIDAS: DE 150MM(E)X300MM(A)X966MM(L). ESTRUTURA: PÉ TIPO "H", COMPOSTO NA BASE EM TUBO OBLONGO 29X58 MM EM CHAPA #20 (0,90MM), TRAVESSA SUPERIOR TIPO "U" 13X18 MM EM CHAPA #16 (1,50MM), PARA FIXAÇÃO DO TAMPO, COLUNA CENTRAL EM FORMATO DE CANALETA EM U DUPLO EM CHAPA #18 (1,20MM), PARA ENCAIXE DE ALMOFADAS EM MDP BP 15 MM, PONTEIRAS OBLONGAS 29X58 MM, NAS CORES CINZA, PRETO E OVO, COM SAPATAS NIVELADORAS, PARA CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO. ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO, PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ, NA COR CINZA CRISTAL, CAMADA DE 30 A 40 MÍCRON E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA (240° C) GRAUS. PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA NAS PARTES EM AÇO NA COR CINZA CRISTAL, COM CAMADA DE 25 À 30 MÍCRONS, SECAGEM EM ESTUFA A 150 GRAUS CENTÍGRADOS. PÉS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO Á DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 599,00** Total Item: 599,00

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 060 2.595,00 **Total: 2.595,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: import Modelo: import



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEL COM SUPERCORTE EM PARTÍCULAS ESPECIFICAÇÃO: COR: PRETA; ABERTURA DE INSERÇÃO 230 MM OU SUPERIOR; QUANTIDADE DE FOLHAS: 15 FOLHAS OU SUPERIOR; TIPO DE FRAGMENTAÇÃO (EM MM): PARTÍCULAS 4 X 34MM, CARTÃO, CD/DVD E CLIPES ATÉ 9C; NÍVEL DE SEGURANÇA: P4 NORMA DIN 66399; ACIONAMENTO: BOTÃO E SENSOR ÓPTICO; REVERSÃO: MANUAL E NO BOTÃO; POTÊNCIA: 370W OU SUPERIOR; VOLUME DA LIXEIRA: 25 LITROS OU SUPERIOR; SENSORES: SEGURANÇA, PRESENÇA DE PAPEL, SEGURANÇA PARA LIXEIRA E DE LIXEIRA CHEIA; COM RODÍZIOS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.595,00 Total Item: 2.595,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 067 1.599,00 **Total: 1.599,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: lenoxx Modelo: lenoxx

Descrição: MICRO SYSTEM ESPECIFICAÇÃO: COMPATIBILIDADE COM DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, MP3 E FOTO CD; ENTRADA USB COM FUNÇÃO RIPPING; KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO; RÁDIO FM ESTÉREO; ENTRADA PARA 01 MICROFONE (MICROFONE NÃO INCLUSO); SAÍDA DE ÁUDIO 2.0 ANALÓGICO; SAÍDAS VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO E VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL VIA COAXIAL E ÓPTICA; ENTRADA AUXILIAR TRASEIRA PARA CONEXÃO DE ÁUDIO RCA; VELOCIDADE DE BUSCA 2X, 4X, 8X, 20X; FORMATOS DE TELA: 16:9/ 4/3 PS/LB; CONTROLE REMOTO; POTÊNCIA: 65 RMS. GARANTIA DE 1 ANO.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.599,00 Total Item: 1.599,00

LOTE 41 Quant.: 1 Num: 092 3.150,00 **Total: 15.750,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: phatom Modelo: phatom

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA - Especificação: Função: impressão, cópia, digitalização e fax, velocidade de impressão/cópia: 30ppm, formato do papel A4, resolução de impressão: 600x600dpi, 1200x600dpi, 1.200x1.200dpi (a 50% de produtividade), duplex automático, alimentação de documento padrão 50-folhas ARDF, capacidade de papel padrão 250-olhas + by-pass 50 folhas, gramatura do papel: 52 a 162g/m2, interface padrão USB 2.0, IObase-tx/IObase-t ethernet.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 3.150,00 Total Item: 15.750,00

DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 4.579,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 042 314,00 **Total: 3.454,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: MODELO MOVEIS Modelo:

Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA ESPECIFICAÇÃO: ASSENTO E ENCOSTO M ESPUMA INJETADA DE 40MM, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO IMPERMEÁVEL NA COR VERDE BANDEIRA, SEM RODÍZIOS E SEM BRAÇO, FIXA 04 PÉS. TUBO 3/4, PAREDE 1.5 COM TRAVA PRETA.

Quantidade: 11 Valor Unit.: 314,00 Total Item: 3.454,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 047 1.125,00 **Total: 1.125,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: ESMALTEC Modelo:

Descrição: GELADEIRA, COR BRANCA, CAPACIDADE PARA 253 LITROS. CAPACIDADE FREEZER 47 LITROS. CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 300 LITROS. VOLTAGEM DE 220 V. LARGURA 61,6 CM. PROFUNDIDADE 69,1 CM. ALTURA 153,9 CM. PESO LÍQUIDO 48 KG. CONTANDO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA OVOS, PORTA LATAS, PÉS NIVELADORES.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.125,00 Total Item: 1.125,00


GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI 32.084.616/0001-84 27.665,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 010 2.515,00 **Total: 27.665,00**

Item: 1 Unidade: UNID Marca: JIQUI Modelo: JQ-PRO (JQ-63H10)

Descrição: COMPUTADOR: WINDOWS 10; PACOTE OFFICE PROCESSADOR CORE I3; MEMÓRIA RAM DDR4 4GB; SSD 240GB; MONITOR 19.5" FHD; TECLADO ABNT; MOUSE ÓPTICO

Quantidade: 11 Valor Unit.: 2.515,00 Total Item: 27.665,00



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI - CE
ARACATI-CE

F. DENILSON F. DE OLIVEIRA - ME		22.523.994/0001-63	9.996,00
LOTE 42	Quant.: 1	Num: 031	Total: 9.996,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: EPSON	Modelo: EPSON
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA Especificação: Função: impressão, cópia, e digitalização, formato do papel A4, duplex automático, com tanque de tinta, gramatura do papel: 52 a 162g/m2, interface padrão USB 2.0, IOObase-tx/IObase-t ethernet.			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 2.499,00		Total Item: 9.996,00

AUTORIDADE: ANA ALICE FERNANDES DE CASTRO MEDEIROS FALCÃO

PREGOEIRO: EDVANIA VIANA MAIA

MEMBRO DE APOIO URSULA MARIA MOREIRA DE SOUZA

MEMBRO DE APOIO DIOGO DE SOUZA OLIVEIRA

MEMBRO DE APOIO OTÁVIA CRISTINA DE LIMA FERREIRA